

価格表

2021年(令和3年)

松井建材 有限会社

目次

【道路用製品】

自由勾配側溝(VS側溝・SARVS側溝)	3
落ちふた式U形側溝(JIS道路側溝)	11
リボン側溝	11
上ふた式U形側溝	12
横断溝	12
フリー側溝	13
クリーン側溝	15
GC蓋(街渠柵蓋)	15
プレキャスト集水柵(PU柵・VS柵)	16
歩車道境界ブロック	18
地先境界ブロック	19
植樹柵ブロック	19
場所打ち用鉄筋コンクリート蓋	19
車止めブロック	19
パーキングブロック	19
境界標柱	19
鉄筋コンクリートL型(PL2)	20
鉄筋コンクリートL型側溝(PL3)	20
歩車道境界ブロック付きL型側溝(PL4)	20
プレキャストガードレール基礎(プレガードⅡ)	21

【擁壁・法止め製品】

耐震性プレキャストL型擁壁(高知県型L型擁壁)	22
プレキャストL型擁壁(国交省型MJLタイプ)	24
うらかたくん	25
アントラブロック	25
I型ブロック	26
間知ブロック	26
シキール	26
方格材	26

【水路用製品】

ジョイントフリーム(大型フリーム)	27
ジョイントフリームL型水路	28
ベンチフリーム	29
角フリーム	30
会所柵(溜柵)	30
用排水調節器	31

【下水・暗渠用製品】

ヒューム管(B形)	32
重圧管	32
基礎板	32

VS側溝・SARVS側溝(標準・車道縦断用)

規格寸法	標準 2m			標準 1m			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
300*300	322	14,400	11,500	178	10,000	8,000	
300*400	399	17,600	14,100	203	12,300	9,840	
300*500	450	20,000	16,000	228	14,000	11,200	
300*600	558	24,700	19,800	297	17,200	13,800	
300*700	618	27,400	21,900	329	19,200	15,400	
300*800	754	33,400	26,700	362	23,400	18,700	
300*900	824	37,200	29,800	458	26,000	20,800	
300*1000	986	44,400	35,500	497	31,000	24,800	
300*1100	1,065	48,000	38,400	536	33,600	26,900	
300*1200	1,303	55,000	44,000				
300*1300	1,395	59,100	47,300				
300*1400	1,487	63,200	50,600				
300*1500	1,579	67,300	53,800				
400*400	454	20,100	16,100	243	14,100	11,300	
400*500	532	23,500	18,800	271	16,400	13,100	
400*600	588	26,000	20,800	299	18,300	14,600	
400*700	710	31,500	25,200	376	21,900	17,500	
400*800	775	34,300	27,400	411	24,000	19,200	
400*900	924	41,000	32,800	446	28,600	22,900	
400*1000	999	45,200	36,200	551	31,600	25,300	
400*1100	1,175	53,100	42,500	592	37,200	29,800	
400*1200	1,259	57,100	45,700	634	39,900	31,900	
400*1300	1,555	64,600	51,700				
400*1400	1,653	69,000	55,200				
400*1500	1,752	73,300	58,600				
400*1600	1,850	77,700	62,200				
400*1700	1,979	91,000	72,800				
400*1800	2,047	96,100	76,900				
400*1900	2,419	101,000	80,800				
400*2000	2,251	105,600	84,500				
500*400	532	25,800	20,600	313	18,100	14,500	
500*500	587	28,600	22,900	350	20,100	16,100	
500*600	710	31,500	25,200	387	22,000	17,600	
500*700	775	34,400	27,500	424	24,100	19,300	
500*800	840	37,300	29,800	461	26,100	20,900	
500*900	1,032	45,800	36,600	498	32,000	25,600	
500*1000	1,111	49,400	39,500	535	34,500	27,600	
500*1100	1,190	53,900	43,100	649	37,800	30,200	
500*1200	1,383	62,600	50,100	693	43,800	35,000	
500*1300	1,471	66,700	53,400	737	46,600	37,300	
500*1400	1,559	70,500	56,400	781	49,400	39,500	
600*400	633	30,100	24,100	362	21,100	16,900	
600*500	691	33,200	26,600	401	23,200	18,600	
600*600	754	36,200	29,000	440	25,500	20,400	
600*700	885	39,300	31,400	479	27,400	21,900	
600*800	955	42,300	33,800	519	29,600	23,700	
600*900	1,024	45,600	36,500	558	31,900	25,500	
600*1000	1,234	54,800	43,800	598	38,400	30,700	
600*1100	1,318	58,600	46,900	637	41,000	32,800	
600*1200	1,402	62,400	49,900	761	44,400	35,500	
600*1300	1,603	72,600	58,100	807	50,800	40,600	
600*1400	1,701	77,000	61,600	853	53,800	43,000	
600*1500	1,794	81,200	65,000	900	56,800	45,400	

VS側溝・SARVS側溝(標準・車道縦断用)

規格寸法	標準 2m			標準 1m			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
700*500	935	48,900	39,100				
700*600	1,010	53,000	42,400				
700*700	1,087	56,800	45,400				
700*800	1,164	60,900	48,700				
700*900	1,242	65,000	52,000				
700*1000	1,320	69,000	55,200				
700*1100	1,397	73,200	58,600				
700*1200	1,475	77,100	61,700				
700*1300	1,557	87,700	70,200				
700*1400	1,635	92,100	73,700				
700*1500	1,713	96,400	77,100				
700*1600	1,790	100,900	80,700				
700*1700	1,868	105,200	84,200				
800*600	1,120	58,600	46,900				
800*700	1,200	62,800	50,200				
800*800	1,279	67,000	53,600				
800*900	1,361	71,200	57,000				
800*1000	1,444	75,600	60,500				
800*1100	1,526	79,800	63,800				
800*1200	1,608	84,200	67,400				
800*1300	1,691	88,500	70,800				
800*1400	1,778	98,200	78,600				
800*1500	1,860	102,900	82,300				
800*1600	1,942	107,500	86,000				
800*1700	2,025	111,900	89,500				
800*1800	2,107	116,400	93,100				
900*700	1,310	68,600	54,900				
900*800	1,400	73,300	58,600				
900*900	1,483	77,600	62,100				
900*1000	1,570	82,200	65,800				
900*1100	1,657	86,700	69,400				
900*1200	1,744	91,300	73,000				
900*1300	1,831	96,000	76,800				
900*1400	1,918	100,500	80,400				
900*1500	2,010	114,000	91,200				
900*1600	2,097	115,900	92,700				
900*1700	2,184	120,800	96,600				
900*1800	2,271	125,600	100,500				
900*1900	2,358	130,300	104,200				
1000*800	1,530	80,100	64,100				
1000*900	1,620	84,900	67,900				
1000*1000	1,705	89,200	71,400				
1000*1100	1,797	94,000	75,200				
1000*1200	1,889	99,000	79,200				
1000*1300	1,980	103,600	82,900				
1000*1400	2,072	108,600	86,900				
1000*1500	2,164	119,700	95,800				
1000*1600	2,261	125,100	100,100				
1000*1700	2,352	130,000	104,000				
1000*1800	2,444	135,200	108,200				
1000*1900	2,536	140,400	112,300				
1000*2000	2,627	145,300	116,200				
1100*800	1,816	100,300	80,200				
1100*900	1,909	105,400	84,300				
1100*1000	2,002	110,500	88,400				
1100*1100	2,095	115,600	92,500				
1100*1200	2,188	120,800	96,600				
1100*1300	2,281	126,000	100,800				
1100*1400	2,374	131,100	104,900				
1100*1500	2,467	136,200	109,000				

VS側溝・SARVS側溝(暗渠・縦横断兼用)

規格寸法	暗渠 2m			暗渠1枚蓋 2m			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
300*300	562	25,200	20,200	521	23,000	18,400	
300*400	656	29,000	23,200	615	26,800	21,400	
300*500	750	33,400	26,700	709	31,200	25,000	
300*600	844	37,400	29,900	803	35,200	28,200	
300*700	938	41,700	33,400	897	39,500	31,600	
300*800	1,032	45,800	36,600	991	43,600	34,900	
300*900	1,126	50,800	40,600	1,085	48,600	38,900	
300*1000	1,220	54,900	43,900	1,179	52,700	42,200	
300*1100	1,314	59,200	47,400	1,273	57,000	45,600	
300*1200	1,408	63,600	50,900	1,367	61,400	49,100	
300*1300	1,502	67,900	54,300	1,461	65,700	52,600	
300*1400	1,596	72,200	57,800	1,555	70,000	56,000	
300*1500	1,690	76,500	61,200	1,649	74,300	59,400	
400*400	774	34,400	27,500	714	31,400	25,100	
400*500	872	38,600	30,900	812	35,600	28,500	
400*600	971	43,000	34,400	911	40,000	32,000	
400*700	1,070	47,600	38,100	1,010	44,600	35,700	
400*800	1,168	51,700	41,400	1,108	48,700	39,000	
400*900	1,267	56,200	45,000	1,207	53,200	42,600	
400*1000	1,366	61,900	49,500	1,306	58,900	47,100	
400*1100	1,465	66,000	52,800	1,405	63,000	50,400	
400*1200	1,564	71,000	56,800	1,504	68,000	54,400	
400*1300	1,637	76,000	60,800	1,596	73,000	58,400	
400*1400	1,735	81,100	64,900	1,694	78,100	62,500	
400*1500	1,834	86,100	68,900	1,793	83,100	66,500	
400*1600	1,932	91,200	73,000	1,891	88,200	70,600	
400*1700	2,061	96,200	77,000	2,020	93,200	74,600	
400*1800	2,129	101,200	81,000	2,088	98,200	78,600	
400*1900	2,231	106,300	85,000	2,190	103,300	82,600	
400*2000	2,333	111,300	89,000	2,292	108,300	86,600	
500*400	912	44,200	35,400	829	40,000	32,000	
500*500	1,017	48,600	38,900	934	44,400	35,500	
500*600	1,118	52,900	42,300	1,035	48,700	39,000	
500*700	1,222	57,200	45,800	1,139	53,000	42,400	
500*800	1,324	61,500	49,200	1,241	57,300	45,800	
500*900	1,429	66,000	52,800	1,346	61,800	49,400	
500*1000	1,531	70,400	56,300	1,448	66,200	53,000	
500*1100	1,635	74,800	59,800	1,552	70,600	56,500	
500*1200	1,739	79,300	63,400	1,656	75,100	60,100	
500*1300	1,842	83,700	67,000	1,759	79,500	63,600	
500*1400	1,946	88,200	70,600	1,863	84,000	67,200	
600*400	1,062	50,600	40,500	961	45,200	36,200	
600*500	1,171	55,300	44,200	1,070	49,900	39,900	
600*600	1,279	60,000	48,000	1,178	54,600	43,700	
600*700	1,387	64,600	51,700	1,286	59,200	47,400	
600*800	1,495	69,300	55,400	1,394	63,900	51,100	
600*900	1,603	74,000	59,200	1,502	68,600	54,900	
600*1000	1,712	78,700	63,000	1,611	73,300	58,600	
600*1100	1,819	83,400	66,700	1,718	78,000	62,400	
600*1200	1,927	88,000	70,400	1,826	82,600	66,100	
600*1300	2,036	92,700	74,200	1,933	87,300	69,800	
600*1400	2,143	97,400	77,900	2,042	92,000	73,600	
600*1500	2,252	102,000	81,600	2,151	96,600	77,300	

VS側溝・SARVS側溝(暗渠・縦横断兼用)

規格寸法	暗渠 2m			暗渠1枚蓋 2m			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
700*500	1,405	73,600	58,900	1,277	66,600	53,300	
700*600	1,531	80,400	64,300	1,403	73,400	58,700	
700*700	1,659	86,800	69,400	1,531	79,800	63,800	
700*800	1,786	94,000	75,200	1,658	87,000	69,600	
700*900	1,912	100,200	80,200	1,784	93,200	74,600	
700*1000	2,040	106,600	85,300	1,912	99,600	79,700	
700*1100	2,166	113,500	90,800	2,038	106,500	85,200	
700*1200	2,293	120,000	96,000	2,165	113,000	90,400	
700*1300	2,421	136,400	109,100	2,293	129,400	103,500	
700*1400	2,547	143,600	114,900	2,419	136,600	109,300	
700*1500	2,674	150,700	120,600	2,546	143,700	115,000	
700*1600	2,800	157,900	126,300	2,972	150,900	120,700	
700*1700	2,928	165,000	132,000	2,800	158,000	126,400	
800*600	1,698	89,000	71,200	1,545	79,800	63,800	
800*700	1,829	95,800	76,600	1,676	86,600	69,300	
800*800	1,961	102,700	82,200	1,808	93,500	74,800	
800*900	2,092	109,500	87,600	1,939	100,300	80,200	
800*1000	2,224	116,500	93,200	2,071	107,300	85,800	
800*1100	2,356	123,200	98,600	2,203	114,000	91,200	
800*1200	2,487	130,300	104,200	2,334	121,100	96,900	
800*1300	2,619	137,100	109,700	2,466	127,900	102,300	
800*1400	2,750	152,000	121,600	2,597	142,800	114,200	
800*1500	2,882	159,600	127,700	2,729	150,400	120,300	
800*1600	3,014	166,900	133,500	2,861	157,700	126,200	
800*1700	3,145	173,800	139,000	2,992	164,600	131,700	
800*1800	3,227	181,000	144,800	3,074	171,800	137,400	
900*700	2,011	105,300	84,200	1,826	94,100	75,300	
900*800	2,147	112,400	89,900	1,962	101,200	81,000	
900*900	2,283	119,600	95,700	2,098	108,400	86,700	
900*1000	2,421	126,800	101,400	2,236	115,600	92,500	
900*1100	2,557	133,900	107,100	2,372	122,700	98,200	
900*1200	2,693	141,100	112,900	2,508	129,900	103,900	
900*1300	2,829	148,300	118,600	2,644	137,100	109,700	
900*1400	2,965	155,500	124,400	2,780	144,300	115,400	
900*1500	3,102	176,000	140,800	2,917	164,800	131,800	
900*1600	3,238	179,600	143,700	3,053	168,400	134,700	
900*1700	3,374	186,700	149,400	3,189	175,500	140,400	
900*1800	3,510	194,200	155,400	3,325	183,000	146,400	
900*1900	3,646	201,600	161,300	3,461	190,400	152,300	
1000*800	2,345	122,800	98,200	2,132	109,300	87,400	
1000*900	2,486	130,400	104,300	2,273	116,900	93,500	
1000*1000	2,627	137,600	110,100	2,414	124,100	99,300	
1000*1100	2,768	144,900	115,900	2,555	131,400	105,100	
1000*1200	2,909	152,500	122,000	2,696	139,000	111,200	
1000*1300	3,050	159,800	127,800	2,837	146,300	117,000	
1000*1400	3,191	167,200	133,800	2,978	153,700	123,000	
1000*1500	3,332	174,700	139,800	3,119	161,200	129,000	
1000*1600	3,473	192,300	153,800	3,260	178,800	143,000	
1000*1700	3,614	199,900	159,900	3,401	186,400	149,100	
1000*1800	3,755	207,800	166,200	3,542	194,300	155,400	
1000*1900	3,896	215,700	172,600	3,683	202,200	161,800	
1000*2000	4,037	223,400	178,700	3,824	209,900	167,900	
1100*800	2,870	158,500	126,800	2,551	139,600	111,700	
1100*900	3,027	167,100	133,700	2,708	148,200	118,600	
1100*1000	3,184	175,800	140,600	2,865	156,900	125,500	
1100*1100	3,341	184,400	147,500	3,022	165,500	132,400	
1100*1200	3,498	193,200	154,600	3,179	174,300	139,400	
1100*1300	3,655	201,800	161,400	3,336	182,900	146,300	
1100*1400	3,812	210,400	168,300	3,493	191,500	153,200	
1100*1500	3,969	219,100	175,300	3,650	200,200	160,200	

VS側溝(横断)							
規格寸法	横断 枠付き 2m			横断 枠無し 2m			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
300*300	487	42,800	34,200				
300*400	562	47,900	38,300				
300*500	636	52,800	42,200				
300*600	792	63,300	50,600				
300*700	880	69,200	55,400				
300*800	969	75,200	60,200				
300*900	1,167	88,500	70,800				
300*1000	1,269	95,400	76,300				
300*1100	1,371	102,200	81,800				
400*400	656	55,200	44,200				
400*500	735	60,500	48,400				
400*600	814	65,800	52,600				
400*700	985	77,300	61,800				
400*800	1,078	83,600	66,900				
400*900	1,171	89,800	71,800				
400*1000	1,384	104,100	83,300				
400*1100	1,491	111,300	89,000				
400*1200	1,598	118,500	94,800				
500*400	790	64,800	51,800				
500*500	877	70,600	56,500				
500*600	965	76,500	61,200				
500*700	1,054	82,500	66,000				
500*800	1,142	88,500	70,800				
500*900	1,347	102,200	81,800				
500*1000	1,449	109,000	87,200				
500*1100	1,552	116,000	92,800				
500*1200	1,799	132,600	106,100				
500*1300	1,915	140,400	112,300				
500*1400	2,031	148,200	118,600				
600*400	902	73,800	59,000				
600*500	995	80,100	64,100				
600*600	1,088	86,300	69,000				
600*700	1,181	92,600	74,100				
600*800	1,274	98,800	79,000				
600*900	1,367	105,000	84,000				
600*1000	1,587	119,900	95,900				
600*1100	1,694	127,100	101,700				
600*1200	1,801	134,200	107,400				
600*1300	2,063	151,800	121,400				
600*1400	2,184	160,000	128,000				
600*1500	2,305	168,200	134,600				
700*500	978	108,300	86,600	935	53,500	42,800	
700*600	1,053	112,600	90,100	1,010	57,800	46,200	
700*700	1,130	116,800	93,400	1,087	62,000	49,600	
700*800	1,207	121,400	97,100	1,164	66,600	53,300	
700*900	1,285	125,800	100,600	1,242	71,000	56,800	
700*1000	1,363	130,100	104,100	1,320	75,300	60,200	
700*1100	1,440	134,700	107,800	1,397	79,900	63,900	
700*1200	1,518	139,100	111,300	1,475	84,300	67,400	
700*1300	1,600	148,800	119,000	1,557	94,000	75,200	
700*1400	1,678	153,300	122,600	1,635	98,700	79,000	
700*1500	1,756	158,100	126,500	1,713	103,300	82,600	
700*1600	1,833	162,800	130,200	1,790	108,000	86,400	
700*1700	1,911	167,400	133,900	1,868	112,600	90,100	

VS側溝(横断)							
規格寸法	横断 枠付き 2m			横断 枠無し 2m			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
800*600	1,168	128,200	102,600	1,120	64,000	51,200	
800*700	1,248	132,800	106,200	1,200	68,600	54,900	
800*800	1,327	137,200	109,800	1,279	73,000	58,400	
800*900	1,409	141,900	113,500	1,361	77,700	62,200	
800*1000	1,492	146,800	117,400	1,444	82,600	66,100	
800*1100	1,574	151,400	121,100	1,526	87,200	69,800	
800*1200	1,656	156,200	125,000	1,608	92,000	73,600	
800*1300	1,739	160,900	128,700	1,691	96,700	77,400	
800*1400	1,826	171,400	137,100	1,778	107,200	85,800	
800*1500	1,908	176,500	141,200	1,860	112,300	89,800	
800*1600	1,990	181,400	145,100	1,942	117,200	93,800	
800*1700	2,073	186,400	149,100	2,025	122,200	97,800	
800*1800	2,155	191,200	153,000	2,107	127,000	101,600	
900*700	1,363	140,200	112,200	1,310	74,800	59,800	
900*800	1,453	145,400	116,300	1,400	80,000	64,000	
900*900	1,536	150,100	120,100	1,483	84,700	67,800	
900*1000	1,623	155,000	124,000	1,570	89,600	71,700	
900*1100	1,710	160,200	128,200	1,657	94,800	75,800	
900*1200	1,797	165,100	132,100	1,744	99,700	79,800	
900*1300	1,884	170,100	136,100	1,831	104,700	83,800	
900*1400	1,971	175,000	140,000	1,918	109,600	87,700	
900*1500	2,063	189,800	151,800	2,010	124,400	99,500	
900*1600	2,150	192,000	153,600	2,097	126,600	101,300	
900*1700	2,237	197,200	157,800	2,184	131,800	105,400	
900*1800	2,324	202,500	162,000	2,271	137,100	109,700	
900*1900	2,358	207,600	166,100	2,358	142,200	113,800	
1000*800	1,586	154,100	123,300	1,530	87,400	69,900	
1000*900	1,676	159,300	127,400	1,620	92,600	74,100	
1000*1000	1,761	164,100	131,300	1,705	97,400	77,900	
1000*1100	1,853	169,400	135,500	1,797	102,700	82,200	
1000*1200	1,945	174,700	139,800	1,889	108,000	86,400	
1000*1300	2,036	179,800	143,800	1,980	113,100	90,500	
1000*1400	2,128	185,100	148,100	2,072	118,400	94,700	
1000*1500	2,220	190,500	152,400	2,164	123,800	99,000	
1000*1600	2,317	203,200	162,600	2,261	136,500	109,200	
1000*1700	2,408	208,600	166,900	2,352	141,900	113,500	
1000*1800	2,500	214,100	171,300	2,444	147,400	117,900	
1000*1900	2,592	219,800	175,800	2,536	153,100	122,500	
1000*2000	2,683	225,200	180,200	2,627	158,500	126,800	
1100*800	1,899	179,900	143,900	1,816	108,900	87,100	
1100*900	1,992	185,500	148,400	1,909	114,500	91,600	
1100*1000	2,085	191,100	152,900	2,002	120,100	96,100	
1100*1100	2,178	196,700	157,400	2,095	125,700	100,600	
1100*1200	2,271	202,200	161,800	2,188	131,200	105,000	
1100*1300	2,364	207,800	166,200	2,281	136,800	109,400	
1100*1400	2,457	213,400	170,700	2,374	142,400	113,900	
1100*1500	2,550	219,000	175,200	2,467	148,000	118,400	

VS側溝・SARVS側溝(土留め・カセット対応型)							
規格寸法	標準土留め 2m・1m			暗渠・暗渠1枚蓋土留め 2m			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
全規格	本体価格 定価 ¥ 2,500UP 設計 ¥ 2,000UP						

SARVS側溝(片直・越流防止)							備考
規格寸法	片直土留め 2m			片直土留め・越流防止 2m			
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
300*300	396	20100	16,100	405	23100	18,500	片直基本定価は 土留め - ￥2,500
300*400	482	23700	19,000	491	26700	21,400	
300*500	555	27100	21,700	564	30100	24,100	
300*600	656	31500	25,200	665	34500	27,600	
300*700	733	34900	27,900	742	37900	30,300	
300*800	848	40000	32,000	857	43000	34,400	
300*900	930	44400	35,500	939	47400	37,900	
300*1000	1057	50000	40,000	1066	53000	42,400	
300*1100	1143	54000	43,200	1152	57000	45,600	
400*400	546	26600	21,300	555	29600	23,700	
400*500	636	30500	24,400	645	33500	26,800	
400*600	714	34000	27,200	723	37000	29,600	
400*700	824	39000	31,200	833	42000	33,600	
400*800	906	42600	34,100	915	45600	36,500	
400*900	1029	48100	38,500	1038	51100	40,900	
400*1000	1117	53000	42,400	1126	56000	44,800	
400*1100	1253	59100	47,300	1262	62100	49,700	
400*1200	1344	63400	50,700	1353	66400	53,100	
500*400	623	32600	26,100	632	35600	28,500	
500*500	702	36700	29,400	711	39700	31,800	
500*600	821	38900	31,100	830	41900	33,500	
500*700	905	42600	34,100	914	45600	36,500	
500*800	990	46400	37,100	999	49400	39,500	
500*900	1137	52900	42,300	1146	55900	44,700	
500*1000	1229	57100	45,700	1238	60100	48,100	
500*1100	1320	62200	49,800	1329	65200	52,200	
500*1200	1468	68900	55,100	1477	71900	57,500	
500*1300	1563	73300	58,600	1572	76300	61,000	
500*1400	1659	77500	62,000	1668	80500	64,400	
600*400	722	36800	29,400	731	39800	31,800	
600*500	805	41100	32,900	814	44100	35,300	
600*600	892	45300	36,200	901	48300	38,600	
600*700	1014	47500	38,000	1023	50500	40,400	
600*800	1104	51300	41,000	1113	54300	43,400	
600*900	1193	55600	44,500	1202	58600	46,900	
600*1000	1351	62400	49,900	1360	65400	52,300	
600*1100	1447	66800	53,400	1456	69800	55,800	
600*1200	1543	71100	56,900	1552	74100	59,300	
600*1300	1695	79200	63,400	1704	82200	65,800	
600*1400	1800	83900	67,100	1809	86900	69,500	
600*1500	1901	88500	70,800	1910	91500	73,200	

カセットウォール底板							
規格寸法	基本 1.9m			短尺・斜切			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
400	191	15,400	12,300	実長率			ボルト・ワッシャー込み
450	205	16,300	13,000				
500	218	17,100	13,700				
550	257	19,600	15,700				
600	273	20,200	16,200				
650	289	21,700	17,400				
700	362	26,200	21,000				
750	382	27,600	22,100				
800	403	28,900	23,100				
850	423	33,900	27,100				
900	527	37,900	30,300				
1000	577	39,700	31,800				
1100	626	41,600	33,300				

VS側溝(隅切45・90°)							
規格寸法	45°			90°			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
300*300	205	13,400	10,700	275	18,200	14,600	
300*400	235	15,600	12,500	325	21,400	17,100	
300*500	267	17,600	14,100	374	24,700	19,800	
300*600	350	23,100	18,500	423	27,900	22,300	
300*700	389	25,500	20,400	472	31,900	25,500	
300*800	428	28,200	22,600	520	34,300	27,400	
400*400	288	18,800	15,000	397	26,200	21,000	
400*500	323	21,200	17,000	453	30,600	24,500	
400*600	358	23,600	18,900	509	33,600	26,900	
400*700	455	30,000	24,000	565	37,300	29,800	
400*800	499	32,700	26,200	621	41,000	32,800	
400*900	543	35,600	28,500	677	44,700	35,800	
500*600	479	31,500	25,200				
500*700	527	34,500	27,600				
500*800	575	37,800	30,200				
500*900	624	40,900	32,700				
500*1000	672	44,000	35,200				
600*700	609	39,900	31,900				
600*800	662	43,400	34,700				
600*900	715	47,000	37,600				
600*1000	768	50,400	40,300				
600*1100	821	53,800	43,000				

VS側溝蓋(車道用・軽荷重用)							
規格	車道用			軽荷重			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
300	41	2,200	1,760	30	1,700	1,360	
400	60	3,000	2,400	43	2,200	1,760	
500	83	4,200	3,360	55	3,000	2,400	
600	109	5,400	4,320	72	3,900	3,120	
700	137	7,000	5,600	89	5,000	4,000	
800	165	9,200	7,360	106	6,100	4,880	
900	196	11,200	8,960	125	7,400	5,920	
1000	228	13,500	10,800	144	9,000	7,200	

VS側溝蓋(隅切用)							
規格	45°			90°			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
300	59	3,400	2,720	92	5,000	4,000	
400	84	5,400	4,320	136	8,100	6,480	
500	135	7,900	6,320				
600	187	11,000	8,800				

SARVS側溝蓋(車道用0.5m・1.0m)							
規格	車道用0.5m			車道用1.0m			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
300	41	2,200	1,760	82	4,400	3,520	
400	60	3,000	2,400	120	6,000	4,800	
500	83	4,200	3,360	166	8,400	6,720	
600	109	5,400	4,320	218	10,800	8,640	

落ちふた式U形側溝(JIS道路側溝)

規格	2m			1m			備考	
	重量	定価	設計	重量	定価	設計		
PU2-250	270	13,500	8,400	135	9,450	5,880	1種	
PU2-300A	326	16,000	9,970	163	11,200	6,980		
PU2-300B	395	19,300	11,870	198	13,510	8,310		
PU2-300C	470	23,000	14,150	235	16,100	9,910		
PU2-400A	432	21,100	13,110	216	14,770	9,180		
PU2-400B	503	24,700	15,320	252	17,290	10,720		
PU2-500A	561	27,600	17,110	281	19,320	11,980		
PU2-500B	648	32,000	19,870	324	22,400	13,910		
PU2-250 インサート付	270	17,500	9,450	135	12,250	6,620		
PU2-300A インサート付	326	20,000	10,800	163	14,000	7,560		
PU2-300B インサート付	395	23,300	12,600	198	16,310	8,820		
PU2-300C インサート付	470	27,000	14,600	235	18,900	10,200		
PU2-400A インサート付	432	25,100	13,600	216	17,570	9,520		
PU2-400B インサート付	503	28,700	15,500	252	20,090	10,900		
PU2-500A インサート付	561	31,600	17,100	281	22,120	12,000		
PU2-500B インサート付	648	36,000	19,400	324	25,200	13,600		
PU3-250	319	18,400	10,520	160	12,880	7,360		3種
PU3-300A	406	23,000	14,210	203	16,100	9,950		
PU3-300B	458	26,600	16,420	229	18,620	11,490		
PU3-300C	571	32,700	20,190	286	22,890	14,130		
PU3-400A	503	30,200	18,770	252	21,140	13,140		
PU3-400B	620	36,200	22,490	310	25,340	15,740		
PU3-500A	684	40,200	24,840	342	28,140	17,390		
PU3-500B	835	49,000	30,360	418	34,300	21,250		
PU3-250 インサート付	319	22,400	12,800	160	15,680	8,960		
PU3-300A インサート付	406	27,000	16,500	203	18,900	11,600		
PU3-300B インサート付	458	30,600	18,700	229	21,420	13,100		
PU3-300C インサート付	571	36,700	22,500	286	25,690	15,800		
PU3-400A インサート付	503	34,200	21,100	252	23,940	14,800		
PU3-400B インサート付	620	40,200	24,800	310	28,140	17,400		
PU3-500A インサート付	684	44,200	27,100	342	30,940	19,000		
PU3-500B インサート付	835	53,000	32,700	418	37,100	22,900		

落ちふた式U形側溝 蓋版(JIS道路側溝蓋)

規格	1種			3種			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
250	29	1,750	1,050	38	2,200	1,350	
300	34	1,890	1,170	46	2,460	1,520	
400	47	2,770	1,700	66	3,500	2,160	
500	65	4,030	2,500	92	4,950	3,210	

リボーン側溝 (消音蓋型道路側溝)

規格	2m			1m			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
RPU 250	340	18,400	10,520	170	12,880	7,360	
RPU 300A	426	23,000	14,210	213	16,100	9,950	
RPU 300B	478	26,600	16,420	239	18,620	11,490	
RPU 300C	591	32,700	20,190	296	22,890	14,130	
RPU 400A	523	30,200	18,770	262	21,140	13,140	
RPU 400B	641	36,200	22,490	321	25,340	15,740	
RPU 500A	707	40,200	24,840	354	28,140	17,390	
RPU 500B	856	49,000	30,360	428	34,300	21,250	

リボーン側溝 蓋版

規格	1種			3種			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
250				38	2,200	1,350	
300				46	2,460	1,520	
400				66	3,500	2,160	
500				92	4,950	3,210	

上ふた式U形側溝(U字溝・FAU)							
規格	U字溝 0.6m			FAU 2m			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
150	24	1,760	1,170				
180	34	1,880	1,250				
240	55	2,110	1,400	183	7,220	5,390	
300A	70	2,650	1,760	232	8,890	6,620	
300B	79	2,920	1,940	264	9,990	7,480	
300C	92	3,640	2,430	307	11,800	8,810	
360A	90	3,640	2,430	299	11,800	8,810	
360B	100	3,930	2,620	332	13,560	10,090	
450	134	5,900	3,930	445	18,720	13,880	
600	209	10,480	6,980	697	31,440	23,440	

上ふた式U形側溝(片厚)							
規格	0.6m			2m			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
240	70	2,720	2,170	234	9,120	7,300	
300A	81	3,580	2,860	270	11,960	9,570	
300B	99	3,980	3,200	330	13,280	10,620	
360A	118	4,820	3,860	394	16,080	12,860	
360B	125	5,110	4,090	417	17,040	13,630	
450	175	7,640	6,150	584	25,560	20,450	
600	310	12,720	10,240	1,034	42,480	33,980	

上ふた式U形側溝(農政局型)							
規格	0.6m			重量	定価	設計	備考
	重量	定価	設計				
240	81	3,620	3,120				
300A	92	4,330	3,740				
300B	113	4,880	4,190				
360A	127	5,980	5,150				
360B	141	6,680	5,750				
450	189	9,450	8,150				
600	310	15,990	13,770				

上ふた式U形側溝蓋(1種・2種)							
規格	1種			2種			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
150	10	940	620	26	1,810	1,200	
180	14	1,160	770	31	2,340	1,550	
240	20	1,420	940	41	2,890	1,910	
300	32	1,880	1,250	54	3,780	2,510	
360	41	2,370	1,560	63	4,940	3,280	
450	54	3,180	2,100	92	6,440	4,290	
600	77	4,380	2,910	153	8,880	5,910	

横断溝(PU4)							
規格	2.0m			1.0m			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
300AG	450	27,840	26,400	225	19,490	18,500	
3025	495	29,640	28,200	248	20,750	19,700	
3035	590	33,120	31,500	295	23,180	22,000	
3045	695	36,720	34,900	348	25,700	24,400	
4045	890	49,440	47,000	445	34,610	32,900	
4055	1,020	56,640	53,800	510	39,650	37,700	

フリー側溝(コンクリート蓋固定用 縦断・横断)								
規格寸法	縦断用			横断用			備考	
	重量	定価	設計	重量	定価	設計		
300*300	328	13,940	11,200	328	16,400	13,100		
300*400	397	16,870	13,500	397	19,850	15,900		
300*500	470	19,980	16,000	470	23,500	18,800		
300*600	544	23,120	18,500	544	27,200	21,800		
300*700	622	26,440	21,200	622	31,100	24,900		
300*800	710	30,180	24,100	710	35,500	28,400		
300*900	803	34,130	27,300	803	40,150	32,100		
300*1000	936	39,780	31,800	936	46,800	37,400		
300*1100	1,039	44,160	35,300	1,039	51,950	41,600		
400*400	465	19,760	15,800	465	23,250	18,600		
400*500	542	23,040	18,400	542	27,100	21,700		
400*600	624	26,520	21,200	624	31,200	25,000		
400*700	706	30,010	24,000	706	35,300	28,200		
400*800	816	34,680	27,700	816	40,800	32,600		
400*900	912	38,760	31,000	912	45,600	36,500		
400*1000	1,032	43,860	35,100	1,032	51,600	41,300		
400*1100	1,133	48,150	38,500	1,133	56,650	45,300		
400*1200	1,258	53,470	42,800	1,258	62,900	50,300		
500*400	475	20,190	16,200	475	23,750	19,000		
500*500	549	23,330	18,700	549	27,450	22,000		
500*600	622	26,440	21,200	622	31,100	24,900		
500*700	700	29,750	23,800	700	35,000	28,000		
500*800	818	34,770	27,800	818	40,900	32,700		
500*900	941	39,990	32,000	941	47,050	37,600		
500*1000	1,034	43,950	35,200	1,034	51,700	41,400		
500*1100	1,132	48,110	38,500	1,132	56,600	45,300		
500*1200	1,240	52,700	42,200	1,240	62,000	49,600		
500*1300	1,377	58,520	46,800	1,377	68,850	55,100		
500*1400	1,524	64,770	51,800	1,524	76,200	61,000		
600*400	547	23,250	18,600	547	27,350	21,900		
600*500	624	26,520	21,200	624	31,200	25,000		
600*600	706	30,010	24,000	706	35,300	28,200		
600*700	792	33,660	26,900	792	39,600	31,700		
600*800	882	37,490	30,000	882	44,100	35,300		
600*900	1,046	44,540	35,600	1,046	52,300	41,800		
600*1000	1,142	48,540	38,800	1,142	57,100	45,700		
600*1100	1,248	53,040	42,400	1,248	62,400	49,900		
600*1200	1,353	57,500	46,000	1,353	67,650	54,100		
600*1300	1,502	63,840	51,100	1,502	75,100	60,100		
600*1400	1,656	70,380	56,300	1,656	82,800	66,200		
600*1500	1,776	75,480	60,400	1,776	88,800	71,000		

フリー側溝蓋(コンクリート蓋固定 FS=縦断 FC=横断 FSH=歩道)							
規格寸法	基本2.0m			G付2.0m			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
300FS	180	10,260	8,210	146	29,520	28,000	スリット位置選択 センタースリット or サイドスリット G付価格は並目です。 細目は別途見積 1.0mは基本の70%
400FS	238	13,570	10,900	194	31,800	30,200	
500FS	329	18,750	15,000	261	45,980	43,700	
600FS	450	25,650	20,500	338	55,970	53,200	
300FC	182	10,920	8,740	148	23,190	22,000	
400FC	240	14,400	11,500	196	28,710	27,300	
500FC	331	19,860	15,900	263	42,530	40,400	
600FC	437	26,220	21,000	340	56,260	53,500	
300FSH	143	8,150	6,520	126	22,980	21,800	
400FSH	178	10,150	8,120	151	26,610	25,300	
500FSH	213	12,140	9,710	178	31,250	29,700	
600FSH	247	14,080	11,300	206	36,440	34,620	

縁石付蓋・暗渠用蓋などの特殊蓋は、別途見積いたします。

フリー側溝(全面グレーチング ALLG)					
規格寸法	ALLG			横断用グレーチング	備考
	重量	定価	設計		
300*300	328	32,000	25,600	・並目・イボ・固定・ゴム付き 定価 21,640 設計 15,600 32kg ・細目・イボ・固定・ゴム付き 定価 46,300 設計 33,300 38kg	本体価格は受枠込み
300*400	397	35,450	28,400		
300*500	470	39,100	31,300		
300*600	544	42,800	34,200		
300*700	622	46,700	37,400		
300*800	710	51,100	40,900		
300*900	803	55,750	44,600		
300*1000	936	62,400	49,900		
300*1100	1,039	67,550	54,000		
300*1200	1,153	73,450	58,800		
400*400	465	40,050	32,000	・並目・イボ・固定・ゴム付き 定価 29,810 設計 21,500 44kg ・細目・イボ・固定・ゴム付き 定価 73,120 設計 52,600 82kg	本体価格は受枠込み
400*500	542	43,900	35,100		
400*600	624	48,000	38,400		
400*700	706	52,100	41,700		
400*800	816	57,600	46,100		
400*900	912	62,400	49,900		
400*1000	1,032	68,400	54,700		
400*1100	1,133	73,450	58,800		
400*1200	1,258	79,700	63,800		
400*1300	1,377	86,450	69,200		
500*400	475	41,350	33,100	・並目・イボ・固定・ゴム付き 定価 36,950 設計 26,600 54kg ・細目・イボ・固定・ゴム付き 定価 84,100 設計 60,600 89kg	本体価格は受枠込み
500*500	549	45,050	36,000		
500*600	622	48,700	39,000		
500*700	700	52,600	42,100		
500*800	818	58,500	46,800		
500*900	941	64,650	51,700		
500*1000	1,034	69,300	55,400		
500*1100	1,132	74,200	59,400		
500*1200	1,240	79,600	63,700		
500*1300	1,377	86,450	69,200		
600*400	547	46,150	36,900	・並目・イボ・固定・ゴム付き 定価 46,500 設計 33,500 71kg ・細目・イボ・固定・ゴム付き 定価 91,550 設計 65,900 103kg	本体価格は受枠込み
600*500	624	50,000	40,000		
600*600	706	54,100	43,300		
600*700	792	58,400	46,700		
600*800	882	62,900	50,300		
600*900	1,046	71,100	56,900		
600*1000	1,142	75,900	60,700		
600*1100	1,248	81,200	65,000		
600*1200	1,353	86,450	69,200		
600*1300	1,502	93,900	75,100		
600*1400	1,656	101,600	81,300		
600*1500	1,776	107,600	86,100		

クリーン側溝(管渠型側溝)

規格	クリーン側溝				
	重量	定価	設計・並目	設計・細目	
300A	357	20,800	16,600		グレーチング・連結金具 は本体価格に含む
300AG	340	43,000	34,400		
300AM	270	42,400	33,900		
400A	596	31,000	24,800		
400AG	649	60,000	48,000		
400AM	440	60,700	48,600		
400A 0%	632	37,300	29,800		
400A 0%~6%	614	37,300	29,800		
300F	383	21,700	17,400		
300FG	348	43,600	34,900		
300FCG			別途見積		
300FM	282	44,500	35,600		
400F	625	32,400	25,900		
400FG	568	61,300	49,000		
400FCG			別途見積		
400FM	465	61,300	49,000		
300S	651	37,800	30,200		
300SG	623	47,400	37,900		
300SCG	645	51,500	41,200		
300SM	348	53,400	42,700		
400S	830	53,400	42,700		
400SG	770	62,500	50,000		
400SCG	825	77,500	62,000		
400SM	513	69,800	55,800		
300CG			別途見積		
400CG			別途見積		
300LL	835	50,100	40,100		
300LLM	510	64,500	51,600		
300SP			別途見積		
400SP			別途見積		

GC蓋版(街渠柵蓋)

規格	GC蓋			備考
	重量	定価	設計	
GC-B 300*600	41	10,530	10,530	2枚1セット 記載重量は1枚あたり 記載価格は1枚あたり
GC-B 300*700	47	11,080	11,080	
GC-B 350*600	46	10,800	10,800	
GC-B 350*700	52	13,270	13,270	
GC-B 400*600	51	12,060	12,060	
GC-B 400*700	58	13,720	13,720	
GC-B 400*800	64	14,970	14,970	
GC-B 500*500	52	12,070	12,070	
GC-B 500*700	68	15,250	15,250	
GC-B 500*800	76	15,520	15,520	
GC-B 600*600	69	15,250	15,250	
GC-B 600*800	88	18,020	18,020	
GC-B 600*900	97	20,100	20,100	
GC-B 700*700	89	19,120	19,120	
GC-B 700*900	110	20,790	20,790	
GC-B 700*1000	121	22,870	22,870	
GC-B 800*800	112	21,490	21,490	
GC-B 800*1000	135	25,640	25,640	
GC-B 900*900	137	26,060	26,060	
GC-B 900*1000	150	28,410	28,410	
GC-B 1000*1000	164	31,180	31,180	

PU樹 (プレキャスト集水樹 落ちふた3種接続用) ※NK樹 I 型同等品							
規格	並目・イボ・固定G付			並目・ザラ・固定G付			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
300*300A	164	69,000	= 定価	164	65,600	= 定価	
300*300B	187	71,000		187	68,100		
300*300C	211	74,000		211	70,400		
300*600A	205	89,000		205	84,700		
300*600B	234	96,000		234	88,000		
300*600C	262	99,000		262	90,900		
規格	細目・イボ・固定G付			細目・ザラ・固定G付			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
300*300A	164	89,000	= 定価	164	86,000	= 定価	
300*300B	187	91,000		187	88,000		
300*300C	211	93,000		211	90,000		
300*600A	205	130,000		205	125,000		
300*600B	234	133,000		234	126,000		
300*600C	262	136,000		262	128,000		
規格	並目・イボ・110度開閉G付			並目・ザラ・110度開閉G付			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
300*300A	164	56,800	= 定価	164	56,100	= 定価	
300*300B	187	59,300		187	58,600		
300*300C	211	61,600		211	60,900		
300*600A	205	77,600		205	77,100		
300*600B	234	81,100		234	80,600		
300*600C	262	83,800		262	83,300		
規格	細目・イボ・110度開閉G付			細目・ザラ・110度開閉G付			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
300*300A	164	71,800	= 定価	164	69,900	= 定価	
300*300B	187	74,300		187	72,400		
300*300C	211	76,600		211	74,600		
300*600A	205	91,600		205	88,400		
300*600B	234	95,100		234	91,900		
300*600C	262	97,800		262	94,600		

VS樹 (プレキャスト集水樹 VS側溝接続用) ※NK樹 II 型同等品							
規格	並目・イボ・固定G付			並目・ザラ・固定G付			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
300*300*600	196	68,000	= 定価	196	64,400	= 定価	
300*300*800	245	73,000		245	69,400		
300*300*1000	293	77,000		293	74,100		
300*600*600	247	89,000		247	85,400		
300*600*800	304	99,000		304	92,200		
300*600*1000	360	105,000		360	98,900		
400*400*600	250	90,000		250	87,600		
400*400*800	312	98,000		312	94,400		
400*400*1000	371	102,000		371	99,700		
500*500*800	405	130,000		405	126,200		
500*500*1000	484	142,000		484	138,100		
500*500*1200	556	149,000		556	144,900		
500*500*1400	628	155,000		628	151,400		
600*600*800	491	155,000		491	145,800		
600*600*1000	583	165,000		583	154,700		
600*600*1200	669	175,000		669	163,400		
600*600*1400	755	185,000		755	171,600		

VS柵 (プレキャスト集水柵 VS側溝接続用) ※NK柵Ⅱ型同等品							
規格	細目・イボ・固定G付			細目・ザラ・固定G付			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
300*300*600	196	88,000	= 定価	196	85,000	= 定価	
300*300*800	245	93,000					
300*300*1000	293	97,000					
300*600*600	247	109,000					
300*600*800	304	115,000					
300*600*1000	360	135,000					
400*400*600	250	110,000					
400*400*800	312	115,000					
400*400*1000	371	120,000					
500*500*800	405	150,000					
500*500*1000	484	162,000					
500*500*1200	556	169,000					
500*500*1400	628	176,000					
600*600*800	491	220,000					
600*600*1000	583	230,000					
600*600*1200	669	240,000					
600*600*1400	755	250,000					
規格	並目・イボ・110度開閉G付			並目・ザラ・110度開閉G付			
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
300*300*600	196	56,700	= 定価	196	56,100	= 定価	
300*300*800	245	61,300					
300*300*1000	293	66,000					
300*600*600	247	75,400					
300*600*800	304	82,200					
300*600*1000	360	89,000					
400*400*600	250	80,000					
400*400*800	312	56,000					
400*400*1000	371	92,000					
500*500*800	405	113,000					
500*500*1000	484	125,000					
500*500*1200	556	132,000					
500*500*1400	628	139,000					
600*600*800	491	142,400					
600*600*1000	583	151,600					
600*600*1200	669	160,100					
600*600*1400	755	168,300					
規格	細目・イボ・110度開閉G付			細目・ザラ・110度開閉G付			
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
300*300*600	196	64,800	= 定価	196	63,300	= 定価	
300*300*800	245	69,400					
300*300*1000	293	74,000					
300*600*600	247	89,700					
300*600*800	304	96,500					
300*600*1000	360	103,300					
400*400*600	250	100,000					
400*400*800	312	108,000					
400*400*1000	371	122,000					
500*500*800	405	145,000					
500*500*1000	484	155,000					
500*500*1200	556	160,000					
500*500*1400	628	165,000					
600*600*800	491	181,000					
600*600*1000	583	190,200					
600*600*1200	669	198,700					
600*600*1400	755	206,900					

歩車道境界ブロック 片面R					
規格	寸法	歩車			備考
		重量	定価	設計	
片面R A-基本	150/170×200×600	44	1,520	1,010	
片面R A-基本 2m	150/170×200×2000	147	5,070	3,530	
片面R A-水抜	150/170×200×600	34	1,730	1,170	
片面R A-摺付 0.6m	200×70/100×600	34	2,530	2,280	
片面R A-摺付 1.2m	200×70/100×600	68	3,660	2,480	2本1組の価格
片面R A-切下	165/170×70/100×600	20	1,100	740	
片面R B-基本	180/205×250×600	66	2,100	1,390	
片面R B-基本 2m	180/205×250×600	220	7,010	4,880	
片面R B-水抜	180×205×250×600	56	2,200	1,480	
片面R B-摺付 1.2m	250×70/100×600	91	4,790	3,230	2本1組の価格
片面R B-摺付 2.0m	250×70/100×1000	150	8,000	5,420	2本1組の価格
片面R B-切下	200/205×70/100×600	26	1,420	950	
片面R B-車両用切下	200/210×100/150×600	38	2,100	1,430	
片面R C-基本	180/210×300×600	81	2,590	1,730	
片面R C-基本 2m	180/210×300×2000	270	8,670	6,040	
片面R C-水抜	180/210×300×600	67	2,790	1,890	
片面R C-摺付 2.1m	300×120/150×700 車両	152	11,320	7,670	3本1組の価格
片面R C-摺付 2.4m	300×100/120×800 盲人用	200	12,070	8,170	3本1組の価格

歩車道境界ブロック 両面R					
規格	寸法	歩車			備考
		重量	定価	設計	
両面R A-基本	150/190×200×600	48	1,740	1,050	
両面R A-基本 2.0m	150/190×200×2000	160	5,800	3,910	
両面R A-駒止	150/190×200×600×r250	34	2,530	1,250	
両面R B-基本	180/230×250×600	72	2,240	1,440	
両面R B-基本 2.0m	180/230×250×2000	240	7,470	5,040	
両面R B-水抜	180/230×250×600	52	2,690	2,150	
両面R B-摺付70	180/230×250×70/100×600	58	3,360	2,740	
両面R B-摺付50	180/230×250×50/100×600	55	3,360	2,740	
両面R B-駒止	180/230×250×600×r250	67	3,360	2,740	
両面R C-基本	180/240×300×600	89	2,850	1,720	
両面R C-基本 2.0m	180/240×300×2000	297	9,500	6,410	
両面R C-水抜	180/240×300×600	59	3,990	3,190	
両面R C-駒止	180/240×300×600×r250	83	4,280	3,270	

歩車道境界ブロック ハーフマウンド					
規格	寸法	歩車			備考
		重量	定価	設計	
ハーフマウンド B-基本	130×205×250×600	63	2,400	1,480	
ハーフマウンド B-基本 2r	130×205×250×2000	210	8,010	5,200	
ハーフマウンド B-水抜	130×205×250×600	42	2,670	1,700	
ハーフマウンド B-摺付	130×205×250×70×600	46	3,610	2,590	
ハーフマウンド B-駒止	130×205×250×600×r250	58	3,610	2,590	
ハーフマウンド C-基本	130×210×300×600	78	2,650	1,830	
ハーフマウンド C-水抜	130×210×300×600	54	3,990	2,120	
ハーフマウンド C-摺付	130×210×300×70×600	67	4,590	2,600	

歩車道境界ブロック 曲線用					
規格	寸法	歩車			備考
		重量	定価	設計	
片面R-B 1.0R	130×205×250	51	別途見積		3本1組
片面R-C 0.75R	130×205×300	55			2本1組

歩車道境界ブロック 切下-特殊型					
規格	寸法	歩車			備考
		重量	定価	設計	
建設省 50/100	200/210×50/100×600	23	2100	2100	
建設省 100/150	200/210×100/150×600	38	2100	2100	
視覚障害者用切下50/70	200/210×50/70×600	17	1780	1780	
視覚障害者用切下100/120	200/210×100/120×600	32	1780	1780	
自転車帯切下50/70	200/210×50/70×600	17	1780	1780	
自転車帯切下100/120	200/210×100/120×600	32	1780	1780	
歩行者帯切下70	198/205×70×500	17	2590	1730	
歩行者帯切下120	198/210×120×500	28	2590	1730	
横断歩道用摺付70	198/200×205×50/70×250	8		2590	
横断歩道用摺付120	198/200×210×100/120×250	14		2590	
バス停用切下	185/195×150×1000	70	別途見積		

地先境界ブロック					
規格寸法	寸法	地先			備考
		重量	定価	設計	
S	100×100×600	15	810	530	
A	120×120×600	20	1,080	710	
B	120×150×600	25	1,330	890	
C	150×150×600	31	1,490	990	

植樹柵ブロック					
規格寸法	寸法	植樹柵			備考
		重量	定価	設計	
A形	120×150×600	26	1,330	1,330	
B形	120×150×594	25	1,460	1,460	

場所打ち用鉄筋コンクリート蓋					
規格寸法	寸法	場所打ち蓋			備考
		重量	定価	設計	
C1-B300	430-500-100	53	2,950	2,060	
C1-B400	530-500-100	66	3,680	2,580	
C1-B500	630-500-100	78	4,320	2,770	
C1-B600	730-500-100	91	5,020	3,220	
C2-B300	430-500-110	58	5,220	2,240	
C2-B400	530-500-120	78	4,320	3,020	
C2-B500	630-500-130	101	5,580	3,590	
C2-B600	730-500-130	113	6,150	3,940	

車止め・パーキングブロック					
規格寸法	寸法	車止め			備考
		重量	定価	設計	
車止めブロック	120-220-L500	20	1,720	1,390	接着剤別途
パーキングブロック100B		19	1,600	1,440	//
パーキングブロック120B		25	2,000	1,800	//

境界標柱・測量杭					
規格寸法	寸法	境界杭			備考
		重量	定価	設計	
高知県型		31	3,450	2,460	
国交省型 道界		31	3,450	2,460	
国交省型 河界		31	3,450	2,460	

鉄筋コンクリートL型(PL2型)・鉄筋コンクリートL型側溝(PL3型)・歩車道境界ブロック付きL型側溝(PL4型)

製品名	規格寸法	PL			備考
		重量	定価	設計	
PL2-250A	250/350×155/80×600	45	2,200	1,330	
PL2-250B	250/450×155/80×600	57	2,530	1,530	
PL2-300	300/500×155/90×600	62	2,800	1,700	
PL2-350	300/550×155/95×600	67	3,000	1,820	
PL3-500-150		166	6,950	3,810	
PL3-500-200		194	8,050	4,420	
PL3-500-250		210	8,860		
PL400-150 (7.5%)	基本 L600	168	7,050	6,230	
	基本 L2000	562	23,640	20,840	
	基本 L600 開閉G付	135	13,720	12,140	
	基本 L600 固定G付	135	17,010	15,070	
	基本ガッターのみ 380-150 L600	73	3,650	3,250	
	基本ガッターのみ 380-150 L2000	242	12,100	10,810	
	水抜 L600	147	9,450	8,350	
	民地 L600	142	6,810	6,030	
	民地 L2000	474	23,900	21,160	
	民地 L600 開閉G付	109	13,480	11,940	
	民地 L600 固定G付	109	16,770	14,850	
	横断歩道(自転車帯) L600	122	6,810	5,240	
	横断歩道(自転車帯) L600 開閉G付	89	13,480	11,220	
	横断歩道(自転車帯) L600 固定G付	89	16,770	12,930	
	歩行者帯 L600	124	7,490	6,720	
	歩行者帯 L600 開閉G付	109	14,160	12,550	
	歩行者帯 L600 固定G付	109	17,450	15,440	
	駒止 L600	168	9,180	8,110	
	摺付 L1200 2本下がり	314	18,360	12,660	
	横断歩道用摺付7.5% L250	62	9,180	8,110	
	切下 L600	141	9,870	8,730	
	切下 L600 開閉G付	126	16,540	14,640	
	切下 L600 固定G付	126	19,830	17,550	
	集水柵 400用	286	12,000	10,630	
PL500-150 (6.0%・0.0%)	基本 L600	191	8,020	7,110	
	基本 L2000	638	26,880	23,740	
	基本 L600 開閉G付	176	14,700	13,010	
	基本 L600 固定G付	176	17,980	15,920	
	基本ガッターのみ 480-150 L600	92	4,600	4,110	
	基本ガッターのみ 480-150 L2000	305	15,250	13,620	
	水抜 L600	170	10,420	9,210	
	民地 L600	158	7,580	6,700	
	民地 L2000	527	26,600	23,550	
	民地 L600 開閉G付	143	14,250	12,600	
	民地 L600 固定G付	143	17,540	15,530	
	横断歩道 L600 6.0%	138	7,580	5,930	
	横断歩道 L600 開閉G付 6.0%	128	14,250	11,910	
	横断歩道 L600 固定G付 6.0%	128	17,540	13,500	
	歩行者帯 L600 6.0%	140	8,330	7,460	
	歩行者帯 L600 0.0%	154	8,470	7,500	
	歩行者帯 L600 開閉G付 0.0%	139	15,140	13,400	
	歩行者帯 L600 固定G付 0.0%	139	18,430	16,320	
	自転車帯 L600 0.0%	157	8,630	7,640	
	自転車帯 L600 開閉G付 0.0%	142	15,300	13,550	
	自転車帯 L600 固定G付 0.0%	142	18,590	16,460	
	駒止 L600	191	10,440	9,250	
	摺付 L1200 2本下がり	360	20,880	14,350	
	横断歩道用摺付6% L250	69	10,440	9,250	
	横断歩道用摺付0% L250	78	11,540	10,210	
	切下 L600	161	11,270	9,970	
	切下 L600 開閉G付	146	17,940	15,880	
切下 L600 固定G付	146	21,230	18,790		
縁石基礎付ガッターのみ L600 0~6%	160	11,200	9,910		
集水柵 500用	339	14,280	12,640		

プレキャストガードレール基礎(PGⅡ・プレガードⅡ)

製品名	規格寸法	PGⅡ			備考
		重量	定価	設計	
プレガードⅡ*2.0m (BC種)	BC-800	630	30,400	26,910	連結金具別途
	BC-900	666	32,200	28,520	
	BC-1000	705	34,200	30,130	
	BC-1100	743	36,000	31,860	
	BC-1200	781	37,900	33,470	
	BC-1400	887	48,000	42,440	
	BC-1900	1077	58,200	51,410	
プレガードⅡ*1.5m (BC種)	BC-800	483	31,900	28,260	
	BC-900	509	33,800	29,950	
	BC-1000	539	35,900	31,640	
	BC-1100	569	37,800	33,450	
	BC-1200	598	39,700	35,140	
	BC-1400	686	50,400	44,560	
	BC-1900	832	61,100	53,980	
プレガードⅡ*1.0m	BC-800	360	24,300	21,530	
	BC-900	377	25,700	22,820	
	BC-1000	386	27,300	24,100	
	BC-1100	415	28,800	25,490	
	BC-1200	433	30,300	26,780	
プレガードⅡ*2.0m 弱者対応型	BC-800	738	35,700	31,630	
	BC-900	774	37,400	33,120	
	BC-1000	813	39,300	34,850	
	BC-1100	851	41,100	36,340	
	BC-1200	889	42,900	37,950	
プレガードⅡ*2.0m (A種)	A-1000	980	47,500	41,860	連結金具別途
	A-1100	1037	50,200	44,390	
	A-1200	1095	53,100	47,040	
	A-1300	1152	55,900	49,340	
	A-1500	1266	61,400	54,280	
プレガードⅡ*1.5m (A種)	A-1000	735	49,800	43,950	
	A-1100	778	52,700	46,610	
	A-1200	821	55,700	49,390	
	A-1300	864	58,600	51,810	
	A-1500	950	64,400	56,990	
連結金具	BC種用		2,800	2,760	1組
	A種用		3,300	3,110	

耐震性プレキャストL型擁壁(高知県型) 礫質土

製品名	規格寸法	L型(礫)			備考
		重量	定価	設計	
L型擁壁(礫質土)	H600-B570	510	32,800	30,130	
	H700-B630	580	35,100	32,200	
	H800-B690	640	37,300	34,160	
	H900-B740	700	39,400	36,230	
	H1000-B800	770	41,600	38,180	
	H1100-B1070	1,100	59,400	54,630	
	H1200-B1070	1,140	61,500	56,580	
	H1300-B1070	1,190	64,300	59,000	
	H1400-B1070	1,230	66,400	61,070	
	H1500-B1070	1,270	68,600	63,020	
	H1600-B1330	1,690	91,300	83,840	
	H1700-B1330	1,730	93,400	85,910	
	H1800-B1330	1,780	96,100	88,320	
	H1900-B1330	1,820	98,200	90,390	
	H2000-B1330	1,860	100,400	92,230	
	H2100-B1590	2,380	128,500	118,110	
	H2200-B1590	2,420	130,600	120,180	
	H2300-B1590	2,470	133,400	122,590	
	H2400-B1590	2,510	135,600	124,660	
	H2500-B1590	2,550	137,700	126,620	
	H2600-B1860	3,490	188,500	172,500	
	H2700-B1860	3,530	190,600	175,260	
	H2800-B1860	3,580	193,300	176,640	
	H2900-B1860	3,620	195,400	179,400	
	H3000-B1860	3,660	197,600	180,780	
	H3100-B2120	4,420	238,600	219,420	
	H3200-B2120	4,470	241,400	220,800	
	H3300-B2120	4,520	244,000	223,560	
	H3400-B2120	4,550	245,700	224,940	
	H3500-B2120	4,590	247,900	227,700	
	H3600-B2380	5,870	317,000	291,180	
	H3700-B2380	5,920	319,600	293,940	
H3800-B2380	5,970	322,400	295,320		
H3900-B2380	6,010	324,600	298,080		
H4000-B2380	6,050	326,700	299,460		
L型擁壁(礫質土) 1ランクUP	H600-B1070	840			
	H700-B1070	890			
	H800-B1070	940	59,400	54,630	
	H900-B1070	1,000			
	H1000-B1070	1,040			
	H1100-B1330	1,450			
	H1200-B1330	1,470			
	H1300-B1330	1,530	91,300	83,840	
	H1400-B1330	1,580			
	H1500-B1330	1,630			
	H1600-B1590	2,100			
	H1700-B1590	2,160			
	H1800-B1590	2,210	128,500	118,110	
	H1900-B1590	2,270			
	H2000-B1590	2,320			
	H2100-B1860	3,190			
	H2200-B1860	3,250			
	H2300-B1860	3,310	188,500	172,500	
	H2400-B1860	3,370			
	H2500-B1860	3,420			
	H2600-B2120	4,120			
	H2700-B2120	4,180			
	H2800-B2120	4,240	238,600	219,420	
	H2900-B2120	4,300			
	H3000-B2120	4,350			
	H3100-B2380	5,580			
	H3200-B2380	5,630			
H3300-B2380	5,690	317,000	291,180		
H3400-B2380	5,750				
H3500-B2380	5,810				

耐震性プレキャストL型擁壁(高知県型) 砂質土

製品名	規格寸法	L型(礫)			備考
		重量	定価	設計	
L型擁壁(砂質土)	H600-B710	570	35,000	32,090	
	H700-B750	630	37,200	34,160	
	H800-B790	680	39,400	36,230	
	H900-B830	740	41,600	38,180	
	H1000-B900	810	43,800	40,250	
	H1100-B1200	1,150	62,100	57,040	
	H1200-B1200	1,200	64,800	59,570	
	H1300-B1200	1,240	66,900	61,530	
	H1400-B1200	1,280	69,100	63,480	
	H1500-B1200	1,320	71,200	65,550	
	H1600-B1490	1,750	94,500	86,940	
	H1700-B1490	1,800	97,200	89,360	
	H1800-B1490	1,840	99,300	91,310	
	H1900-B1490	1,880	101,500	93,270	
	H2000-B1490	1,920	103,600	95,340	
	H2100-B1790	2,460	132,800	122,130	
	H2200-B1790	2,510	135,600	124,660	
	H2300-B1790	2,550	137,700	126,620	
	H2400-B1790	2,590	139,900	128,570	
	H2500-B1790	2,630	142,000	130,640	
	H2600-B2080	3,580	193,300	176,640	
	H2700-B2080	3,630	196,000	179,400	
	H2800-B2080	3,680	198,700	182,160	
	H2900-B2080	3,710	200,400	183,540	
	H3000-B2080	3,750	202,500	186,300	
	H3100-B2370	4,530	244,600	224,940	
	H3200-B2370	4,580	247,300	226,320	
	H3300-B2370	4,630	250,000	229,080	
	H3400-B2370	4,660	251,600	230,460	
	H3500-B2370	4,700	253,800	233,220	
H3600-B2660	6,000	324,000	298,080		
H3700-B2660	6,050	326,700	299,460		
H3800-B2660	6,090	328,900	302,220		
H3900-B2660	6,140	331,500	304,980		
H4000-B2660	6,170	333,200	306,360		
L型擁壁(砂質土) 1ランクUP	H600-B1200	890			
	H700-B1200	940			
	H800-B1200	990	62,100	57,040	
	H900-B1200	1,050			
	H1000-B1200	1,090			
	H1100-B1490	1,510			
	H1200-B1490	1,530			
	H1300-B1490	1,590	94,500	86,940	
	H1400-B1490	1,640			
	H1500-B1490	1,690			
	H1600-B1790	2,180			
	H1700-B1790	2,240			
	H1800-B1790	2,290	132,800	122,130	
	H1900-B1790	2,350			
	H2000-B1790	2,400			
	H2100-B2080	3,280			
	H2200-B2080	3,340			
	H2300-B2080	3,400	193,200	176,640	
	H2400-B2080	3,460			
	H2500-B2080	3,510			
	H2600-B2370	4,230			
	H2700-B2370	4,290			
	H2800-B2370	4,350	244,600	224,940	
	H2900-B2370	4,410			
	H3000-B2370	4,460			
	H3100-B2660	5,680			
	H3200-B2660	5,750			
	H3300-B2660	5,810	324,000	298,080	
	H3400-B2660	5,870			
	H3500-B2660	5,930			

プレキャストL型擁壁(国交省型MJL) MK擁壁

製品名	規格寸法	MK擁壁			備考
		重量	定価	設計	
MK擁壁タイプ1 (P型)	H1000-B850-L2000	960	57,600	39,100	
	H1250-B1000-L2000	1,300	73,500	49,900	
	H1500-B1150-L2000	1,460	90,500	61,500	
	H1750-B1300-L2000	1,910	112,900	76,700	
	H2000-B1450-L2000	2,070	136,000	92,400	
	H2250-B1600-L2000	2,610	161,500	109,800	
	H2500-B1750-L2000	2,770	195,700	133,000	
	H2750-B1900-L2000	3,740	225,200	153,100	
	H3000-B2050-L2000	3,890	262,500	178,500	
	H3250-B2370-L2000	4,750	338,300	230,000	
	H3500-B2370-L2000	5,990	359,900	244,700	
	H3750-B2660-L2000	6,220	410,100	278,800	
	H4000-B2660-L2000	6,350	432,400	294,000	
MK擁壁タイプ2 (S型)	H1000-B850-L2000	780	57,600	39,100	
	H1250-B1000-L2000	1,130	73,500	49,900	
	H1500-B1150-L2000	1,290	90,500	61,500	
	H1750-B1300-L2000	1,740	112,900	76,700	
	H2000-B1450-L2000	1,900	136,000	92,400	
	H2250-B1600-L2000	2,440	161,500	109,800	
	H2500-B1750-L2000	2,610	195,700	133,000	
	H2750-B1900-L2000	3,570	225,200	153,100	
	H3000-B2050-L2000	3,740	262,500	178,500	
	H3250-B2370-L2000	4,570	338,300	230,000	
	H3500-B2370-L2000	5,820	359,900	244,700	
	H3750-B2660-L2000	6,040	410,100	278,800	
	H4000-B2660-L2000	6,180	432,400	294,000	
MK擁壁タイプ3 (25cmカット型)	H750-B850-L2000	690	57,600	39,100	
	H1000-B1000-L2000	1,020	73,500	49,900	
	H1250-B1150-L2000	1,200	90,500	61,500	
	H1500-B1300-L2000	1,620	112,900	76,700	
	H1750-B1450-L2000	1,800	136,000	92,400	
	H2000-B1600-L2000	2,330	161,500	109,800	
	H2250-B1750-L2000	2,500	195,700	133,000	
	H2500-B1900-L2000	3,450	225,200	153,100	
	H2750-B2050-L2000	3,630	262,500	178,500	
	H3000-B2370-L2000	4,480	338,300	230,000	
	H3250-B2370-L2000	4,590	359,900	244,700	
	H3500-B2660-L2000	5,940	410,100	278,800	
	H3750-B2660-L2000	6,060	432,400	294,000	
MK擁壁タイプ3 (50cmカット型)	H500-B850-L2000	580	57,600	39,100	
	H750-B1000-L2000	890	73,500	49,900	
	H1000-B1150-L2000	1,080	90,500	61,500	
	H1250-B1300-L2000	1,490	112,900	76,700	
	H1500-B1450-L2000	1,680	136,000	92,400	
	H1750-B1600-L2000	2,200	161,500	109,800	
	H2000-B1750-L2000	2,390	195,700	133,000	
	H2250-B1900-L2000	3,310	225,200	153,100	
	H2500-B2050-L2000	3,500	262,500	178,500	
	H2750-B2370-L2000	4,340	338,300	230,000	
	H3000-B2370-L2000	4,470	359,900	244,700	
	H3250-B2660-L2000	5,800	410,100	278,800	
	H3500-B2660-L2000	5,930	432,400	294,000	

うらかたくん(控え650) 控えによって異なります。

製品名	額縁			額縁はつり			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
A	674		35,600	693		39,700	
B	362		19,300	371		20,200	
C	402		21,500	411		21,500	
D	216		11,000	221		11,300	
製品名	ストーン						備考
	重量	定価	設計				
A							
B							
C							
D							

アントラブロック (地区別m2単価)

地区	1m ²						備考
	重量	定価	設計				
安芸土木1地区	410		7,820				
安芸土木2地区	410		8,280				
安芸土木3地区	410		8,510				
中央東土木1地区	410		7,590				
中央東土木2地区	410		7,590				
高知土木1地区	410		7,590				
高知土木2地区	410		7,590				
中央西土木1地区	410		7,590				
中央西土木2地区	410		7,940				
中央西土木3地区	410		8,280				
須崎土木1地区	410		7,590				
須崎土木2地区	410		7,820				
須崎土木3地区	410		7,940				
須崎土木4地区	410		7,820				
幡多土木1地区	410		7,940				
幡多土木2地区	410		7,820				
幡多土木3地区	410		8,050				
幡多土木4地区	410						
石張り	450		12,000				県内統一価格

アントラブロック基礎板(水平用)

製品名	3分			4分			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
控え35	525		15,070	495		14,150	
控え35 1/2	262		10,550	247		9,910	
控え45	700		19,320	640		18,290	
控え45 1/2	350		13,530	320		12,810	
控え50	790		21,510	710		20,470	
控え50 1/2	395		15,060	355		14,330	
製品名	5分						備考
	重量	定価	設計				
控え35	470		13,460				
控え35 1/2	235		9,430				
控え45	615		17,600				
控え45 1/2	307		12,320				
控え50	685		19,550				
控え50 1/2	342		13,690				

I型ブロック							
製品名	滑面			擬石			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
800型	1,585		21,160	1,585		24,380	
1000型	1,644		22,770	1,644		26,220	
1250型	1,858		25,680	1,858		26,750	
1500型	2,019		28,600	2,019		29,790	
1750型	2,147		29,500	2,147		30,720	
2000型	2,404		32,920	2,404		34,290	

I型ブロック基礎版							
製品名	路側土砂用-水平基礎		路側土砂用-勾配基礎		岩着用-勾配基礎		備考
	重量	定価	重量	定価	重量	定価	
800型	640	16,000	1,000	27,500	707	20,000	
1000型	781	19,500	1,330	36,500	970	27,000	
1250型	746	18,600	1,380	37,900	1,023	29,000	
1500型	922	20,500	1,890	51,900	1,456	42,000	
1750型							
2000型							

間知ブロック(地区別m2単価)							
地区	(標準面)			(粗面)			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
安芸土木1地区	38kg/個		6,600	38kg/個		6,800	
安芸土木2地区			6,990			7,190	
安芸土木3地区			7,380			7,580	
中央東土木1地区			6,730			6,930	
中央東土木2地区			6,730			6,930	
高知土木1地区			6,600			6,800	
高知土木2地区			6,730			6,930	
中央西土木1地区			6,600			6,800	
中央西土木2地区			6,730			6,930	
中央西土木3地区			6,990			7,190	
須崎土木1地区			6,600			6,800	
須崎土木2地区			6,860			7,060	
須崎土木3地区			6,990			7,190	
須崎土木4地区			6,730			6,930	
幡多土木1地区			6,860			7,060	
幡多土木2地区			6,730			6,930	
幡多土木3地区			7,120			7,320	
幡多土木4地区							

シキール							
地区	H700						備考
	重量	定価	設計				
標準	529	17,780	16,000				
コーナー	524	17,780	16,000				
土留め	600	20,000	18,000				
土留め・コーナー	577	20,000	18,000				

方格材							
規格(B)	方格材						備考
	重量	定価	設計				
A	28		1430				
B	35	2460	1660				
C	41	2910	1970				
D	192	12840	8710				

ジョイントフリューム(用水・排水)

規格(B×H)	JF(用水・排水)			JF(用水・排水)浮力対応①			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
300*300	263	13,600	10,900	367	15,100	12,100	
300*400	330	15,800	12,600	434	17,500	14,000	
400*400	361	17,400	13,900	492	19,200	15,400	
400*500	497	23,800	19,000	634	26,200	21,000	
450*450	416	20,600	16,500	564	22,800	18,200	
500*400	392	18,900	15,100	551	20,800	16,600	
500*500	533	25,000	20,000	697	27,600	22,100	
500*600	687	33,000	26,400	875	36,300	29,000	
600*400	423	20,500	16,400	609	22,600	18,100	
600*500	569	27,000	21,600	760	29,700	23,800	
600*600	728	34,000	27,200	925	37,500	30,000	
700*400	454	22,200	17,800	667	24,400	19,500	
700*500	605	28,600	22,900	824	31,500	25,200	
700*600	769	35,800	28,600	993	39,400	31,500	
700*700	977	45,200	36,200	1227	49,800	39,800	
800*400	484	23,700	19,000	725	26,100	20,900	
800*500	641	30,400	24,300	887	33,600	26,900	
800*600	810	37,800	30,200	1062	41,600	33,300	
800*700	1045	47,400	37,900	1302	52,200	41,800	
800*800	1131	50,600	40,500	1388	55,800	44,600	
800*900	1304	62,800	50,200	1560	68,100	54,500	
900*500	677	32,400	25,900	951	35,600	28,500	
900*600	851	39,900	31,900	1130	44,000	35,200	
900*700	1093	49,800	39,800	1377	54,800	43,800	
900*800	1176	55,000	44,000	1460	60,600	48,500	
900*900	1357	65,000	52,000	1641	71,600	57,300	
900*1000	1614	76,000	60,800	1904	83,700	67,000	
1000*500	713	33,900	27,100	1014	37,400	29,900	
1000*600	891	42,000	33,600	1197	46,200	37,000	
1000*700	1141	52,000	41,600	1453	57,300	45,800	
1000*800	1227	57,700	46,200	1539	63,600	50,900	
1000*900	1410	67,200	53,800	1722	73,900	59,100	
1000*1000	1667	78,700	63,000	1984	86,600	69,300	
1100*600	932	43,500	34,800	1266	48,000	38,400	
1100*700	1189	54,000	43,200	1528	59,400	47,500	
1100*800	1275	60,100	48,100	1614	66,200	53,000	
1100*900	1463	69,700	55,800	1802	76,800	61,400	
1100*1000	1724	81,300	65,000	2069	89,500	71,600	
1100*1100	2151	99,400	79,500	2504	109,400	87,500	
1200*600	973	45,400	36,300	1334	50,000	40,000	
1200*700	1237	56,400	45,100	1604	62,000	49,600	
1200*800	1323	62,500	50,000	1690	68,800	55,000	
1200*900	1516	71,700	57,400	1883	78,900	63,100	
1200*1000	1782	84,100	67,300	2154	92,600	74,100	
1200*1100	2218	101,200	81,000	2598	111,400	89,100	
1200*1200	2496	111,800	89,400	2879	123,100	98,500	
1300*700	1285	58,800	47,000	1679	64,600	51,700	
1300*800	1371	65,000	52,000	1765	71,600	57,300	
1300*900	1569	74,700	59,800	1963	82,300	65,800	
1300*1000	1840	86,700	69,400	2239	95,500	76,400	
1300*1100	2285	104,600	83,700	2693	115,200	92,200	
1300*1200	2568	115,200	92,200	2978	126,700	101,400	
1300*1300	2654	116,700	93,400	3062	128,500	102,800	
1400*700	1333	61,000	48,800	1754	67,200	53,800	
1400*800	1419	66,800	53,400	1840	73,500	58,800	
1400*900	1621	77,000	61,600	2042	84,800	67,800	
1400*1000	1897	88,000	70,400	2324	96,900	77,500	
1400*1100	2353	105,300	84,200	2788	115,900	92,700	
1400*1200	2640	116,200	93,000	3078	127,900	102,300	
1400*1300	2726	120,000	96,000	3161	132,000	105,600	
1400*1400	2884	124,500	99,600	3316	137,000	109,600	

ジョイントフリーム(用水・排水)

規格(B×H)	JF(用水・排水)			JF(用水・排水)浮力対応①			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
1500*800	1467	69,300	55,400	1916	76,300	61,000	
1500*900	1674	78,800	63,000	2123	86,700	69,400	
1500*1000	1955	90,700	72,600	2409	99,800	79,800	
1500*1100	2420	108,400	86,700	2882	119,400	95,500	
1500*1200	2712	119,200	95,400	3177	131,200	105,000	
1500*1300	2798	123,100	98,500	3260	135,400	108,300	
1500*1400	2959	127,800	102,200	3419	140,600	112,500	
1500*1500	3157	133,900	107,100	3617	147,300	117,800	
1600*800	1515	71,700	57,400	1991	78,900	63,100	
1600*900	1727	81,000	64,800	2203	89,100	71,300	
1600*1000	2012	93,300	74,600	2493	102,700	82,200	
1600*1100	2487	111,400	89,100	2977	122,600	98,100	
1600*1200	2784	122,500	98,000	3276	134,800	107,800	
1600*1300	2870	123,900	99,100	3360	136,400	109,100	
1600*1400	3033	131,100	104,900	3520	144,300	115,400	
1600*1500	3234	137,200	109,800	3721	151,000	120,800	
1700*900	1780	84,000	67,200	2283	92,400	73,900	
1700*1000	2070	96,100	76,900	2579	105,800	84,600	
1700*1100	2555	114,400	91,500	3072	126,000	100,800	
1700*1200	2856	123,400	98,700	3376	135,800	108,600	
1700*1300	2942	127,200	101,800	3459	139,900	111,900	
1700*1400	3108	131,700	105,400	3622	144,900	115,900	
1700*1500	3311	137,700	110,200	3825	151,500	121,200	
1800*900	1833	85,800	68,600	2364	94,400	75,500	
1800*1000	2127	97,000	77,600	2663	106,800	85,400	
1800*1100	2621	115,300	92,200	3165	126,900	101,500	
1800*1200	2929	126,400	101,100	3475	139,200	111,400	
1800*1300	3014	130,200	104,200	3558	143,200	114,600	
1800*1400	3182	135,000	108,000	3724	148,500	118,800	
1800*1500	3388	140,800	112,600	3930	155,000	124,000	
1900*1000	2185	99,600	79,700	2748	109,500	87,600	
1900*1100	2689	118,300	94,600	3261	130,200	104,200	
1900*1200	3000	129,700	103,800	3574	142,800	114,200	
1900*1300	3086	130,800	104,600	3658	143,800	115,000	
1900*1400	3256	138,200	110,600	3825	152,100	121,700	
1900*1500	3465	144,100	115,300	4034	158,600	126,900	
2000*1000	2243	102,200	81,800	2834	112,500	90,000	
2000*1100	2756	121,200	97,000	3355	133,300	106,600	
2000*1200	3072	130,300	104,200	3674	143,400	114,700	
2000*1300	3158	133,900	107,100	3757	147,300	117,800	
2000*1400	3331	138,700	111,000	3927	152,600	122,100	
2000*1500	3541	147,300	117,800	4137	162,100	129,700	

ジョイントフリームL型水路(JFL)

規格(B×H)	JFL基本(差筋なし)			加工費	備考
	重量	定価	設計		
JFL 300	136	8,400	6,700	底板差筋の工場加工・数量は 工事毎に異なるため、都度見積 させていただきます。 底板寸法を変更する場合は、 左記金額と異なりますので お問い合わせください。	
JFL 400	178	10,800	8,600		
JFL 500	272	15,100	12,100		
JFL 600	366	17,600	14,100		
JFL 700	498	24,600	19,700		
JFL 800	581	29,600	23,700		
JFL 900	671	35,200	28,200		
JFL 1000	826	42,200	33,800		
JFL 1100	1065	51,700	41,400		
JFL 1200	1238	58,500	46,800		
JFL 1300	1308	59,200	47,400		
JFL 1400	1421	63,000	50,400		
JFL 1500	1562	69,600	55,700		

ジョイントフリーム蓋版(JFC)

規格(B)	JFC T-14			JFC T-6			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
JFC 300	90	4,920	4,430	79	4,440	4,000	
JFC 400	125	6,960	6,260	99	5,400	4,860	
JFC 450	153	8,400	7,560	125	6,960	6,260	
JFC 500	187	10,800	9,720	140	8,280	7,450	
JFC 600	222	12,600	11,340	185	9,840	8,860	
JFC 700	282	14,200	12,780	216	10,900	9,810	
JFC 800	314	16,400	14,760	240	12,900	11,610	
JFC 900	372	17,800	16,020	292	14,500	13,050	
JFC 1000	436	20,200	18,180	319	15,600	14,040	
JFC 1100	468	21,900	19,710	341	16,900	15,210	
JFC 1200	505	26,000	23,400	402	21,100	18,990	
JFC 1300	578	27,900	25,110	431	22,800	20,520	
JFC 1400	617	29,700	26,730	461	24,300	21,870	
JFC 1500	698	32,500	29,250	532	25,800	23,220	
JFC 1600	740	37,800	34,020	564	30,700	27,630	
JFC 1700	828	39,700	35,730	595	32,400	29,160	
JFC 1800	872	42,000	37,800	627	34,000	30,600	
JFC 1900	916	42,700	38,430	659	34,400	30,960	
JFC 2000	960	44,800	40,320	745	34,800	31,320	

ベンチフリームⅡ型(BF)

規格(B)	2m			1m			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
BF200	90	5,290	4,010	50	3,180	2,410	
BF250	106	6,360	4,810	59	3,810	2,890	
BF300	136	7,940	6,010	77	4,760	3,610	
BF350	180	10,300	7,820	102	6,190	4,690	
BF400	228	13,200	10,020	131	7,860	6,010	
BF450	254	14,400	10,930	150	8,560	6,560	
BF500	308	16,600	12,650	182	9,990	7,590	
BF550	352	20,100	15,870	220	12,600	9,520	
BF600	378	25,200	17,370	233	14,400	10,420	

ベンチフリームⅡ型用止水材(NP・ニューパット BNP・ボンドパット)

規格(B)	NP			BNP			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
200用			370			370	
250用			430			430	
300用			470			470	
350用			560			560	
400用			610			610	
450用			670			670	
500用			710			710	
550用			830			830	
600用			850			850	
650用	別途見積			別途見積			
700用	別途見積			別途見積			

ベンチフリームⅡ型(BF)滑り止め付

規格(B)	1m						備考
	重量	定価	設計				
BF200		3,500	2,650				
BF250		4,200	3,180				
BF300		5,240	3,970				
BF350		6,930	5,160				
BF400		8,650	6,610				

ベンチフリューム蓋版 1種							
製品名	L=1000			L=500			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
BF蓋1種200	34	1,640	1,240				
BF蓋1種250	45	2,140	1,620				
BF蓋1種300	57	2,900	2,190				
BF蓋1種350	68	4,280	3,240	32	2,140	1,620	
BF蓋1種400	83	4,520	3,400	37	2,260	1,700	
BF蓋1種450	98	5,280	4,000	44	2,640	2,000	
BF蓋1種500	109	5,540	4,180	48	2,770	2,090	

ベンチフリューム蓋版 2種							
製品名	L=1000			L=500			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
BF蓋2種200	58	3,150	2,380				
BF蓋2種250	75	4,030	3,050				
BF蓋2種300	85	4,410	3,340				
BF蓋2種350				50	2,640	2,000	
BF蓋2種400				57	3,020	2,290	
BF蓋2種450				75	3,660	2,770	
BF蓋2種500				84	4,160	3,150	

角フリューム(KF)							
規格(B)	2m			1m			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
KF200	89	5,230	5,110	53	3,640	3,550	
KF250	120	6,550	6,390	72	4,580	4,470	
KF300	168	8,290	8,100	100	5,790	5,660	
KF350	194	9,900	9,670	115	6,920	6,760	
KF400	256	12,720	12,430	153	8,680	8,490	
KF450	309	13,820	13,500	185	9,670	9,450	
KF500	396	17,760	17,350	237	12,430	12,160	

角フリューム用止水材(スパンシール)							
規格(B)	スパンシール						備考
	重量	定価	設計				
200用			390				
250用			470				
300用			550				
350用			660				
400用			720				
450用			810				
500用			910				

会所柵(溜柵)							
規格(B)	溜柵(蓋付)			蓋のみ			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
240	33		4,000	5		600	
300	64		4,530	9		640	
360	94		6,140	15		980	
450	140		9,980	26		1,850	
600	231		16,700	42		3,040	

用排水調節器							
規格(B)	1型			2型			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
A型 Φ75	45	11,300	10,410	45	16,120	14,890	
A型 Φ100	45	12,600	11,650	45	18,670	17,520	
B型 Φ75	45	12,350	11,420	45	17,700	16,350	
B型 Φ100	45	13,980	12,910	45	20,970	19,380	
C型 Φ75	65	14,200	13,120	65	19,550	18,070	
C型 Φ100	65	15,830	14,630	65	22,820	21,080	
D型 Φ75	65	17,460	16,130	65	23,470	21,690	
D型 Φ100	65	19,210	17,760	65	26,960	24,910	
E型 Φ75	88	20,160	18,630	88	26,820	24,780	
E型 Φ100	88	22,080	20,400	88	30,650	28,310	
F型 Φ75	88	21,970	20,300	88	28,620	26,450	
F型 Φ100	88	23,880	22,070	88	32,450	29,980	

外圧管(ヒューム管)							
規格(B)	B形1種			B形2種			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
Φ150	77	8,100	6,480	77	9,900	7,920	
Φ200	103	9,300	7,440	103	11,000	8,800	
Φ250	131	10,600	8,480	131	12,700	10,160	
Φ300	165	13,100	10,480	165	15,300	12,240	
Φ350	204	16,000	12,800	204	18,900	15,120	
Φ400	306	23,800	19,040	306	28,000	22,400	
Φ450	373	27,500	22,000	373	32,900	26,320	
Φ500	459	33,400	26,720	459	38,900	31,120	
Φ600	660	47,300	37,840	660	54,800	43,840	
Φ700	899	65,100	52,080	899	75,500	60,400	
Φ800	1,170	83,800	67,040	1,170	97,200	77,760	
Φ900	1,520	108,700	86,960	1,520	126,000	100,800	
Φ1000	1,850	132,400	105,920	1,850	153,900	123,120	
Φ1100	2,190	156,700	125,360	2,190	178,700	142,960	
Φ1200	2,600	185,900	148,720	2,600	210,500	168,400	
Φ1350	3,190	228,200	182,560	3,190	256,800	205,440	

コンクリート台付管(重圧管)							
規格(B)	1種			2種			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
Φ150	185	15,200	12,920	185	18,300	15,560	半切管jは70%
Φ200	240	15,700	13,350	240	18,900	16,070	
Φ250	300	17,900	15,220	300	21,500	18,280	
Φ300	380	20,600	17,510	380	24,800	21,080	
Φ350	465	25,100	21,340	465	30,200	25,670	
Φ400	595	30,800	26,180	595	37,000	31,450	
Φ450	730	34,100	28,990	730	41,000	34,850	
Φ500	870	39,000	33,150	870	46,800	39,780	
Φ600	1,120	49,100	41,740	1,120	59,000	50,150	
Φ700	1,505	67,000	56,950	1,505	80,500	68,430	
Φ800	1,835	78,100	66,390	1,835	93,800	79,730	
Φ900	2,255	94,200	80,070	2,255	113,100	96,140	
Φ1000	2,830	103,200	87,720	2,830	123,900	105,320	
Φ1100	3,505	129,500	110,080	3,505	155,500	132,180	
Φ1200	4,145	156,000	132,600	4,145	187,300	159,210	
Φ1500	6,355	247,100	210,040	6,355	296,600	252,110	

基礎板							
規格(B)	2m			1m			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
400	200	13,900	11,830	100	9,730	8,280	
500	250	16,500	14,070	125	11,550	9,850	
600	300	19,800	16,820	150	13,860	11,770	
700	350	23,100	19,680	175	16,170	13,780	
800	410	24,600	20,900	205	17,220	14,630	
900	440	27,600	23,460	220	19,320	16,420	
1000	510	30,600	26,010	255	21,420	18,210	
1100	539	32,300	27,460	270	22,610	19,220	
1200	558	33,500	28,480	278	23,450	19,940	
1300	637	38,200	32,470	319	26,740	22,730	
1400	689	41,300	35,110	343	28,910	24,580	
1500	735	44,100	37,490	368	30,870	26,240	