

価格表

2022年(令和4年)4月

松井建材 有限会社

目次

【道路用製品】

自由勾配側溝(VS側溝・SARVS側溝)	3
落ちふた式U形側溝(JIS道路側溝)	11
リボーン側溝	11
上ふた式U形側溝	12
横断溝	12
フリー側溝	13
クリーン側溝	15
GC蓋(街渠柵蓋)	15
プレキャスト集水柵(PU柵・VS柵)	16
歩車道境界ブロック	18
地先境界ブロック	19
植樹柵ブロック	19
場所打ち用鉄筋コンクリート蓋	19
車止めブロック	19
パーキングブロック	19
境界標柱	19
鉄筋コンクリートL型(PL2)	20
鉄筋コンクリートL型側溝(PL3)	20
歩車道境界ブロック付きL型側溝(PL4)	20
プレキャストガードレール基礎(プレガードⅡ)	21

【擁壁・法止め製品】

耐震性プレキャストL型擁壁(高知県型L型擁壁)	22
プレキャストL型擁壁(国交省型MJLタイプ)	24
うらかたくん	25
アントラブロック	25
I型ブロック	26
間知ブロック	26
シキール	26

【水路用製品】

ジョイントフリーム(大型フリーム)	27
ジョイントフリームL型水路	28
ベンチフリーム	29
角フリーム	30
会所柵(溜柵)	30
用排水調節器	31

【下水・暗渠用製品】

ヒューム管(B形)	32
重圧管	32
基礎板	32

VS側溝・SARVS側溝(標準・車道縦断用)

規格寸法	標準 2m			標準 1m			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
300*300	322	16,500	13,200	178	11,500	9,200	
300*400	399	20,200	16,100	203	14,100	11,200	
300*500	450	23,000	18,400	228	16,100	12,800	
300*600	558	28,400	22,700	297	19,700	15,700	
300*700	618	31,500	25,200	329	22,000	17,600	
300*800	754	38,400	30,700	362	26,900	21,500	
300*900	824	42,700	34,100	458	29,900	23,900	
300*1000	986	51,000	40,800	497	35,600	28,400	
300*1100	1,065	55,200	44,100	536	38,600	30,800	
300*1200	1,303	63,200	50,500				
300*1300	1,395	67,900	54,300				
300*1400	1,487	72,600	58,000				
300*1500	1,579	77,300	61,800				
400*400	454	23,100	18,400	243	16,200	12,900	
400*500	532	27,000	21,600	271	18,800	15,000	
400*600	588	29,900	23,900	299	21,000	16,800	
400*700	710	36,200	28,900	376	25,100	20,000	
400*800	775	39,400	31,500	411	27,600	22,000	
400*900	924	47,100	37,600	446	32,800	26,200	
400*1000	999	51,900	41,500	551	36,300	29,000	
400*1100	1,175	61,000	48,800	592	42,700	34,100	
400*1200	1,259	65,600	52,400	634	45,800	36,600	
400*1300	1,555	74,200	59,300				
400*1400	1,653	79,300	63,400				
400*1500	1,752	84,200	67,300				
400*1600	1,850	89,300	71,400				
400*1700	1,979	104,600	83,600				
400*1800	2,047	110,500	88,400				
400*1900	2,419	116,100	92,800				
400*2000	2,251	121,400	97,100				
500*400	532	29,600	23,600	313	20,800	16,600	
500*500	587	32,800	26,200	350	23,100	18,400	
500*600	710	36,200	28,900	387	25,300	20,200	
500*700	775	39,500	31,600	424	27,700	22,100	
500*800	840	42,800	34,200	461	30,000	24,000	
500*900	1,032	52,600	42,000	498	36,800	29,400	
500*1000	1,111	56,800	45,400	535	39,600	31,600	
500*1100	1,190	61,900	49,500	649	43,400	34,700	
500*1200	1,383	71,900	57,500	693	50,300	40,200	
500*1300	1,471	76,700	61,300	737	53,500	42,800	
500*1400	1,559	81,000	64,800	781	56,800	45,400	
600*400	633	34,600	27,600	362	24,200	19,300	
600*500	691	38,100	30,400	401	26,600	21,200	
600*600	754	41,600	33,200	440	29,300	23,400	
600*700	885	45,100	36,000	479	31,500	25,200	
600*800	955	48,600	38,800	519	34,000	27,200	
600*900	1,024	52,400	41,900	558	36,600	29,200	
600*1000	1,234	63,000	50,400	598	44,100	35,200	
600*1100	1,318	67,300	53,800	637	47,100	37,600	
600*1200	1,402	71,700	57,300	761	51,000	40,800	
600*1300	1,603	83,400	66,700	807	58,400	46,700	
600*1400	1,701	88,500	70,800	853	61,800	49,400	
600*1500	1,794	93,300	74,600	900	65,300	52,200	

VS側溝・SARVS側溝(標準・車道縦断用)

規格寸法	標準 2m			標準 1m			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
700*500	935	56,200	44,900				
700*600	1,010	60,900	48,700				
700*700	1,087	65,300	52,200				
700*800	1,164	70,000	56,000				
700*900	1,242	74,700	59,700				
700*1000	1,320	79,300	63,400				
700*1100	1,397	84,100	67,200				
700*1200	1,475	88,600	70,800				
700*1300	1,557	100,800	80,600				
700*1400	1,635	105,900	84,700				
700*1500	1,713	110,800	88,600				
700*1600	1,790	116,000	92,800				
700*1700	1,868	120,900	96,700				
800*600	1,120	67,300	53,800				
800*700	1,200	72,200	57,700				
800*800	1,279	77,000	61,600				
800*900	1,361	81,800	65,400				
800*1000	1,444	86,900	69,500				
800*1100	1,526	91,700	73,300				
800*1200	1,608	96,800	77,400				
800*1300	1,691	101,700	81,300				
800*1400	1,778	112,900	90,300				
800*1500	1,860	118,300	94,600				
800*1600	1,942	123,600	98,800				
800*1700	2,025	128,600	102,800				
800*1800	2,107	133,800	107,000				
900*700	1,310	78,800	63,000				
900*800	1,400	84,200	67,300				
900*900	1,483	89,200	71,300				
900*1000	1,570	94,500	75,600				
900*1100	1,657	99,700	79,700				
900*1200	1,744	104,900	83,900				
900*1300	1,831	110,400	88,300				
900*1400	1,918	115,500	92,400				
900*1500	2,010	131,100	104,800				
900*1600	2,097	133,200	106,500				
900*1700	2,184	138,900	111,100				
900*1800	2,271	144,400	115,500				
900*1900	2,358	149,800	119,800				
1000*800	1,530	92,100	73,600				
1000*900	1,620	97,600	78,000				
1000*1000	1,705	102,500	82,000				
1000*1100	1,797	108,100	86,400				
1000*1200	1,889	113,800	91,000				
1000*1300	1,980	119,100	95,200				
1000*1400	2,072	124,800	99,800				
1000*1500	2,164	137,600	110,000				
1000*1600	2,261	143,800	115,000				
1000*1700	2,352	149,500	119,600				
1000*1800	2,444	155,400	124,300				
1000*1900	2,536	161,400	129,100				
1000*2000	2,627	167,000	133,600				
1100*800	1,816	115,300	92,200				
1100*900	1,909	121,200	96,900				
1100*1000	2,002	127,000	101,600				
1100*1100	2,095	132,900	106,300				
1100*1200	2,188	138,900	111,100				
1100*1300	2,281	144,900	115,900				
1100*1400	2,374	150,700	120,500				
1100*1500	2,467	156,600	125,200				

VS側溝・SARVS側溝(暗渠・縦横断兼用)

規格寸法	暗渠 2m			暗渠1枚蓋 2m			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
300*300	562	28,900	23,100	521	26,400	21,100	
300*400	656	33,300	26,600	615	30,800	24,600	
300*500	750	38,400	30,700	709	35,800	28,600	
300*600	844	43,000	34,400	803	40,400	32,300	
300*700	938	47,900	38,300	897	45,400	36,300	
300*800	1,032	52,600	42,000	991	50,100	40,000	
300*900	1,126	58,400	46,700	1,085	55,800	44,600	
300*1000	1,220	63,100	50,400	1,179	60,600	48,400	
300*1100	1,314	68,000	54,400	1,273	65,500	52,400	
300*1200	1,408	73,100	58,400	1,367	70,600	56,400	
300*1300	1,502	78,000	62,400	1,461	75,500	60,400	
300*1400	1,596	83,000	66,400	1,555	80,500	64,400	
300*1500	1,690	87,900	70,300	1,649	85,400	68,300	
400*400	774	39,500	31,600	714	36,100	28,800	
400*500	872	44,300	35,400	812	40,900	32,700	
400*600	971	49,400	39,500	911	46,000	36,800	
400*700	1,070	54,700	43,700	1,010	51,200	40,900	
400*800	1,168	59,400	47,500	1,108	56,000	44,800	
400*900	1,267	64,600	51,600	1,207	61,100	48,800	
400*1000	1,366	71,100	56,800	1,306	67,700	54,100	
400*1100	1,465	75,900	60,700	1,405	72,400	57,900	
400*1200	1,564	81,600	65,200	1,504	78,200	62,500	
400*1300	1,637	87,400	69,900	1,596	83,900	67,100	
400*1400	1,735	93,200	74,500	1,694	89,800	71,800	
400*1500	1,834	99,000	79,200	1,793	95,500	76,400	
400*1600	1,932	104,800	83,800	1,891	101,400	81,100	
400*1700	2,061	110,600	88,400	2,020	107,100	85,600	
400*1800	2,129	116,300	93,000	2,088	112,900	90,300	
400*1900	2,231	122,200	97,700	2,190	118,700	94,900	
400*2000	2,333	127,900	102,300	2,292	124,500	99,600	
500*400	912	50,800	40,600	829	46,000	36,800	
500*500	1,017	55,800	44,600	934	51,000	40,800	
500*600	1,118	60,800	48,600	1,035	56,000	44,800	
500*700	1,222	65,700	52,500	1,139	60,900	48,700	
500*800	1,324	70,700	56,500	1,241	65,800	52,600	
500*900	1,429	75,900	60,700	1,346	71,000	56,800	
500*1000	1,531	80,900	64,700	1,448	76,100	60,800	
500*1100	1,635	86,000	68,800	1,552	81,100	64,800	
500*1200	1,739	91,100	72,800	1,656	86,300	69,000	
500*1300	1,842	96,200	76,900	1,759	91,400	73,100	
500*1400	1,946	101,400	81,100	1,863	96,600	77,200	
600*400	1,062	58,100	46,400	961	51,900	41,500	
600*500	1,171	63,500	50,800	1,070	57,300	45,800	
600*600	1,279	69,000	55,200	1,178	62,700	50,100	
600*700	1,387	74,200	59,300	1,286	68,000	54,400	
600*800	1,495	79,600	63,600	1,394	73,400	58,700	
600*900	1,603	85,100	68,000	1,502	78,800	63,000	
600*1000	1,712	90,500	72,400	1,611	84,200	67,300	
600*1100	1,819	95,900	76,700	1,718	89,700	71,700	
600*1200	1,927	101,200	80,900	1,826	94,900	75,900	
600*1300	2,036	106,600	85,200	1,933	100,300	80,200	
600*1400	2,143	112,000	89,600	2,042	105,800	84,600	
600*1500	2,252	117,300	93,800	2,151	111,000	88,800	

VS側溝・SARVS側溝(暗渠・縦横断兼用)

規格寸法	暗渠 2m			暗渠1枚蓋 2m			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
700*500	1,405	84,600	67,600	1,277	76,500	61,200	
700*600	1,531	92,400	73,900	1,403	84,400	67,500	
700*700	1,659	99,800	79,800	1,531	91,700	73,300	
700*800	1,786	108,100	86,400	1,658	100,000	80,000	
700*900	1,912	115,200	92,100	1,784	107,100	85,600	
700*1000	2,040	122,500	98,000	1,912	114,500	91,600	
700*1100	2,166	130,500	104,400	2,038	122,400	97,900	
700*1200	2,293	138,000	110,400	2,165	129,900	103,900	
700*1300	2,421	156,800	125,400	2,293	148,800	119,000	
700*1400	2,547	165,100	132,000	2,419	157,000	125,600	
700*1500	2,674	173,300	138,600	2,546	165,200	132,100	
700*1600	2,800	181,500	145,200	2,972	173,500	138,800	
700*1700	2,928	189,700	151,700	2,800	181,700	145,300	
800*600	1,698	102,300	81,800	1,545	91,700	73,300	
800*700	1,829	110,100	88,000	1,676	99,500	79,600	
800*800	1,961	118,100	94,400	1,808	107,500	86,000	
800*900	2,092	125,900	100,700	1,939	115,300	92,200	
800*1000	2,224	133,900	107,100	2,071	123,300	98,600	
800*1100	2,356	141,600	113,200	2,203	131,100	104,800	
800*1200	2,487	149,800	119,800	2,334	139,200	111,300	
800*1300	2,619	157,600	126,000	2,466	147,000	117,600	
800*1400	2,750	174,800	139,800	2,597	164,200	131,300	
800*1500	2,882	183,500	146,800	2,729	172,900	138,300	
800*1600	3,014	191,900	153,500	2,861	181,300	145,000	
800*1700	3,145	199,800	159,800	2,992	189,200	151,300	
800*1800	3,227	208,100	166,400	3,074	197,500	158,000	
900*700	2,011	121,000	96,800	1,826	108,200	86,500	
900*800	2,147	129,200	103,300	1,962	116,300	93,000	
900*900	2,283	137,500	110,000	2,098	124,600	99,600	
900*1000	2,421	145,800	116,600	2,236	132,900	106,300	
900*1100	2,557	153,900	123,100	2,372	141,100	112,800	
900*1200	2,693	162,200	129,700	2,508	149,300	119,400	
900*1300	2,829	170,500	136,400	2,644	157,600	126,000	
900*1400	2,965	178,800	143,000	2,780	165,900	132,700	
900*1500	3,102	202,400	161,900	2,917	189,500	151,600	
900*1600	3,238	206,500	165,200	3,053	193,600	154,800	
900*1700	3,374	214,700	171,700	3,189	201,800	161,400	
900*1800	3,510	223,300	178,600	3,325	210,400	168,300	
900*1900	3,646	231,800	185,400	3,461	218,900	175,100	
1000*800	2,345	141,200	112,900	2,132	125,600	100,400	
1000*900	2,486	149,900	119,900	2,273	134,400	107,500	
1000*1000	2,627	158,200	126,500	2,414	142,700	114,100	
1000*1100	2,768	166,600	133,200	2,555	151,100	120,800	
1000*1200	2,909	175,300	140,200	2,696	159,800	127,800	
1000*1300	3,050	183,700	146,900	2,837	168,200	134,500	
1000*1400	3,191	192,200	153,700	2,978	176,700	141,300	
1000*1500	3,332	200,900	160,700	3,119	185,300	148,200	
1000*1600	3,473	221,100	176,800	3,260	205,600	164,400	
1000*1700	3,614	229,800	183,800	3,401	214,300	171,400	
1000*1800	3,755	238,900	191,100	3,542	223,400	178,700	
1000*1900	3,896	248,000	198,400	3,683	232,500	186,000	
1000*2000	4,037	256,900	205,500	3,824	241,300	193,000	
1100*800	2,870	182,200	145,700	2,551	160,500	128,400	
1100*900	3,027	192,100	153,600	2,708	170,400	136,300	
1100*1000	3,184	202,100	161,600	2,865	180,400	144,300	
1100*1100	3,341	212,000	169,600	3,022	190,300	152,200	
1100*1200	3,498	222,100	177,600	3,179	200,400	160,300	
1100*1300	3,655	232,000	185,600	3,336	210,300	168,200	
1100*1400	3,812	241,900	193,500	3,493	220,200	176,100	
1100*1500	3,969	251,900	201,500	3,650	230,200	184,100	

VS側溝(横断)							
規格寸法	横断 枠付き 2m			横断 枠無し 2m			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
300*300	487	49,200	39,300				
300*400	562	55,000	44,000				
300*500	636	60,700	48,500				
300*600	792	72,700	58,100				
300*700	880	79,500	63,600				
300*800	969	86,400	69,100				
300*900	1,167	101,700	81,300				
300*1000	1,269	109,700	87,700				
300*1100	1,371	117,500	94,000				
400*400	656	63,400	50,700				
400*500	735	69,500	55,600				
400*600	814	75,600	60,400				
400*700	985	88,800	71,000				
400*800	1,078	96,100	76,800				
400*900	1,171	103,200	82,500				
400*1000	1,384	119,700	95,700				
400*1100	1,491	127,900	102,300				
400*1200	1,598	136,200	108,900				
500*400	790	74,500	59,600				
500*500	877	81,100	64,800				
500*600	965	87,900	70,300				
500*700	1,054	94,800	75,800				
500*800	1,142	101,700	81,300				
500*900	1,347	117,500	94,000				
500*1000	1,449	125,300	100,200				
500*1100	1,552	133,400	106,700				
500*1200	1,799	152,400	121,900				
500*1300	1,915	161,400	129,100				
500*1400	2,031	170,400	136,300				
600*400	902	84,800	67,800				
600*500	995	92,100	73,600				
600*600	1,088	99,200	79,300				
600*700	1,181	106,400	85,100				
600*800	1,274	113,600	90,800				
600*900	1,367	120,700	96,500				
600*1000	1,587	137,800	110,200				
600*1100	1,694	146,100	116,800				
600*1200	1,801	154,300	123,400				
600*1300	2,063	174,500	139,600				
600*1400	2,184	184,000	147,200				
600*1500	2,305	193,400	154,700				
700*500	978	124,500	99,600	935	61,500	49,200	
700*600	1,053	129,400	103,500	1,010	66,400	53,100	
700*700	1,130	134,300	107,400	1,087	71,300	57,000	
700*800	1,207	139,600	111,600	1,164	76,500	61,200	
700*900	1,285	144,600	115,600	1,242	81,600	65,200	
700*1000	1,363	149,600	119,600	1,320	86,500	69,200	
700*1100	1,440	154,900	123,900	1,397	91,800	73,400	
700*1200	1,518	159,900	127,900	1,475	96,900	77,500	
700*1300	1,600	171,100	136,800	1,557	108,100	86,400	
700*1400	1,678	176,200	140,900	1,635	113,500	90,800	
700*1500	1,756	181,800	145,400	1,713	118,700	94,900	
700*1600	1,833	187,200	149,700	1,790	124,200	99,300	
700*1700	1,911	192,500	154,000	1,868	129,400	103,500	

VS側溝(横断)							
規格寸法	横断 枠付き 2m			横断 枠無し 2m			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
800*600	1,168	147,400	117,900	1,120	73,600	58,800	
800*700	1,248	152,700	122,100	1,200	78,800	63,000	
800*800	1,327	157,700	126,100	1,279	83,900	67,100	
800*900	1,409	163,100	130,400	1,361	89,300	71,400	
800*1000	1,492	168,800	135,000	1,444	94,900	75,900	
800*1100	1,574	174,100	139,200	1,526	100,200	80,100	
800*1200	1,656	179,600	143,600	1,608	105,800	84,600	
800*1300	1,739	185,000	148,000	1,691	111,200	88,900	
800*1400	1,826	197,100	157,600	1,778	123,200	98,500	
800*1500	1,908	202,900	162,300	1,860	129,100	103,200	
800*1600	1,990	208,600	166,800	1,942	134,700	107,700	
800*1700	2,073	214,300	171,400	2,025	140,500	112,400	
800*1800	2,155	219,800	175,800	2,107	146,000	116,800	
900*700	1,363	161,200	128,900	1,310	86,000	68,800	
900*800	1,453	167,200	133,700	1,400	92,000	73,600	
900*900	1,536	172,600	138,000	1,483	97,400	77,900	
900*1000	1,623	178,200	142,500	1,570	103,000	82,400	
900*1100	1,710	184,200	147,300	1,657	109,000	87,200	
900*1200	1,797	189,800	151,800	1,744	114,600	91,600	
900*1300	1,884	195,600	156,400	1,831	120,400	96,300	
900*1400	1,971	201,200	160,900	1,918	126,000	100,800	
900*1500	2,063	218,200	174,500	2,010	143,000	114,400	
900*1600	2,150	220,800	176,600	2,097	145,500	116,400	
900*1700	2,237	226,700	181,300	2,184	151,500	121,200	
900*1800	2,324	232,800	186,200	2,271	157,600	126,000	
900*1900	2,358	238,700	190,900	2,358	163,500	130,800	
1000*800	1,586	177,200	141,700	1,530	100,500	80,400	
1000*900	1,676	183,100	146,400	1,620	106,400	85,100	
1000*1000	1,761	188,700	150,900	1,705	112,000	89,600	
1000*1100	1,853	194,800	155,800	1,797	118,100	94,400	
1000*1200	1,945	200,900	160,700	1,889	124,200	99,300	
1000*1300	2,036	206,700	165,300	1,980	130,000	104,000	
1000*1400	2,128	212,800	170,200	2,072	136,100	108,800	
1000*1500	2,220	219,000	175,200	2,164	142,300	113,800	
1000*1600	2,317	233,600	186,800	2,261	156,900	125,500	
1000*1700	2,408	239,800	191,800	2,352	163,100	130,400	
1000*1800	2,500	246,200	196,900	2,444	169,500	135,600	
1000*1900	2,592	252,700	202,100	2,536	176,000	140,800	
1000*2000	2,683	258,900	207,100	2,627	182,200	145,700	
1100*800	1,899	206,800	165,400	1,816	125,200	100,100	
1100*900	1,992	213,300	170,600	1,909	131,600	105,200	
1100*1000	2,085	219,700	175,700	2,002	138,100	110,400	
1100*1100	2,178	226,200	180,900	2,095	144,500	115,600	
1100*1200	2,271	232,500	186,000	2,188	150,800	120,600	
1100*1300	2,364	238,900	191,100	2,281	157,300	125,800	
1100*1400	2,457	245,400	196,300	2,374	163,700	130,900	
1100*1500	2,550	251,800	201,400	2,467	170,200	136,100	

VS側溝・SARVS側溝(土留め・カセット対応型)							
規格寸法	標準土留め 2m・1m			暗渠・暗渠1枚蓋土留め 2m			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
全規格	本体価格 定価 ¥ 3,500UP 設計 ¥ 2,800UP						

SARVS側溝(片直・越流防止)							備考
規格寸法	片直土留め 2m			片直土留め・越流防止 2m			
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
300*300	396	23,100	18,400	405	26,500	21,200	片直基本定価は 土留め - ￥2,800
300*400	482	27,200	21,700	491	30,700	24,500	
300*500	555	31,100	24,800	564	34,600	27,600	
300*600	656	36,200	28,900	665	39,600	31,600	
300*700	733	40,100	32,000	742	43,500	34,800	
300*800	848	46,000	36,800	857	49,400	39,500	
300*900	930	51,000	40,800	939	54,500	43,600	
300*1000	1057	57,500	46,000	1066	60,900	48,700	
300*1100	1143	62,100	49,600	1152	65,500	52,400	
400*400	546	30,500	24,400	555	34,000	27,200	
400*500	636	35,000	28,000	645	38,500	30,800	
400*600	714	39,100	31,200	723	42,500	34,000	
400*700	824	44,800	35,800	833	48,300	38,600	
400*800	906	48,900	39,100	915	52,400	41,900	
400*900	1029	55,300	44,200	1038	58,700	46,900	
400*1000	1117	60,900	48,700	1126	64,400	51,500	
400*1100	1253	67,900	54,300	1262	71,400	57,100	
400*1200	1344	72,900	58,300	1353	76,300	61,000	
500*400	623	37,400	29,900	632	40,900	32,700	
500*500	702	42,200	33,700	711	45,600	36,400	
500*600	821	44,700	35,700	830	48,100	38,400	
500*700	905	48,900	39,100	914	52,400	41,900	
500*800	990	53,300	42,600	999	56,800	45,400	
500*900	1137	60,800	48,600	1146	64,200	51,300	
500*1000	1229	65,600	52,400	1238	69,100	55,200	
500*1100	1320	71,500	57,200	1329	74,900	59,900	
500*1200	1468	79,200	63,300	1477	82,600	66,000	
500*1300	1563	84,200	67,300	1572	87,700	70,100	
500*1400	1659	89,100	71,200	1668	92,500	74,000	
600*400	722	42,300	33,800	731	45,700	36,500	
600*500	805	47,200	37,700	814	50,700	40,500	
600*600	892	52,000	41,600	901	55,500	44,400	
600*700	1014	54,600	43,600	1023	58,000	46,400	
600*800	1104	58,900	47,100	1113	62,400	49,900	
600*900	1193	63,900	51,100	1202	67,300	53,800	
600*1000	1351	71,700	57,300	1360	75,200	60,100	
600*1100	1447	76,800	61,400	1456	80,200	64,100	
600*1200	1543	81,700	65,300	1552	85,200	68,100	
600*1300	1695	91,000	72,800	1704	94,500	75,600	
600*1400	1800	96,400	77,100	1809	99,900	79,900	
600*1500	1901	101,700	81,300	1910	105,200	84,100	

カセットウォール底板							
規格寸法	基本 1.9m			短尺・斜切			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
400	191	17,700	14,100	実長率			ボルト・ワッシャー込み
450	205	18,700	14,900				
500	218	19,600	15,600				
550	257	22,500	18,000				
600	273	23,200	18,500				
650	289	24,900	19,900				
700	362	30,100	24,000				
750	382	31,700	25,300				
800	403	33,200	26,500				
850	423	38,900	31,100				
900	527	43,500	34,800				
1000	577	45,600	36,400				
1100	626	47,800	38,200				

VS側溝(隅切45・90°)							
規格寸法	45°			90°			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
300*300	205	15,400	12,300	275	20,900	16,700	
300*400	235	17,900	14,300	325	24,600	19,600	
300*500	267	20,200	16,100	374	28,400	22,700	
300*600	350	26,500	21,200	423	32,000	25,600	
300*700	389	29,300	23,400	472	36,600	29,200	
300*800	428	32,400	25,900	520	39,400	31,500	
400*400	288	21,600	17,200	397	30,100	24,000	
400*500	323	24,300	19,400	453	35,100	28,000	
400*600	358	27,100	21,600	509	38,600	30,800	
400*700	455	34,500	27,600	565	42,800	34,200	
400*800	499	37,600	30,000	621	47,100	37,600	
400*900	543	40,900	32,700	677	51,400	41,100	
500*600	479	36,200	28,900				
500*700	527	39,600	31,600				
500*800	575	43,400	34,700				
500*900	624	47,000	37,600				
500*1000	672	50,600	40,400				
600*700	609	45,800	36,600				
600*800	662	49,900	39,900				
600*900	715	54,000	43,200				
600*1000	768	57,900	46,300				
600*1100	821	61,800	49,400				

VS側溝蓋(車道用・軽荷重用)							
規格	車道用			軽荷重			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
300	41	2,500	2,000	30	1,900	1,500	
400	60	3,400	2,700	43	2,500	2,000	
500	83	4,800	3,800	55	3,400	2,700	
600	109	6,200	4,900	72	4,400	3,500	
700	137	8,000	6,400	89	5,700	4,500	
800	165	10,500	8,400	106	7,000	5,600	
900	196	12,800	10,200	125	8,500	6,800	
1000	228	15,500	12,400	144	10,300	8,200	

VS側溝蓋(隅切用)							
規格	45°			90°			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
300	59	3,900	3,100	92	5,700	4,500	
400	84	6,200	4,900	136	9,300	7,400	
500	135	9,000	7,200				
600	187	12,600	10,000				

SARVS側溝蓋(車道用0.5m・1.0m)							
規格	車道用0.5m			車道用1.0m			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
300	41	2,500	2,000	82	5,000	4,000	
400	60	3,400	2,700	120	6,900	5,500	
500	83	4,800	3,800	166	9,600	7,600	
600	109	6,200	4,900	218	12,400	9,900	

落ちふた式U形側溝 (JIS道路側溝)

規格	2m			1m			備考	
	重量	定価	設計	重量	定価	設計		
PU2-250	270	15,600	9,700	135	11,000	6,800	1種	
PU2-300A	326	18,400	11,500	163	12,900	8,100		
PU2-300B	395	22,200	13,700	198	15,600	9,600		
PU2-300C	470	26,500	16,300	235	18,600	11,500		
PU2-400A	432	24,300	15,100	216	17,100	10,600		
PU2-400B	503	28,500	17,700	252	20,000	12,400		
PU2-500A	561	31,800	19,700	281	22,300	13,800		
PU2-500B	648	36,800	22,900	324	25,800	16,100		
PU2-250 インサート付	270	20,200	10,900	135	14,200	7,700		
PU2-300A インサート付	326	23,000	12,500	163	16,100	8,800		
PU2-300B インサート付	395	26,800	14,500	198	18,800	10,200		
PU2-300C インサート付	470	31,100	16,800	235	21,800	11,800		
PU2-400A インサート付	432	28,900	15,700	216	20,300	11,000		
PU2-400B インサート付	503	33,100	17,900	252	23,200	12,600		
PU2-500A インサート付	561	36,400	19,700	281	25,500	13,800		
PU2-500B インサート付	648	41,400	22,400	324	29,000	15,700		
PU3-250	319	21,200	12,100	160	14,900	8,500		3種
PU3-300A	406	26,500	16,400	203	18,600	11,500		
PU3-300B	458	30,600	18,900	229	21,500	13,300		
PU3-300C	571	37,700	23,300	286	26,400	16,400		
PU3-400A	503	34,800	21,600	252	24,400	15,200		
PU3-400B	620	41,700	25,900	310	29,200	18,200		
PU3-500A	684	46,300	28,600	342	32,500	20,100		
PU3-500B	835	56,400	35,000	418	39,500	24,500		
PU3-250 インサート付	319	25,800	14,800	160	18,100	10,400		
PU3-300A インサート付	406	31,100	19,000	203	21,800	13,300		
PU3-300B インサート付	458	35,200	21,600	229	24,700	15,200		
PU3-300C インサート付	571	42,300	25,900	286	29,700	18,200		
PU3-400A インサート付	503	39,400	24,300	252	27,600	17,100		
PU3-400B インサート付	620	46,300	28,600	310	32,500	20,100		
PU3-500A インサート付	684	50,900	31,200	342	35,700	21,900		
PU3-500B インサート付	835	61,000	37,700	418	42,700	26,400		

落ちふた式U形側溝 蓋版 (JIS道路側溝蓋)

規格	1種			3種			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
250	29	2,100	1,300	38	2,600	1,600	
300	34	2,200	1,400	46	2,900	1,800	
400	47	3,200	2,000	66	4,100	2,500	
500	65	4,700	2,900	92	5,700	3,700	

リボーン側溝 (消音蓋型道路側溝)

規格	2m			1m			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
RPU 250	340	21,200	12,100	170	14,900	8,500	
RPU 300A	426	26,500	16,400	213	18,600	11,500	
RPU 300B	478	30,600	18,900	239	21,500	13,300	
RPU 300C	591	37,700	23,300	296	26,400	16,400	
RPU 400A	523	34,800	21,600	262	24,400	15,200	
RPU 400B	641	41,700	25,900	321	29,200	18,200	
RPU 500A	707	46,300	28,600	354	32,500	20,100	
RPU 500B	856	56,400	35,000	428	39,500	24,500	

リボーン側溝 蓋版

規格	1種			3種			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
250				38	2,600	1,600	
300				46	2,900	1,800	
400				66	4,100	2,500	
500				92	5,700	3,700	

上ふた式U形側溝(U字溝・FAU)							
規格	U字溝 0.6m			FAU 2m			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
150	24	2,100	1,400				
180	34	2,200	1,500				
240	55	2,500	1,700	183	8,400	6,200	
300A	70	3,100	2,100	232	10,300	7,700	
300B	79	3,400	2,300	264	11,500	8,700	
300C	92	4,200	2,800	307	13,600	10,200	
360A	90	4,200	2,800	299	13,600	10,200	
360B	100	4,600	3,100	332	15,600	11,700	
450	134	6,800	4,600	445	21,600	16,000	
600	209	12,100	8,100	697	36,200	27,000	

上ふた式U形側溝(片厚)							
規格	0.6m			2m			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
240	70	3,200	2,500	234	10,400	8,300	
300A	81	4,200	3,300	270	13,700	10,900	
300B	99	4,600	3,700	330	15,200	12,100	
360A	118	5,600	4,500	394	18,400	14,700	
360B	125	5,900	4,800	417	19,500	15,600	
450	175	8,800	7,100	584	29,300	23,400	
600	310	14,700	11,800	1,034	48,800	39,000	

上ふた式U形側溝(農政局型)							
規格	0.6m			重量	定価	設計	備考
	重量	定価	設計				
240	81	4,200	3,600				
300A	92	5,000	4,400				
300B	113	5,700	4,900				
360A	127	6,900	6,000				
360B	141	7,700	6,700				
450	189	10,900	9,400				
600	310	18,400	15,900				

上ふた式U形側溝蓋(1種・2種)							
規格	1種			2種			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
150	10	1,100	800	26	2,100	1,400	
180	14	1,400	900	31	2,700	1,800	
240	20	1,700	1,100	41	3,400	2,200	
300	32	2,200	1,500	54	4,400	2,900	
360	41	2,800	1,800	63	5,700	3,800	
450	54	3,700	2,500	92	7,500	5,000	
600	77	5,100	3,400	153	10,300	6,800	

横断溝(PU4)							
規格	2.0m			1.0m			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
300AG	450	32,000	30,400	225	22,400	21,200	
3025	495	34,000	32,300	248	23,800	22,600	
3035	590	38,000	36,100	295	26,600	25,200	
3045	695	42,200	40,000	348	29,500	28,000	
4045	890	56,800	53,900	445	39,800	37,800	
4055	1,020	65,100	61,800	510	45,500	43,200	

フリー側溝(コンクリート蓋固定用 縦断・横断)							
規格寸法	縦断用			横断用			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
300*300	328	16,000	12,800	328	18,800	15,000	
300*400	397	19,400	15,500	397	22,800	18,200	
300*500	470	22,900	18,300	470	27,000	21,600	
300*600	544	27,700	22,100	544	32,600	26,000	
300*700	622	31,700	25,300	622	37,300	29,800	
300*800	710	36,200	28,900	710	42,600	34,000	
300*900	803	42,600	34,000	803	50,100	40,000	
300*1000	936	49,700	39,700	936	58,500	46,800	
300*1100	1,039	55,200	44,100	1,039	64,900	51,900	
300*1200	1,158	61,300	48,100	1,158	72,100	57,000	
400*400	465	22,700	18,100	465	26,700	21,300	
400*500	542	26,400	21,100	542	31,100	24,800	
400*600	624	30,400	24,300	624	35,800	28,600	
400*700	706	34,500	27,600	706	40,500	32,400	
400*800	816	39,800	31,800	816	46,900	37,500	
400*900	912	44,500	35,600	912	52,400	41,900	
400*1000	1,032	54,800	43,800	1,032	64,500	51,600	
400*1100	1,133	60,100	48,000	1,133	70,800	56,600	
400*1200	1,258	66,800	53,400	1,258	78,600	62,800	
400*1300	1,377	73,100	58,400	1,377	86,000	68,800	
500*400	475	23,200	18,500	475	27,300	21,800	
500*500	549	26,800	21,400	549	31,500	25,200	
500*600	622	30,400	24,300	622	35,700	28,500	
500*700	700	34,200	27,300	700	40,200	32,100	
500*800	818	39,900	31,900	818	47,000	37,600	
500*900	941	45,900	36,700	941	54,100	43,200	
500*1000	1,034	52,700	42,100	1,034	62,000	49,600	
500*1100	1,132	57,700	46,100	1,132	67,900	54,300	
500*1200	1,240	65,800	52,600	1,240	77,500	62,000	
500*1300	1,377	73,100	58,400	1,377	86,000	68,800	
500*1400	1,524	80,900	64,700	1,524	95,200	76,100	
600*400	547	29,000	23,200	547	34,100	27,200	
600*500	624	33,100	26,400	624	39,000	31,200	
600*600	706	37,500	30,000	706	44,100	35,200	
600*700	792	42,000	33,600	792	49,500	39,600	
600*800	882	46,800	37,400	882	55,100	44,000	
600*900	1,046	55,600	44,400	1,046	65,300	52,200	
600*1000	1,142	60,600	48,400	1,142	71,300	57,000	
600*1100	1,248	68,900	55,100	1,248	81,100	64,800	
600*1200	1,353	74,700	59,700	1,353	87,900	70,300	
600*1300	1,502	82,900	66,300	1,502	97,600	78,000	
600*1400	1,656	91,400	73,100	1,656	107,600	86,000	
600*1500	1,776	98,100	78,400	1,776	115,400	92,300	

フリー側溝蓋(コンクリート蓋固定 FS=縦断 FC=横断 FSH=歩道)							
規格寸法	基本2.0m			G付2.0m			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
300FS	180	11,700	9,300	146	33,900	32,200	スリット位置選択 センタースリット or サイドスリット G付価格は並目です。 細目は別途見積
400FS	238	15,600	12,400	194	36,500	34,600	
500FS	329	21,500	17,200	261	52,800	50,100	
600FS	450	29,400	23,500	338	64,300	61,000	
300FC	182	12,500	10,000	148	26,600	25,200	
400FC	240	16,500	13,200	196	33,000	31,300	
500FC	331	22,800	18,200	263	48,900	46,400	
600FC	437	30,100	24,000	340	64,600	61,300	
300FSH	143	9,300	7,400	126	26,400	25,000	
400FSH	178	11,600	9,200	151	30,600	29,000	
500FSH	213	13,900	11,100	178	35,900	34,100	
600FSH	247	16,100	12,800	206	41,900	39,800	

縁石付蓋・暗渠用蓋などの特殊蓋は、別途見積いたします。

フリー側溝(全面グレーチング ALLG)					
規格寸法	ALLG				備考
	重量	定価	設計		
300*300	328	36,800	29,400		本体価格は受枠込み
300*400	397	40,700	32,500		
300*500	470	44,900	35,900		
300*600	544	49,200	39,300		
300*700	622	53,700	42,900		
300*800	710	58,700	46,900		
300*900	803	64,100	51,200		
300*1000	936	71,700	57,300		
300*1100	1,039	77,600	62,000		
400*400	465	46,000	36,800		
400*500	542	50,400	40,300		
400*600	624	55,200	44,100		
400*700	706	59,900	47,900		
400*800	816	66,200	52,900		
400*900	912	71,700	57,300		
400*1000	1,032	78,600	62,800		
400*1100	1,133	84,400	67,500		
400*1200	1,258	91,600	73,200		
500*400	475	47,500	38,000		本体価格は受枠込み
500*500	549	51,800	41,400		
500*600	622	56,000	44,800		
500*700	700	60,400	48,300		
500*800	818	67,200	53,700		
500*900	941	74,300	59,400		
500*1000	1,034	79,600	63,600		
500*1100	1,132	85,300	68,200		
500*1200	1,240	91,500	73,200		
500*1300	1,377	99,400	79,500		
500*1400	1,524	107,800	86,200		
600*400	547	53,000	42,400		本体価格は受枠込み
600*500	624	57,500	46,000		
600*600	706	62,200	49,700		
600*700	792	67,100	53,600		
600*800	882	72,300	57,800		
600*900	1,046	81,700	65,300		
600*1000	1,142	87,200	69,700		
600*1100	1,248	93,300	74,600		
600*1200	1,353	99,400	79,500		
600*1300	1,502	107,900	86,300		
600*1400	1,656	116,800	93,400		
600*1500	1,776	123,700	98,900		

クリーン側溝(管渠型側溝)

規格	クリーン側溝				
	重量	定価	設計・並目	設計・細目	
300A	357	23,900	19,100		グレーチング・連結金具 は本体価格に含む
300AG	340	49,400	39,500		
300AM	270	48,700	38,900		
400A	596	35,600	28,400		
400AG	649	69,000	55,200		
400AM	440	69,800	55,800		
400A 0%	632	42,800	34,200		
400A 0%~6%	614	42,800	34,200		
300F	383	24,900	19,900		
300FG	348	50,100	40,000		
300FCG			別途見積		
300FM	282	51,100	40,800		
400F	625	37,200	29,700		
400FG	568	70,400	56,300		
400FCG			別途見積		
400FM	465	70,400	56,300		
300S	651	43,400	34,700		
300SG	623	54,500	43,600		
300SCG	645	59,200	47,300		
300SM	348	61,400	49,100		
400S	830	61,400	49,100		
400SG	770	71,800	57,400		
400SCG	825	89,100	71,200		
400SM	513	80,200	64,100		
300CG			別途見積		
400CG			別途見積		
300LL	835	57,600	46,000		
300LLM	510	74,100	59,200		
300SP			別途見積		
400SP			別途見積		

GC蓋版(街渠柵蓋)

規格	GC蓋			備考
	重量	定価	設計	
GC-B 300*600	41	12,100	12,100	2枚1セット 記載重量は1枚あたり 記載価格は1枚あたり
GC-B 300*700	47	12,700	12,700	
GC-B 350*600	46	12,400	12,400	
GC-B 350*700	52	15,200	15,200	
GC-B 400*600	51	13,800	13,800	
GC-B 400*700	58	15,700	15,700	
GC-B 400*800	64	17,200	17,200	
GC-B 500*500	52	13,800	13,800	
GC-B 500*700	68	17,500	17,500	
GC-B 500*800	76	17,800	17,800	
GC-B 600*600	69	17,500	17,500	
GC-B 600*800	88	20,700	20,700	
GC-B 600*900	97	23,100	23,100	
GC-B 700*700	89	21,900	21,900	
GC-B 700*900	110	23,900	23,900	
GC-B 700*1000	121	26,300	26,300	
GC-B 800*800	112	24,700	24,700	
GC-B 800*1000	135	29,400	29,400	
GC-B 900*900	137	29,900	29,900	
GC-B 900*1000	150	32,600	32,600	
GC-B 1000*1000	164	35,800	35,800	

PU柵（プレキャスト集水柵 落ちふた3種接続用）				※NK柵Ⅰ型同等品		
規格	並目・固定G付			設計	備考	
	重量	定価				
300*300A	164	72,200	= 定価	グレーチングはT-25 ノンスリップタイプ・ゴム付	ごみかご含む	
300*300B	187	75,000				
300*300C	211	77,500				
300*600A	205	93,200				
300*600B	234	96,800				
300*600C	262	100,000				
規格	細目・固定G付					設計
	重量	定価				
300*300A	164	94,600	= 定価			
300*300B	187	96,800				
300*300C	211	99,000				
300*600A	205	137,500				
300*600B	234	138,600				
300*600C	262	140,800				
規格	並目・110度開閉G付			設計		
	重量	定価				
300*300A	164	61,800	= 定価			
300*300B	187	64,500				
300*300C	211	67,000				
300*600A	205	84,900				
300*600B	234	88,700				
300*600C	262	91,700				
規格	細目・110度開閉G付			設計		
	重量	定価				
300*300A	164	76,900	= 定価			
300*300B	187	79,700				
300*300C	211	82,100				
300*600A	205	97,300				
300*600B	234	101,100				
300*600C	262	104,100				

VS柵（プレキャスト集水柵 VS側溝接続用）				※NK柵Ⅱ型同等品	
規格	並目・固定G付			設計	備考
	重量	定価			
300*300*600	196	81,500	= 定価	グレーチングはT-25 ノンスリップタイプ・ゴム付	ごみかご含む
300*300*800	245	87,900			
300*300*1000	293	93,800			
300*600*600	247	108,100			
300*600*800	304	116,700			
300*600*1000	360	125,100			
400*400*600	250	110,900			
400*400*800	312	119,500			
400*400*1000	371	126,200			
500*500*800	405	159,700			
500*500*1000	484	174,800			
500*500*1200	556	183,300			
500*500*1400	628	191,600			
600*600*800	491	184,500			
600*600*1000	583	195,700			
600*600*1200	669	206,800			
600*600*1400	755	217,100			

VS柵（プレキャスト集水柵 VS側溝接続用） ※NK柵Ⅱ型同等品

規格	細目・固定G付			備考
	重量	定価	設計	
300*300*600	196	107,500	= 定価	ごみかご含む
300*300*800	245	113,900		
300*300*1000	293	118,900		
300*600*600	247	134,100		
300*600*800	304	141,700		
300*600*1000	360	164,500		
400*400*600	250	132,800		
400*400*800	312	139,200		
400*400*1000	371	145,500		
500*500*800	405	184,700		
500*500*1000	484	199,900		
500*500*1200	556	208,700		
500*500*1400	628	217,600		
600*600*800	491	246,700		
600*600*1000	583	265,700		
600*600*1200	669	278,300		
600*600*1400	755	291,000		
規格	並目・110度開閉G付			
	重量	定価	設計	
300*300*600	196	71,100	= 定価	
300*300*800	245	76,800		
300*300*1000	293	82,800		
300*600*600	247	93,600		
300*600*800	304	102,200		
300*600*1000	360	110,700		
400*400*600	250	97,400		
400*400*800	312	105,900		
400*400*1000	371	112,600		
500*500*800	405	139,500		
500*500*1000	484	154,700		
500*500*1200	556	163,100		
500*500*1400	628	171,400		
600*600*800	491	170,200		
600*600*1000	583	181,800		
600*600*1200	669	192,600		
600*600*1400	755	203,000		
規格	細目・110度開閉G付			
	重量	定価	設計	
300*300*600	196	80,200	= 定価	
300*300*800	245	85,900		
300*300*1000	293	91,900		
300*600*600	247	110,700		
300*600*800	304	119,400		
300*600*1000	360	128,000		
400*400*600	250	122,700		
400*400*800	312	132,800		
400*400*1000	371	142,900		
500*500*800	405	164,500		
500*500*1000	484	177,100		
500*500*1200	556	189,800		
500*500*1400	628	196,100		
600*600*800	491	220,900		
600*600*1000	583	232,500		
600*600*1200	669	243,300		
600*600*1400	755	253,800		

グレーチングはT-25
ノンスリップタイプ・ゴム付

歩車道境界ブロック 片面R					
規格	寸法	歩車			備考
		重量	定価	設計	
片面R A-基本	150/170×200×600	44	1,800	1,200	
片面R A-基本 2m	150/170×200×2000	147	5,900	4,100	
片面R A-水抜	150/170×200×600	34	2,000	1,400	
片面R A-摺付 0.6m	200×70/100×600	34	3,000	2,700	
片面R A-摺付 1.2m	200×70/100×600	68	4,300	2,900	2本1組の価格
片面R A-切下	165/170×70/100×600	20	1,300	900	
片面R B-基本	180/205×250×600	66	2,500	1,600	
片面R B-基本 2m	180/205×250×600	220	8,100	5,700	
片面R B-水抜	180×205×250×600	56	2,600	1,800	
片面R B-摺付 1.2m	250×70/100×600	91	5,600	3,800	2本1組の価格
片面R B-摺付 2.0m	250×70/100×1000	150	9,200	6,300	2本1組の価格
片面R B-切下	200/205×70/100×600	26	1,700	1,100	
片面R B-車両用切下	200/210×100/150×600	38	2,500	1,700	
片面R C-基本	180/210×300×600	81	3,000	2,000	
片面R C-基本 2m	180/210×300×2000	270	10,000	7,000	
片面R C-水抜	180/210×300×600	67	3,300	2,200	
片面R C-摺付 2.1m	300×120/150×700 車両	152	13,100	8,900	3本1組の価格
片面R C-摺付 2.4m	300×100/120×800 盲人用	200	13,900	9,400	3本1組の価格

歩車道境界ブロック 両面R					
規格	寸法	歩車			備考
		重量	定価	設計	
両面R A-基本	150/190×200×600	48	2,100	1,300	
両面R A-基本 2.0m	150/190×200×2000	160	6,700	4,500	
両面R A-駒止	150/190×200×600×r250	34	3,000	1,500	
両面R B-基本	180/230×250×600	72	2,600	1,700	
両面R B-基本 2.0m	180/230×250×2000	240	8,600	5,800	
両面R B-水抜	180/230×250×600	52	3,100	2,500	
両面R B-摺付70	180/230×250×70/100×600	58	3,900	3,200	
両面R B-摺付50	180/230×250×50/100×600	55	3,900	3,200	
両面R B-駒止	180/230×250×600×r250	67	3,900	3,200	
両面R C-基本	180/240×300×600	89	3,300	2,000	
両面R C-基本 2.0m	180/240×300×2000	297	11,000	7,400	
両面R C-水抜	180/240×300×600	59	4,600	3,700	
両面R C-駒止	180/240×300×600×r250	83	5,000	3,800	

歩車道境界ブロック ハーフマウンド					
規格	寸法	歩車			備考
		重量	定価	設計	
ハーフマウンド B-基本	130×205×250×600	63	2,800	1,800	
ハーフマウンド B-基本 2r	130×205×250×2000	210	9,300	6,000	
ハーフマウンド B-水抜	130×205×250×600	42	3,100	2,000	
ハーフマウンド B-摺付	130×205×250×70×600	46	4,200	3,000	
ハーフマウンド B-駒止	130×205×250×600×r250	58	4,200	3,000	
ハーフマウンド C-基本	130×210×300×600	78	3,100	2,200	
ハーフマウンド C-水抜	130×210×300×600	54	4,600	2,500	
ハーフマウンド C-摺付	130×210×300×70×600	67	5,300	3,000	

歩車道境界ブロック 曲線用					
規格	寸法	歩車			備考
		重量	定価	設計	
片面R-B 1.0R	130×205×250	51	別途見積		3本1組
片面R-C 0.75R	130×205×300	55			2本1組

歩車道境界ブロック 切下-特殊型					
規格	寸法	歩車			備考
		重量	定価	設計	
建設省 50/100	200/210×50/100×600	23	2,500	2,500	
建設省 100/150	200/210×100/150×600	38	2,500	2,500	
視覚障害者用切下50/70	200/210×50/70×600	17	2,100	2,100	
視覚障害者用切下100/120	200/210×100/120×600	32	2,100	2,100	
自転車帯切下50/70	200/210×50/70×600	17	2,100	2,100	
自転車帯切下100/120	200/210×100/120×600	32	2,100	2,100	
歩行者帯切下70	198/205×70×500	17	3,000	2,000	
歩行者帯切下120	198/210×120×500	28	3,000	2,000	
横断歩道用摺付70	198/200×205×50/70×250	8		3,000	
横断歩道用摺付120	198/200×210×100/120×250	14		3,000	
バス停用切下	185/195×150×1000	70	別途見積		

地先境界ブロック					
規格寸法	寸法	地先			備考
		重量	定価	設計	
S	100×100×600	15	1,000	700	
A	120×120×600	20	1,300	900	
B	120×150×600	25	1,600	1,100	
C	150×150×600	31	1,800	1,200	

植樹柵ブロック					
規格寸法	寸法	植樹柵			備考
		重量	定価	設計	
A形	120×150×600	26	1,500	1,500	
B形	120×150×594	25	1,600	1,600	

場所打ち用鉄筋コンクリート蓋					
規格寸法	寸法	場所打ち蓋			備考
		重量	定価	設計	
C1-B300	430-500-100	53	3,400	2,370	
C1-B400	530-500-100	66	4,300	2,970	
C1-B500	630-500-100	78	5,000	3,190	
C1-B600	730-500-100	91	5,800	3,710	
C2-B300	430-500-110	58	6,100	2,580	
C2-B400	530-500-120	78	5,000	3,480	
C2-B500	630-500-130	101	6,500	4,130	
C2-B600	730-500-130	113	7,100	4,540	

車止め・パーキングブロック					
規格寸法	寸法	車止め			備考
		重量	定価	設計	
車止めブロック	120-220-L500	20	2,000	1,600	接着剤別途
パーキングブロック100B		19	1,900	1,700	//
パーキングブロック120B		25	2,300	2,100	//

境界標柱・測量杭					
規格寸法	寸法	境界杭			備考
		重量	定価	設計	
高知県型		31	4,000	2,900	
国交省型 道界		31	4,000	2,900	
国交省型 河界		31	4,000	2,900	

鉄筋コンクリートL型(PL2型)・鉄筋コンクリートL型側溝(PL3型)・歩車道境界ブロック付きL型側溝(PL4型)

製品名	規格寸法	PL			備考
		重量	定価	設計	
PL2-250A	250/350×155/80×600	45	2,600	1,600	
PL2-250B	250/450×155/80×600	57	3,000	1,800	
PL2-300	300/500×155/90×600	62	3,300	2,000	
PL2-350	300/550×155/95×600	67	3,500	2,100	
PL3-500-150		166	8,000	4,400	
PL3-500-200		194	9,300	5,100	
PL3-500-250		210	10,200		
PL400-150 (7.5%)	基本 L600	168	8,200	7,200	
	基本 L2000	562	27,200	24,000	
	基本 L600 開閉G付	135	15,800	14,000	
	基本 L600 固定G付	135	19,600	17,400	
	基本ガッターのみ 380-150 L600	73	4,200	3,800	
	基本ガッターのみ 380-150 L2000	242	14,000	12,500	
	水抜 L600	147	10,900	9,700	
	民地 L600	142	7,900	7,000	
	民地 L2000	474	27,500	24,400	
	民地 L600 開閉G付	109	15,600	13,800	
	民地 L600 固定G付	109	19,300	17,100	
	横断歩道(自転車帯) L600	122	7,900	6,100	
	横断歩道(自転車帯) L600 開閉G付	89	15,600	13,000	
	横断歩道(自転車帯) L600 固定G付	89	19,300	14,900	
	歩行者帯 L600	124	8,700	7,800	
	歩行者帯 L600 開閉G付	109	16,300	14,500	
	歩行者帯 L600 固定G付	109	20,100	17,800	
	駒止 L600	168	10,600	9,400	
	摺付 L1200 2本下がり	314	21,200	14,600	
	横断歩道用摺付7.5% L250	62	10,600	9,400	
	切下 L600	141	11,400	10,100	
	切下 L600 開閉G付	126	19,100	16,900	
	切下 L600 固定G付	126	22,900	20,200	
	集水柵 400用	286	13,800	12,300	
PL500-150 (6.0%・0.0%)	基本 L600	191	9,300	8,200	
	基本 L2000	638	31,000	27,400	
	基本 L600 開閉G付	176	17,000	15,000	
	基本 L600 固定G付	176	20,700	18,400	
	基本ガッターのみ 480-150 L600	92	5,300	4,800	
	基本ガッターのみ 480-150 L2000	305	17,600	15,700	
	水抜 L600	170	12,000	10,600	
	民地 L600	158	8,800	7,800	
	民地 L2000	527	30,600	27,100	
	民地 L600 開閉G付	143	16,400	14,500	
	民地 L600 固定G付	143	20,200	17,900	
	横断歩道 L600 6.0%	138	8,800	6,900	
	横断歩道 L600 開閉G付 6.0%	128	16,400	13,700	
	横断歩道 L600 固定G付 6.0%	128	20,200	15,600	
	歩行者帯 L600 6.0%	140	9,600	8,600	
	歩行者帯 L600 0.0%	154	9,800	8,700	
	歩行者帯 L600 開閉G付 0.0%	139	17,500	15,500	
	歩行者帯 L600 固定G付 0.0%	139	21,200	18,800	
	自転車帯 L600 0.0%	157	10,000	8,800	
	自転車帯 L600 開閉G付 0.0%	142	17,600	15,600	
	自転車帯 L600 固定G付 0.0%	142	21,400	19,000	
	駒止 L600	191	12,100	10,700	
	摺付 L1200 2本下がり	360	24,100	16,600	
	横断歩道用摺付6% L250	69	12,100	10,700	
	横断歩道用摺付0% L250	78	13,300	11,800	
	切下 L600	161	13,000	11,500	
	切下 L600 開閉G付	146	20,700	18,300	
	切下 L600 固定G付	146	24,500	21,700	
	縁石基礎付ガッターのみ L600 0~6%	160	12,900	11,400	
集水柵 500用	339	16,500	14,600		

プレキャストガードレール基礎(PGⅡ・プレガードⅡ)

製品名	規格寸法	PGⅡ			備考
		重量	定価	設計	
プレガードⅡ*2.0m (BC種)	BC-800	630	32,500	31,200	連結金具別途
	BC-900	666	37,300	33,000	
	BC-1000	705	39,600	34,900	
	BC-1100	743	41,600	36,900	
	BC-1200	781	43,800	38,800	
	BC-1400	887	55,500	49,100	
	BC-1600	963	60,400	53,200	
BC-1900	1077	67,400	59,500		
プレガードⅡ*1.5m (BC種)	BC-800	483	36,900	32,700	
	BC-900	509	39,100	34,600	
	BC-1000	539	41,500	36,600	
	BC-1100	569	43,600	38,700	
	BC-1200	598	45,900	40,700	
	BC-1400	686	58,200	51,500	
	BC-1600	744	63,400	55,800	
BC-1900	832	70,700	62,400		
プレガードⅡ*1.0m	BC-800	360	28,100	24,900	
	BC-900	377	29,800	26,400	
	BC-1000	386	31,600	27,900	
	BC-1100	415	33,200	29,500	
	BC-1200	433	35,000	31,000	
プレガードⅡ*2.0m 弱者対応型	BC-800	738	41,200	36,500	
	BC-900	774	43,200	38,300	
	BC-1000	813	45,400	40,200	
	BC-1100	851	47,500	42,100	
プレガードⅡ*2.0m (A種)	BC-1200	889	49,600	44,000	
	A-1000	980	55,000	48,500	
	A-1100	1037	58,100	51,400	
	A-1200	1095	61,500	54,400	
	A-1300	1152	64,600	57,100	
プレガードⅡ*1.5m (A種)	A-1500	1266	71,000	62,800	
	A-1000	735	57,700	50,900	
	A-1100	778	61,000	53,900	
	A-1200	821	64,500	57,100	
	A-1300	864	67,800	59,900	
連結金具	A-1500	950	74,500	65,900	
	BC種用		3,900	3,300	
	A種用		4,500	3,700	1組

耐震性プレキャストL型擁壁(高知県型) 礫質土

製品名	規格寸法	L型(礫)			備考
		重量	定価	設計	
L型擁壁(礫質土)	H600-B570	510	37,800	34,700	
	H700-B630	580	40,400	37,100	
	H800-B690	640	42,900	39,300	
	H900-B740	700	45,400	41,700	
	H1000-B800	770	47,900	44,000	
	H1100-B1070	1,100	68,400	62,900	
	H1200-B1070	1,140	70,800	65,100	
	H1300-B1070	1,190	74,000	67,900	
	H1400-B1070	1,230	76,400	70,300	
	H1500-B1070	1,270	78,900	72,500	
	H1600-B1330	1,690	105,000	96,500	
	H1700-B1330	1,730	107,500	98,800	
	H1800-B1330	1,780	110,600	101,600	
	H1900-B1330	1,820	113,000	104,000	
	H2000-B1330	1,860	115,500	106,100	
	H2100-B1590	2,380	147,800	135,900	
	H2200-B1590	2,420	150,200	138,300	
	H2300-B1590	2,470	153,500	141,000	
	H2400-B1590	2,510	156,000	143,400	
	H2500-B1590	2,550	158,400	145,700	
	H2600-B1860	3,490	216,800	198,400	
	H2700-B1860	3,530	219,200	201,600	
	H2800-B1860	3,580	222,300	203,200	
	H2900-B1860	3,620	224,800	206,400	
	H3000-B1860	3,660	227,300	207,900	
	H3100-B2120	4,420	274,400	252,400	
	H3200-B2120	4,470	277,700	254,000	
	H3300-B2120	4,520	280,600	257,100	
	H3400-B2120	4,550	282,600	258,700	
	H3500-B2120	4,590	285,100	261,900	
	H3600-B2380	5,870	364,600	334,900	
	H3700-B2380	5,920	367,600	338,100	
H3800-B2380	5,970	370,800	339,700		
H3900-B2380	6,010	373,300	342,800		
H4000-B2380	6,050	375,800	344,400		
L型擁壁(礫質土) 1ランクUP	H600-B1070	840			
	H700-B1070	890			
	H800-B1070	940	68,400	62,900	
	H900-B1070	1,000			
	H1000-B1070	1,040			
	H1100-B1330	1,450			
	H1200-B1330	1,470			
	H1300-B1330	1,530	105,000	96,500	
	H1400-B1330	1,580			
	H1500-B1330	1,630			
	H1600-B1590	2,100			
	H1700-B1590	2,160			
	H1800-B1590	2,210	147,800	135,900	
	H1900-B1590	2,270			
	H2000-B1590	2,320			
	H2100-B1860	3,190			
	H2200-B1860	3,250			
	H2300-B1860	3,310	216,800	198,400	
	H2400-B1860	3,370			
	H2500-B1860	3,420			
	H2600-B2120	4,120			
	H2700-B2120	4,180			
	H2800-B2120	4,240	274,400	252,400	
	H2900-B2120	4,300			
	H3000-B2120	4,350			
	H3100-B2380	5,580			
	H3200-B2380	5,630			
	H3300-B2380	5,690	364,600	334,900	
	H3400-B2380	5,750			
	H3500-B2380	5,810			

耐震性プレキャストL型擁壁(高知県型) 砂質土

製品名	規格寸法	L型(礫)			備考
		重量	定価	設計	
L型擁壁(砂質土)	H600-B710	570	40,300	37,000	
	H700-B750	630	42,800	39,300	
	H800-B790	680	45,400	41,700	
	H900-B830	740	47,900	44,000	
	H1000-B900	810	50,400	46,300	
	H1100-B1200	1,150	71,500	65,600	
	H1200-B1200	1,200	74,600	68,600	
	H1300-B1200	1,240	77,000	70,800	
	H1400-B1200	1,280	79,500	73,100	
	H1500-B1200	1,320	81,900	75,400	
	H1600-B1490	1,750	108,700	100,000	
	H1700-B1490	1,800	111,800	102,800	
	H1800-B1490	1,840	114,200	105,100	
	H1900-B1490	1,880	116,800	107,300	
	H2000-B1490	1,920	119,200	109,700	
	H2100-B1790	2,460	152,800	140,500	
	H2200-B1790	2,510	156,000	143,400	
	H2300-B1790	2,550	158,400	145,700	
	H2400-B1790	2,590	160,900	147,900	
	H2500-B1790	2,630	163,300	150,300	
	H2600-B2080	3,580	222,300	203,200	
	H2700-B2080	3,630	225,400	206,400	
	H2800-B2080	3,680	228,600	209,500	
	H2900-B2080	3,710	230,500	211,100	
	H3000-B2080	3,750	232,900	214,300	
	H3100-B2370	4,530	281,300	258,700	
	H3200-B2370	4,580	284,400	260,300	
	H3300-B2370	4,630	287,500	263,500	
	H3400-B2370	4,660	289,400	265,100	
	H3500-B2370	4,700	291,900	268,300	
	H3600-B2660	6,000	372,600	342,800	
	H3700-B2660	6,050	375,800	344,400	
H3800-B2660	6,090	378,300	347,600		
H3900-B2660	6,140	381,300	350,800		
H4000-B2660	6,170	383,200	352,400		
L型擁壁(砂質土) 1ランクUP	H600-B1200	890			
	H700-B1200	940			
	H800-B1200	990	71,500	65,600	
	H900-B1200	1,050			
	H1000-B1200	1,090			
	H1100-B1490	1,510			
	H1200-B1490	1,530			
	H1300-B1490	1,590	108,700	100,000	
	H1400-B1490	1,640			
	H1500-B1490	1,690			
	H1600-B1790	2,180			
	H1700-B1790	2,240			
	H1800-B1790	2,290	152,800	140,500	
	H1900-B1790	2,350			
	H2000-B1790	2,400			
	H2100-B2080	3,280			
	H2200-B2080	3,340			
	H2300-B2080	3,400	222,200	203,200	
	H2400-B2080	3,460			
	H2500-B2080	3,510			
	H2600-B2370	4,230			
	H2700-B2370	4,290			
	H2800-B2370	4,350	281,300	258,700	
	H2900-B2370	4,410			
	H3000-B2370	4,460			
	H3100-B2660	5,680			
	H3200-B2660	5,750			
	H3300-B2660	5,810	372,600	342,800	
	H3400-B2660	5,870			
	H3500-B2660	5,930			

プレキャストL型擁壁(国交省型MJL) MK擁壁

製品名	規格寸法	MK擁壁			備考
		重量	定価	設計	
MK擁壁タイプ1 (P型)	H1000-B850-L2000	960	67,800	47,400	
	H1250-B1000-L2000	1,300	86,500	60,500	
	H1500-B1150-L2000	1,460	106,500	74,500	
	H1750-B1300-L2000	1,910	132,900	93,000	
	H2000-B1450-L2000	2,070	160,000	112,000	
	H2250-B1600-L2000	2,610	190,000	133,000	
	H2500-B1750-L2000	2,770	230,300	161,200	
	H2750-B1900-L2000	3,740	265,000	185,500	
	H3000-B2050-L2000	3,890	308,900	216,200	
	H3250-B2370-L2000	4,750	398,000	278,600	
	H3500-B2370-L2000	5,990	423,500	296,400	
	H3750-B2660-L2000	6,220	482,500	337,700	
	H4000-B2660-L2000	6,350	508,800	356,100	
MK擁壁タイプ2 (S型)	H1000-B850-L2000	780	67,800	47,400	
	H1250-B1000-L2000	1,130	86,500	60,500	
	H1500-B1150-L2000	1,290	106,500	74,500	
	H1750-B1300-L2000	1,740	132,900	93,000	
	H2000-B1450-L2000	1,900	160,000	112,000	
	H2250-B1600-L2000	2,440	190,000	133,000	
	H2500-B1750-L2000	2,610	230,300	161,200	
	H2750-B1900-L2000	3,570	265,000	185,500	
	H3000-B2050-L2000	3,740	308,900	216,200	
	H3250-B2370-L2000	4,570	398,000	278,600	
	H3500-B2370-L2000	5,820	423,500	296,400	
	H3750-B2660-L2000	6,040	482,500	337,700	
	H4000-B2660-L2000	6,180	508,800	356,100	
MK擁壁タイプ3 (25cmカット型)	H750-B850-L2000	690	67,800	47,400	
	H1000-B1000-L2000	1,020	86,500	60,500	
	H1250-B1150-L2000	1,200	106,500	74,500	
	H1500-B1300-L2000	1,620	132,900	93,000	
	H1750-B1450-L2000	1,800	160,000	112,000	
	H2000-B1600-L2000	2,330	190,000	133,000	
	H2250-B1750-L2000	2,500	230,300	161,200	
	H2500-B1900-L2000	3,450	265,000	185,500	
	H2750-B2050-L2000	3,630	308,900	216,200	
	H3000-B2370-L2000	4,480	398,000	278,600	
	H3250-B2370-L2000	4,590	423,500	296,400	
	H3500-B2660-L2000	5,940	482,500	337,700	
	H3750-B2660-L2000	6,060	508,800	356,100	
MK擁壁タイプ3 (50cmカット型)	H500-B850-L2000	580	67,800	47,400	
	H750-B1000-L2000	890	86,500	60,500	
	H1000-B1150-L2000	1,080	106,500	74,500	
	H1250-B1300-L2000	1,490	132,900	93,000	
	H1500-B1450-L2000	1,680	160,000	112,000	
	H1750-B1600-L2000	2,200	190,000	133,000	
	H2000-B1750-L2000	2,390	230,300	161,200	
	H2250-B1900-L2000	3,310	265,000	185,500	
	H2500-B2050-L2000	3,500	308,900	216,200	
	H2750-B2370-L2000	4,340	398,000	278,600	
	H3000-B2370-L2000	4,470	423,500	296,400	
	H3250-B2660-L2000	5,800	482,500	337,700	
	H3500-B2660-L2000	5,930	508,800	356,100	

うらかたくん(控え650) 控えによって異なります。

製品名	額縁			額縁はつり			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
A	674		39,800	693		41,700	
B	362		20,300	371		21,300	
C	402		21,800	411		22,600	
D	216		11,600	221		11,900	
製品名	ストーン						備考
	重量	定価	設計				
A			42,600				
B			21,900				
C			23,300				
D			12,300				

アントラブロック (地区別m2単価)

地区	1m ²						備考
	重量	定価	設計				
安芸土木1地区	410		7,820				
安芸土木2地区	410		8,280				
安芸土木3地区	410		8,510				
中央東土木1地区	410		7,590				
中央東土木2地区	410		7,590				
高知土木1地区	410		7,590				
高知土木2地区	410		7,590				
中央西土木1地区	410		7,590				
中央西土木2地区	410		7,940				
中央西土木3地区	410		8,280				
須崎土木1地区	410		7,590				
須崎土木2地区	410		7,820				
須崎土木3地区	410		7,940				
須崎土木4地区	410		7,820				
幡多土木1地区	410		7,940				
幡多土木2地区	410		7,820				
幡多土木3地区	410		8,050				
幡多土木4地区	410						
石張り	450		12,000				県内統一価格

アントラブロック基礎板(水平用)

製品名	3分			4分			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
控え35	525		15,070	495		14,150	
控え35 1/2	262		10,550	247		9,910	
控え45	700		19,320	640		18,290	
控え45 1/2	350		13,530	320		12,810	
控え50	790		21,510	710		20,470	
控え50 1/2	395		15,060	355		14,330	
製品名	5分						備考
	重量	定価	設計				
控え35	470		13,460				
控え35 1/2	235		9,430				
控え45	615		17,600				
控え45 1/2	307		12,320				
控え50	685		19,550				
控え50 1/2	342		13,690				

I型ブロック							
製品名	滑面			擬石			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
800型	1,585		21,160	1,585		24,380	
1000型	1,644		22,770	1,644		26,220	
1250型	1,858		25,680	1,858		26,750	
1500型	2,019		28,600	2,019		29,790	
1750型	2,147		29,500	2,147		30,720	
2000型	2,404		32,920	2,404		34,290	

I型ブロック基礎版							
製品名	路側土砂用-水平基礎		路側土砂用-勾配基礎		岩着用-勾配基礎		備考
	重量	定価	重量	定価	重量	定価	
800型	640	16,000	1,000	27,500	707	20,000	
1000型	781	19,500	1,330	36,500	970	27,000	
1250型	746	18,600	1,380	37,900	1,023	29,000	
1500型	922	20,500	1,890	51,900	1,456	42,000	
1750型							
2000型							

間知ブロック(地区別m2単価)							
地区	(標準面)			(粗面)			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
安芸土木1地区	38kg/個		6,600	38kg/個		6,800	
安芸土木2地区			6,990			7,190	
安芸土木3地区			7,380			7,580	
中央東土木1地区			6,730			6,930	
中央東土木2地区			6,730			6,930	
高知土木1地区			6,600			6,800	
高知土木2地区			6,730			6,930	
中央西土木1地区			6,600			6,800	
中央西土木2地区			6,730			6,930	
中央西土木3地区			6,990			7,190	
須崎土木1地区			6,600			6,800	
須崎土木2地区			6,860			7,060	
須崎土木3地区			6,990			7,190	
須崎土木4地区			6,730			6,930	
幡多土木1地区			6,860			7,060	
幡多土木2地区			6,730			6,930	
幡多土木3地区			7,120			7,320	
幡多土木4地区							

シキール							
地区	H700						備考
	重量	定価	設計				
標準	529	20,400	18,300				
コーナー	524	20,400	18,300				
土留め	600	23,000	20,700				
土留め・コーナー	577	23,000	20,700				

ジョイントフリューム(用水・排水)

規格(B×H)	JF(用水・排水)			JF(用水・排水)浮力対応①			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
300*300	263	15,600	12,400	367	17,300	13,800	
300*400	330	18,100	14,400	434	20,100	16,000	
400*400	361	20,000	16,000	492	22,000	17,600	
400*500	497	27,300	21,800	634	30,100	24,000	
450*450	416	23,600	18,800	564	26,200	20,900	
500*400	392	21,700	17,300	551	23,900	19,100	
500*500	533	28,700	22,900	697	31,700	25,300	
500*600	687	37,900	30,300	875	41,700	33,300	
600*400	423	23,500	18,800	609	25,900	20,700	
600*500	569	31,000	24,800	760	34,100	27,200	
600*600	728	39,100	31,200	925	43,100	34,400	
700*400	454	25,500	20,400	667	28,000	22,400	
700*500	605	32,800	26,200	824	36,200	28,900	
700*600	769	41,100	32,800	993	45,300	36,200	
700*700	977	51,900	41,500	1227	57,200	45,700	
800*400	484	27,200	21,700	725	30,000	24,000	
800*500	641	34,900	27,900	887	38,600	30,800	
800*600	810	43,400	34,700	1062	47,800	38,200	
800*700	1045	54,500	43,600	1302	60,000	48,000	
800*800	1131	58,100	46,400	1388	64,100	51,200	
800*900	1304	72,200	57,700	1560	78,300	62,600	
900*500	677	37,200	29,700	951	40,900	32,700	
900*600	851	45,800	36,600	1130	50,600	40,400	
900*700	1093	57,200	45,700	1377	63,000	50,400	
900*800	1176	63,200	50,500	1460	69,600	55,600	
900*900	1357	74,700	59,700	1641	82,300	65,800	
900*1000	1614	87,400	69,900	1904	96,200	76,900	
1000*500	713	38,900	31,100	1014	43,000	34,400	
1000*600	891	48,300	38,600	1197	53,100	42,400	
1000*700	1141	59,800	47,800	1453	65,800	52,600	
1000*800	1227	66,300	53,000	1539	73,100	58,400	
1000*900	1410	77,200	61,700	1722	84,900	67,900	
1000*1000	1667	90,500	72,400	1984	99,500	79,600	
1100*600	932	50,000	40,000	1266	55,200	44,100	
1100*700	1189	62,100	49,600	1528	68,300	54,600	
1100*800	1275	69,100	55,200	1614	76,100	60,800	
1100*900	1463	80,100	64,000	1802	88,300	70,600	
1100*1000	1724	93,400	74,700	2069	102,900	82,300	
1100*1100	2151	114,300	91,400	2504	125,800	100,600	
1200*600	973	52,200	41,700	1334	57,500	46,000	
1200*700	1237	64,800	51,800	1604	71,300	57,000	
1200*800	1323	71,800	57,400	1690	79,100	63,200	
1200*900	1516	82,400	65,900	1883	90,700	72,500	
1200*1000	1782	96,700	77,300	2154	106,400	85,100	
1200*1100	2218	116,300	93,000	2598	128,100	102,400	
1200*1200	2496	128,500	102,800	2879	141,500	113,200	
1300*700	1285	67,600	54,000	1679	74,200	59,300	
1300*800	1371	74,700	59,700	1765	82,300	65,800	
1300*900	1569	85,900	68,700	1963	94,600	75,600	
1300*1000	1840	99,700	79,700	2239	109,800	87,800	
1300*1100	2285	120,200	96,100	2693	132,400	105,900	
1300*1200	2568	132,400	105,900	2978	145,700	116,500	
1300*1300	2654	134,200	107,300	3062	147,700	118,100	
1400*700	1333	70,100	56,000	1754	77,200	61,700	
1400*800	1419	76,800	61,400	1840	84,500	67,600	
1400*900	1621	88,500	70,800	2042	97,500	78,000	
1400*1000	1897	101,200	80,900	2324	111,400	89,100	
1400*1100	2353	121,000	96,800	2788	133,200	106,500	
1400*1200	2640	133,600	106,800	3078	147,000	117,600	
1400*1300	2726	138,000	110,400	3161	151,800	121,400	
1400*1400	2884	143,100	114,400	3316	157,500	126,000	

ジョイントフリーム(用水・排水)

規格(B×H)	JF(用水・排水)			JF(用水・排水)浮力対応①			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
1500*800	1467	79,600	63,600	1916	87,700	70,100	
1500*900	1674	90,600	72,400	2123	99,700	79,700	
1500*1000	1955	104,300	83,400	2409	114,700	91,700	
1500*1100	2420	124,600	99,600	2882	137,300	109,800	
1500*1200	2712	137,000	109,600	3177	150,800	120,600	
1500*1300	2798	141,500	113,200	3260	155,700	124,500	
1500*1400	2959	146,900	117,500	3419	161,600	129,200	
1500*1500	3157	153,900	123,100	3617	169,300	135,400	
1600*800	1515	82,400	65,900	1991	90,700	72,500	
1600*900	1727	93,100	74,400	2203	102,400	81,900	
1600*1000	2012	107,200	85,700	2493	118,100	94,400	
1600*1100	2487	128,100	102,400	2977	140,900	112,700	
1600*1200	2784	140,800	112,600	3276	155,000	124,000	
1600*1300	2870	142,400	113,900	3360	156,800	125,400	
1600*1400	3033	150,700	120,500	3520	165,900	132,700	
1600*1500	3234	157,700	126,100	3721	173,600	138,800	
1700*900	1780	96,600	77,200	2283	106,200	84,900	
1700*1000	2070	110,500	88,400	2579	121,600	97,200	
1700*1100	2555	131,500	105,200	3072	144,900	115,900	
1700*1200	2856	141,900	113,500	3376	156,100	124,800	
1700*1300	2942	146,200	116,900	3459	160,800	128,600	
1700*1400	3108	151,400	121,100	3622	166,600	133,200	
1700*1500	3311	158,300	126,600	3825	174,200	139,300	
1800*900	1833	98,600	78,800	2364	108,500	86,800	
1800*1000	2127	111,500	89,200	2663	122,800	98,200	
1800*1100	2621	132,500	106,000	3165	145,900	116,700	
1800*1200	2929	145,300	116,200	3475	160,000	128,000	
1800*1300	3014	149,700	119,700	3558	164,600	131,600	
1800*1400	3182	155,200	124,100	3724	170,700	136,500	
1800*1500	3388	161,900	129,500	3930	178,200	142,500	
1900*1000	2185	114,500	91,600	2748	125,900	100,700	
1900*1100	2689	136,000	108,800	3261	149,700	119,700	
1900*1200	3000	149,100	119,200	3574	164,200	131,300	
1900*1300	3086	150,400	120,300	3658	165,300	132,200	
1900*1400	3256	158,900	127,100	3825	174,900	139,900	
1900*1500	3465	165,700	132,500	4034	182,300	145,800	
2000*1000	2243	117,500	94,000	2834	129,300	103,400	
2000*1100	2756	139,300	111,400	3355	153,200	122,500	
2000*1200	3072	149,800	119,800	3674	164,900	131,900	
2000*1300	3158	153,900	123,100	3757	169,300	135,400	
2000*1400	3331	159,500	127,600	3927	175,400	140,300	
2000*1500	3541	169,300	135,400	4137	186,400	149,100	

ジョイントフリームL型水路(JFL)

規格(B×H)	JFL基本(差筋なし)			加工費	備考
	重量	定価	設計		
JFL 300	136	9,600	7,600	底板差筋の工場加工・数量は 工事毎に異なるため、都度見積 させていただきます。 底板寸法を変更する場合は、 左記金額と異なりますので お問い合わせください。	
JFL 400	178	12,400	9,900		
JFL 500	272	17,300	13,800		
JFL 600	366	20,200	16,100		
JFL 700	498	28,200	22,500		
JFL 800	581	34,000	27,200		
JFL 900	671	40,400	32,300		
JFL 1000	826	48,500	38,800		
JFL 1100	1065	59,400	47,500		
JFL 1200	1238	67,200	53,700		
JFL 1300	1308	68,000	54,400		
JFL 1400	1421	72,400	57,900		
JFL 1500	1562	80,000	64,000		

ジョイントフリーム蓋版(JFC)

規格(B)	JFC T-14			JFC T-6			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
JFC 300	90	5,600	5,000	79	5,100	4,500	
JFC 400	125	8,000	7,200	99	6,200	5,500	
JFC 450	153	9,600	8,600	125	8,000	7,200	
JFC 500	187	12,400	11,100	140	9,500	8,500	
JFC 600	222	14,400	12,900	185	11,300	10,100	
JFC 700	282	16,300	14,600	216	12,500	11,200	
JFC 800	314	18,800	16,900	240	14,800	13,300	
JFC 900	372	20,400	18,300	292	16,600	14,900	
JFC 1000	436	23,200	20,800	319	17,900	16,100	
JFC 1100	468	25,100	22,500	341	19,400	17,400	
JFC 1200	505	29,900	26,900	402	24,200	21,700	
JFC 1300	578	32,000	28,800	431	26,200	23,500	
JFC 1400	617	34,100	30,600	461	27,900	25,100	
JFC 1500	698	37,300	33,500	532	29,600	26,600	
JFC 1600	740	43,400	39,000	564	35,300	31,700	
JFC 1700	828	45,600	41,000	595	37,200	33,400	
JFC 1800	872	48,300	43,400	627	39,100	35,100	
JFC 1900	916	49,100	44,100	659	39,500	35,500	
JFC 2000	960	51,500	46,300	745	40,000	36,000	

ベンチフリームⅡ型(BF)

規格(B)	2m			1m			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
BF200	90	6,100	4,700	50	3,700	2,900	
BF250	106	7,400	5,600	59	4,500	3,400	
BF300	136	9,200	7,000	77	5,600	4,200	
BF350	180	11,900	9,000	102	7,200	5,400	
BF400	228	15,200	11,600	131	9,200	7,000	
BF450	254	16,600	12,600	150	10,000	7,600	
BF500	308	19,100	14,600	182	11,500	8,800	
BF550	352	23,200	18,300	220	14,000	11,000	
BF600	378	29,000	20,000	233	17,400	12,000	

ベンチフリームⅡ型用止水材(NP・ニューパット BNP・ボンドパット)

規格(B)	NP			BNP			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
200用			430			430	
250用			500			500	
300用			550			550	
350用			650			650	
400用			710			710	
450用			780			780	
500用			820			820	
550用			960			960	
600用			980			980	
650用	別途見積			別途見積			
700用	別途見積			別途見積			

ベンチフリームⅡ型(BF)滑り止め付

規格(B)	1m						備考
	重量	定価	設計				
BF200		4,100	3,700				
BF250		4,900	4,400				
BF300		6,100	5,400				
BF350		8,000	6,900				
BF400		10,000	8,900				

ベンチフリューム蓋版 1種							
製品名	L=1000			L=500			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
BF蓋1種200	34	1,900	1,500				
BF蓋1種250	45	2,500	1,900				
BF蓋1種300	57	3,400	2,600				
BF蓋1種350	68	5,000	3,800	32	2,500	1,900	
BF蓋1種400	83	5,200	4,000	37	2,600	2,000	
BF蓋1種450	98	6,100	4,600	44	3,100	2,300	
BF蓋1種500	109	6,400	4,900	48	3,200	2,500	

ベンチフリューム蓋版 2種							
製品名	L=1000			L=500			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
BF蓋2種200	58	3,700	2,800				
BF蓋2種250	75	4,700	3,600				
BF蓋2種300	85	5,100	3,900				
BF蓋2種350				50	3,100	2,300	
BF蓋2種400				57	3,500	2,700	
BF蓋2種450				75	4,300	3,200	
BF蓋2種500				84	4,800	3,700	

角フリューム(KF)							
規格(B)	2m			1m			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
KF200	89	5,230	5,110	53	3,640	3,580	
KF250	120	6,550	6,390	72	4,580	4,470	
KF300	168	8,290	8,100	100	5,790	3,670	
KF350	194	9,900	9,670	115	6,920	6,770	
KF400	256	12,720	12,430	153	8,680	8,700	
KF450	309	13,820	13,500	185	9,670	9,450	
KF500	396	17,760	17,350	237	12,430	12,150	

角フリューム用止水材(スパンシール)							
規格(B)	スパンシール						備考
	重量	定価	設計				
200用			460				
250用			530				
300用			580				
350用			690				
400用			750				
450用			820				
500用			870				

会所柵(溜柵)							
規格(B)	溜柵(蓋付)			蓋のみ			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
240	33		4,600	5		700	
300	64		5,300	9		800	
360	94		7,100	15		1,200	
450	140		11,500	26		2,200	
600	231		19,300	42		3,500	

用排水調節器							
規格(B)	1型			2型			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
A型 Φ75	45	13,500	12,400	45	19,300	17,800	
A型 Φ100	45	15,100	13,900	45	22,400	20,600	
B型 Φ75	45	14,800	13,700	45	21,200	19,600	
B型 Φ100	45	16,700	15,400	45	25,100	23,200	
C型 Φ75	65	17,000	15,700	65	23,400	21,600	
C型 Φ100	65	18,900	17,500	65	27,300	25,200	
D型 Φ75	65	20,900	19,300	65	28,100	25,900	
D型 Φ100	65	23,000	21,200	65	32,300	29,800	
E型 Φ75	88	24,100	22,300	88	32,100	29,600	
E型 Φ100	88	26,400	24,400	88	36,700	33,900	
F型 Φ75	88	26,300	24,300	88	34,300	31,600	
F型 Φ100	88	28,600	26,400	88	38,900	35,800	

外圧管(ヒューム管)							
規格(B)	B形1種			B形2種			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
Φ150	77	9,400	7,520	77	11,500	9,200	
Φ200	103	10,800	8,640	103	12,800	10,240	
Φ250	131	12,300	9,840	131	14,800	11,840	
Φ300	165	15,200	12,160	165	17,800	14,240	
Φ350	204	18,600	14,880	204	22,000	17,600	
Φ400	306	27,700	22,160	306	32,500	26,000	
Φ450	373	31,900	25,520	373	38,200	30,560	
Φ500	459	38,800	31,040	459	45,200	36,160	
Φ600	660	54,900	43,920	660	63,600	50,880	
Φ700	899	75,600	60,480	899	87,600	70,080	
Φ800	1,170	97,300	77,840	1,170	112,800	90,240	
Φ900	1,520	126,100	100,880	1,520	146,200	116,960	
Φ1000	1,850	153,600	122,880	1,850	178,600	142,880	
Φ1100	2,190	181,800	145,440	2,190	207,300	165,840	
Φ1200	2,600	215,700	172,560	2,600	244,200	195,360	
Φ1350	3,190	264,800	211,840	3,190	297,900	238,320	

コンクリート台付管(重圧管)							
規格(B)	1種			2種			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
Φ150	185	17,900	14,300	185	19,900	15,900	半切管jは70%
Φ200	240	18,500	14,800	240	20,600	16,400	
Φ250	300	21,100	16,800	300	23,400	18,700	
Φ300	380	24,300	19,400	380	27,000	21,600	
Φ350	465	29,600	23,600	465	32,900	26,300	
Φ400	595	36,300	29,000	595	40,300	32,200	
Φ450	730	40,200	32,100	730	44,600	35,600	
Φ500	870	45,900	36,700	870	51,000	40,800	
Φ600	1,120	57,800	46,200	1,120	64,200	51,300	
Φ700	1,505	78,900	63,100	1,505	87,600	70,000	
Φ800	1,835	91,900	73,500	1,835	102,100	81,600	
Φ900	2,255	110,900	88,700	2,255	123,200	98,500	
Φ1000	2,830	121,500	97,200	2,830	135,000	108,000	
Φ1100	3,505	152,400	124,400	3,505	169,300	135,300	
Φ1200	4,145	183,600	146,600	4,145	204,000	162,000	
Φ1500	6,355	290,800	229,800	6,355	323,100	258,100	

基礎板							
規格(B)	2m			1m			備考
	重量	定価	設計	重量	定価	設計	
400	200	19,600	15,700	100	13,700	10,900	厚さ=100mm
500	250	23,300	18,700	125	16,300	13,000	
600	300	27,800	22,300	150	19,400	15,600	
700	350	32,600	26,100	175	22,800	18,200	
800	410	34,600	27,700	205	24,200	19,300	
900	440	38,800	31,100	220	27,100	21,700	
1000	510	43,000	34,400	255	30,100	24,000	
1100	539	47,100	37,700	270	32,900	26,300	
1200	558	48,700	39,000	278	34,000	27,300	
1300	637	55,700	44,600	319	38,900	31,200	
1400	689	60,200	48,200	343	42,100	33,700	
1500	735	64,300	51,500	368	45,000	36,000	

厚さ150・200等については別途見積