

価格表

令和6年度



松井建材有限公司

MATSUI

目次

【道路用製品】

●VS側溝・SARVS側溝 (p1~p23)	
・ VS側溝、SARVS側溝300	----- p1
・ VS側溝、SARVS側溝400	----- p3
・ VS側溝、SARVS側溝500	----- p4
・ VS側溝、SARVS側溝600	----- p6
・ 大型VS側溝700~	----- p8~12
・ 土留め用カセット底版	----- p12
●落ちふた式U形側溝PU2・PU3	----- p13
●上ふた式U形側溝 PU1・FAU・片厚	----- p14
●横断溝PU4	----- p15
●F X側溝	----- p15
●フリー側溝	----- p16~19
●クリーン側溝	----- p20~21
●F R横断側溝	----- p22
●プレキャスト集水柵PU柵・VS柵	----- p23~25
●コンクリート蓋C1・C2・街渠柵GC	----- p25~26
●地先境界ブロック	----- p26
●境界杭 (境界標柱)	----- p26
●フェンス基礎	----- p27
●パーキングブロック	----- p27
●歩車道境界ブロック	----- p27~28
●PL・歩車道境界ブロック付L型側溝	----- p29~30
●プレガードII	----- p31
●HC床版	----- p32~34

【水路用製品】

●ベンチフリューム	----- p35
●角フリューム	----- p36
●用水調節器・排水調節器	----- p37
●大型フリューム	----- p37~41
●プレハブ水路 (柵渠)	----- p41~42

【擁壁用製品】

●高知県型L型擁壁	----- p43~46
●MK擁壁 (M J L)	----- p47
●RSウォール	----- p48
●RSパネル	----- p49

【その他製品】

●基礎版	----- p50
●笠コンウォール	----- p51~53

VS側溝B300

(SARVS側溝についてはVS側溝と同価格 ただし対応可能サイズが異なる場合があります)

VS側溝B300		標準 L=2000				標準 L=1000			
		重量	定価	実勢価格		重量	定価	実勢価格	
B×H mm		kg	R6,4	R6,4		kg	R6,4	R6,4	
300	300	322	18,200	16,400		178	12,700	11,400	
	400	399	22,200	20,000		203	15,500	14,000	
	500	450	25,300	22,800		228	17,700	15,900	
	600	558	31,200	28,100		297	21,700	19,500	
	700	618	34,700	31,200		329	24,200	21,800	
	800	754	42,200	38,000		362	29,600	26,600	
	900	824	47,000	42,300		458	32,900	29,600	
	1000	986	56,100	50,500		497	39,200	35,300	
	1100	1,065	60,700	54,600		536	42,500	38,300	
	1200	1,303	69,500	62,600					
	1300	1,395	74,700	67,200					
	1400	1,487	79,900	71,900					
1500	1,579	85,000	76,500						

VS側溝B300		暗渠 L=2000				暗渠1枚蓋 L=2000			
		重量	定価	実勢価格		重量	定価	実勢価格	
B×H mm		kg	R6,4	R6,4		kg	R6,4	R6,4	
300	300	562	31,800	28,700		521	29,000	26,100	
	400	656	36,600	33,000		615	33,900	30,600	
	500	750	42,200	38,000		709	39,400	35,500	
	600	844	47,300	42,600		803	44,400	40,000	
	700	938	52,700	47,500		897	49,900	45,000	
	800	1,032	57,900	52,200		991	55,100	49,600	
	900	1,126	64,200	57,800		1,085	61,400	55,300	
	1000	1,220	69,400	62,500		1,179	66,700	60,100	
	1100	1,314	74,800	67,400		1,273	72,100	64,900	
	1200	1,408	80,400	72,400		1,367	77,700	70,000	
	1300	1,502	85,800	77,300		1,461	83,100	74,800	
	1400	1,596	91,300	82,200		1,555	88,600	79,800	
1500	1,690	96,700	87,100		1,649	93,900	84,600		

VS側溝B300

VS側溝B300		横断受枠付 L = 2000			
		重量	定価	実勢価格	
B×H mm		kg	R6,4	R6,4	
300	300	487	54,100	48,700	
	400	562	60,500	54,500	
	500	636	66,800	60,200	
	600	792	80,000	72,000	
	700	880	87,500	78,800	
	800	969	95,000	85,500	
	900	1,167	111,900	100,800	
	1000	1,269	120,700	108,700	
	1100	1,371	129,700	116,800	

VS側溝B300		隅切45度			隅切90度		
		重量	定価	実勢価格	重量	定価	実勢価格
B×H mm		kg	R6,4	R6,4	kg	R6,4	R6,4
300	300	205	16,900	15,300	275	23,000	20,700
	400	235	19,700	17,800	325	27,100	24,400
	500	267	22,200	20,000	374	31,200	28,100
	600	350	29,200	26,300	423	35,200	31,700
	700	389	32,200	29,000	472	40,300	36,300
	800	428	35,600	32,100	520	43,300	39,000

VS側溝蓋B300	VS蓋B300		
	重量	定価	実勢価格
	kg	R6,4	R6,4
車道用300	41	2,800	2,520
軽荷重300	30	2,100	1,890
RVS車道用300	41	2,800	2,520
RVS軽荷重300	30	2,100	1,890
SARVS車道用300	41	2,800	2,520
SARVS軽荷重300	30	2,100	1,890
B300隅切45	59	4,300	3,870
B300隅切90	92	6,300	5,670

VS側溝B400

(SARVS側溝についてはVS側溝と同価格 ただし対応可能サイズが異なる場合があります)

VS側溝B400		標準 L=2000				標準 L=1000			
		重量	定価	実勢価格		重量	定価	実勢価格	
B×H mm		kg	R6,4	R6,4		kg	R6,4	R6,4	
400	400	454	25,400	22,900		243	17,800	16,100	
	500	532	29,700	26,800		271	20,700	18,700	
	600	588	32,900	29,700		299	23,100	20,800	
	700	710	39,800	35,900		376	27,600	24,900	
	800	775	43,300	39,000		411	30,400	27,400	
	900	924	51,800	46,700		446	36,100	32,500	
	1000	999	57,100	51,400		551	39,900	36,000	
	1100	1,175	67,100	60,400		592	47,000	42,300	
	1200	1,259	72,200	65,000		634	50,400	45,400	
	1300	1,555	81,600	73,500					
	1400	1,653	87,200	78,500					
	1500	1,752	92,600	83,400					
	1600	1,850	98,200	88,400					
	1700	1,979	115,100	103,600					
	1800	2,047	121,600	109,500					
	1900	2,419	127,700	115,000					
2000	2,251	133,500	120,200						

VS側溝B400		暗渠 L=2000				暗渠1枚蓋 L=2000			
		重量	定価	実勢価格		重量	定価	実勢価格	
B×H mm		kg	R6,4	R6,4		kg	R6,4	R6,4	
400	400	774	43,500	39,200		714	39,700	35,800	
	500	872	48,700	43,900		812	45,000	40,500	
	600	971	54,300	48,900		911	50,600	45,600	
	700	1,070	60,200	54,200		1,010	56,300	50,700	
	800	1,168	65,300	58,800		1,108	61,600	55,500	
	900	1,267	71,100	64,000		1,207	67,200	60,500	
	1000	1,366	78,200	70,400		1,306	74,500	67,100	
	1100	1,465	83,500	75,200		1,405	79,600	71,700	
	1200	1,564	89,800	80,900		1,504	86,000	77,400	
	1300	1,637	96,100	86,500		1,596	92,300	83,100	
	1400	1,735	102,500	92,300		1,694	98,800	89,000	
	1500	1,834	108,900	98,100		1,793	105,100	94,600	
	1600	1,932	115,300	103,800		1,891	111,500	100,400	
	1700	2,061	121,700	109,600		2,020	117,800	106,100	
	1800	2,129	127,900	115,200		2,088	124,200	111,800	
	1900	2,231	134,400	121,000		2,190	130,600	117,600	
2000	2,333	140,700	126,700		2,292	137,000	123,300		

VS側溝B400

VS側溝B400		横断受枠付 L = 2000			
		重量	定価	実勢価格	
B×H mm		kg	R6,4	R6,4	
400	400	656	69,700	62,800	
	500	735	76,500	68,900	
	600	814	83,200	74,900	
	700	985	97,700	88,000	
	800	1,078	105,700	95,200	
	900	1,171	113,500	102,200	
	1000	1,384	131,700	118,600	
	1100	1,491	140,700	126,700	
	1200	1,598	149,800	134,900	

VS側溝蓋B400	VS蓋B400			
	重量	定価	実勢価格	
	kg	R6,4	R6,4	
車道用400	60	3,700	3,330	
軽荷重400	43	2,800	2,520	
RVS車道用400	60	3,700	3,330	
RVS軽荷重400	43	2,800	2,520	
SARVS車道用400	60	3,700	3,330	
SARVS軽荷重400	43	2,800	2,520	

VS側溝B500

(SARVS側溝についてはVS側溝と同価格 ただし対応可能サイズが異なる場合があります)

VS側溝B500		標準 L = 2000			標準 L = 1000		
		重量	定価	実勢価格	重量	定価	実勢価格
B×H mm		kg	R6,4	R6,4	kg	R6,4	R6,4
500	400	532	32,600	29,400	313	22,900	20,700
	500	587	36,100	32,500	350	25,400	22,900
	600	710	39,800	35,900	387	27,800	25,100
	700	775	43,500	39,200	424	30,500	27,500
	800	840	47,100	42,400	461	33,000	29,700
	900	1,032	57,900	52,200	498	40,500	36,500
	1000	1,111	62,500	56,300	535	43,600	39,300
	1100	1,190	68,100	61,300	649	47,700	43,000
	1200	1,383	79,100	71,200	693	55,300	49,800
	1300	1,471	84,400	76,000	737	58,900	53,100
	1400	1,559	89,100	80,200	781	62,500	56,300

VS側溝B500

VS側溝B500		暗渠 L = 2000			暗渠1枚蓋 L = 2000		
		重量	定価	実勢価格	重量	定価	実勢価格
B×H mm		kg	R6,4	R6,4	kg	R6,4	R6,4
500	400	912	55,900	50,400	829	50,600	45,600
	500	1,017	61,400	55,300	934	56,100	50,500
	600	1,118	66,900	60,300	1,035	61,600	55,500
	700	1,222	72,300	65,100	1,139	67,000	60,300
	800	1,324	77,800	70,100	1,241	72,400	65,200
	900	1,429	83,500	75,200	1,346	78,100	70,300
	1000	1,531	89,000	80,100	1,448	83,700	75,400
	1100	1,635	94,600	85,200	1,552	89,200	80,300
	1200	1,739	100,200	90,200	1,656	94,900	85,500
	1300	1,842	105,800	95,300	1,759	100,500	90,500
1400	1,946	111,500	100,400	1,863	106,300	95,700	

VS側溝B500		横断受枠付 L = 2000		
		重量	定価	実勢価格
B×H mm		kg	R6,4	R6,4
500	400	790	82,000	73,800
	500	877	89,200	80,300
	600	965	96,700	87,100
	700	1,054	104,300	93,900
	800	1,142	111,900	100,800
	900	1,347	129,300	116,400
	1000	1,449	137,800	124,100
	1100	1,552	146,700	132,100
	1200	1,799	167,600	150,900
	1300	1,915	177,500	159,800
1400	2,031	187,400	168,700	

VS側溝蓋B500		VS蓋B500		
		重量	定価	実勢価格
		kg	R6,4	R6,4
車道用500		83	5,300	4,770
軽荷重500		55	3,700	3,330
RVS車道用500		83	5,300	4,770
RVS軽荷重500		55	3,700	3,330
SARVS車道用500		83	5,300	4,770
SARVS軽荷重500		55	3,700	3,330

VS側溝B600

(SARVS側溝についてはVS側溝と同価格 ただし対応可能サイズが異なる場合があります)

VS側溝B600		標準 L = 2000				標準 L = 1000			
		重量	定価	実勢価格		重量	定価	実勢価格	
B×H mm		kg	R6,4	R6,4		kg	R6,4	R6,4	
600	400	633	38,100	34,300		362	26,700	24,100	
	500	691	41,900	37,800		401	29,300	26,400	
	600	754	45,800	41,300		440	32,200	29,000	
	700	885	49,600	44,700		479	34,700	31,300	
	800	955	53,500	48,200		519	37,400	33,700	
	900	1,024	57,600	51,900		558	40,300	36,300	
	1000	1,234	69,300	62,400		598	48,500	43,700	
	1100	1,318	74,000	66,600		637	51,800	46,700	
	1200	1,402	78,900	71,100		761	56,100	50,500	
	1300	1,603	91,700	82,600		807	64,200	57,800	
	1400	1,701	97,400	87,700		853	68,000	61,200	
	1500	1,794	102,600	92,400		900	71,900	64,800	

VS側溝B600		暗渠 L = 2000				暗渠1枚蓋 L = 2000			
		重量	定価	実勢価格		重量	定価	実勢価格	
B×H mm		kg	R6,4	R6,4		kg	R6,4	R6,4	
600	400	1,062	63,900	57,600		961	57,100	51,400	
	500	1,171	69,900	63,000		1,070	63,000	56,700	
	600	1,279	75,900	68,400		1,178	69,000	62,100	
	700	1,387	81,600	73,500		1,286	74,800	67,400	
	800	1,495	87,600	78,900		1,394	80,700	72,700	
	900	1,603	93,600	84,300		1,502	86,700	78,100	
	1000	1,712	99,600	89,700		1,611	92,600	83,400	
	1100	1,819	105,500	95,000		1,718	98,700	88,900	
	1200	1,927	111,300	100,200		1,826	104,400	94,000	
	1300	2,036	117,300	105,600		1,953	110,300	99,300	
	1400	2,143	123,200	110,900		2,042	116,400	104,800	
	1500	2,252	129,000	116,100		2,151	122,100	109,900	

VS側溝B600

VS側溝B600		横断受枠付 L = 2000		
		重量	定価	実勢価格
B×H mm		kg	R6,4	R6,4
600	400	902	93,300	84,000
	500	995	101,300	91,200
	600	1,088	109,100	98,200
	700	1,181	117,000	105,300
	800	1,274	125,000	112,500
	900	1,367	132,800	119,600
	1000	1,587	151,600	136,500
	1100	1,694	160,700	144,700
	1200	1,801	169,700	152,800
	1300	2,063	192,000	172,800
	1400	2,184	202,400	182,200
	1500	2,305	212,700	191,500

VS側溝蓋B600		VS蓋B600		
		重量	定価	実勢価格
		kg	R6,4	R6,4
車道用600		108	6,800	6,120
軽荷重600		72	4,800	4,320
RVS車道用600		108	6,800	6,120
RVS軽荷重600		72	4,800	4,320
SARVS車道用600		108	6,800	6,120
SARVS軽荷重600		72	4,800	4,320

VS側溝B700

(B700以上は標準1mおよび、SARVS対応していません)

VS側溝B700		標準 L=2000				暗渠 L=2000			
		重量	定価	実勢価格		重量	定価	実勢価格	
B×H mm		kg	R6,4	R6,4		kg	R6,4	R6,4	
700	500	935	61,800	55,700		1,405	93,100	83,800	
	600	1,010	67,000	60,300		1,531	101,600	91,500	
	700	1,087	71,800	64,700		1,659	109,800	98,900	
	800	1,164	77,000	69,300		1,786	118,900	107,100	
	900	1,242	82,200	74,000		1,912	126,700	114,100	
	1000	1,320	87,200	78,500		2,040	134,800	121,400	
	1100	1,397	92,500	83,300		2,166	143,600	129,300	
	1200	1,475	97,500	87,800		2,293	151,800	136,700	
	1300	1,557	110,900	99,900		2,421	172,500	155,300	
	1400	1,635	116,500	104,900		2,547	181,600	163,500	
	1500	1,713	121,900	109,800		2,674	190,600	171,600	
	1600	1,790	127,600	114,900		2,800	199,700	179,800	
	1700	1,868	133,000	119,700		2,928	208,700	187,900	

VS側溝B700		暗渠1枚蓋 L=2000				横断 L=2000			
		重量	定価	実勢価格		重量	定価	実勢価格	
B×H mm		kg	R6,4	R6,4		kg	R6,4	R6,4	
700	500	1,277	84,200	75,800		978	137,000	123,300	
	600	1,403	92,800	83,600		1,053	142,300	128,100	
	700	1,531	100,900	90,900		1,130	147,700	133,000	
	800	1,658	110,000	99,000		1,207	153,600	138,300	
	900	1,784	117,800	106,100		1,285	159,100	143,200	
	1000	1,912	126,000	113,400		1,363	164,600	148,200	
	1100	2,038	134,600	121,200		1,440	170,400	153,400	
	1200	2,165	142,900	128,700		1,518	175,900	158,400	
	1300	2,293	163,700	147,400		1,600	188,200	169,400	
	1400	2,419	172,700	155,500		1,678	193,800	174,500	
	1500	2,546	181,700	163,600		1,756	200,000	180,000	
	1600	2,972	190,900	171,900		1,833	205,900	185,400	
	1700	2,800	199,900	180,000		1,911	211,800	190,700	

VS側溝蓋B700	VS蓋B700			
	重量	定価	実勢価格	
	kg	R6,4	R6,4	
車道用700	137	8,800	7,920	
軽荷重700	89	6,300	5,670	
RVS車道用700	137	8,800	7,920	

VS側溝B800

(B700以上は標準1mおよび、SARVS対応していません)

VS側溝B800		標準 L=2000			暗渠 L=2000		
		重量	定価	実勢価格	重量	定価	実勢価格
B×H	mm	kg	R6,4	R6,4	kg	R6,4	R6,4
800	600	1,120	74,000	66,600	1,698	112,500	101,300
	700	1,200	79,400	71,500	1,829	121,100	109,000
	800	1,279	84,700	76,300	1,961	129,900	117,000
	900	1,361	90,000	81,000	2,092	138,500	124,700
	1000	1,444	95,600	86,100	2,224	147,300	132,600
	1100	1,526	100,900	90,900	2,356	155,800	140,300
	1200	1,608	106,500	95,900	2,487	164,800	148,400
	1300	1,691	111,900	100,800	2,619	173,400	156,100
	1400	1,778	124,200	111,800	2,750	192,300	173,100
	1500	1,860	130,100	117,100	2,882	201,900	181,800
	1600	1,942	136,000	122,400	3,014	211,100	190,000
	1700	2,025	141,500	127,400	3,145	219,800	197,900
1800	2,107	147,200	132,500	3,227	228,900	206,100	

VS側溝B800		暗渠1枚蓋 L=2000			横断 L=2000		
		重量	定価	実勢価格	重量	定価	実勢価格
B×H	mm	kg	R6,4	R6,4	kg	R6,4	R6,4
800	600	1,545	100,900	90,900	1,168	162,100	145,900
	700	1,676	109,500	98,600	1,248	168,000	151,200
	800	1,808	118,300	106,500	1,327	173,500	156,200
	900	1,939	126,800	114,200	1,409	179,400	161,500
	1000	2,071	135,600	122,100	1,492	185,700	167,200
	1100	2,203	144,200	129,800	1,574	191,500	172,400
	1200	2,334	153,100	137,800	1,656	197,600	177,900
	1300	2,466	161,700	145,600	1,739	203,500	183,200
	1400	2,597	180,600	162,600	1,826	216,800	195,200
	1500	2,729	190,200	171,200	1,908	223,200	200,900
	1600	2,861	199,400	179,500	1,990	229,500	206,600
	1700	2,992	208,100	187,300	2,073	235,700	212,200
1800	3,074	217,300	195,600	2,155	241,800	217,700	

VS側溝蓋B800	VS蓋B800		
	重量	定価	実勢価格
	kg	R6,4	R6,4
車道用800	165	11,600	10,440
軽荷重800	106	7,700	6,930
RVS車道用800	165	11,600	10,440

VS側溝B900

(B700以上は標準1mおよび、SARVS対応しておりません)

VS側溝B900		標準 L = 2000				暗渠 L = 2000			
		重量	定価	実勢価格		重量	定価	実勢価格	
B×H mm		kg	R6,4	R6,4		kg	R6,4	R6,4	
900	700	1,310	86,700	78,100		2,011	133,100	119,800	
	800	1,400	92,600	83,400		2,147	142,100	127,900	
	900	1,483	98,100	88,300		2,283	151,300	136,200	
	1000	1,570	104,000	93,600		2,421	160,400	144,400	
	1100	1,657	109,700	98,800		2,557	169,300	152,400	
	1200	1,744	154,000	138,600		2,693	178,400	160,600	
	1300	1,831	121,400	109,300		2,829	187,600	168,900	
	1400	1,918	127,100	114,400		2,965	196,700	177,100	
	1500	2,010	144,200	129,800		3,102	222,600	200,400	
	1600	2,097	146,500	131,900		3,238	227,200	204,500	
	1700	2,184	152,800	137,600		3,374	236,200	212,600	
	1800	2,271	158,800	143,000		3,510	245,600	221,100	
	1900	2,358	164,800	148,400		3,646	255,000	229,500	

VS側溝B900		暗渠1枚蓋 L = 2000				横断 L = 2000			
		重量	定価	実勢価格		重量	定価	実勢価格	
B×H mm		kg	R6,4	R6,4		kg	R6,4	R6,4	
900	700	1,826	119,000	107,100		1,363	177,300	159,600	
	800	1,962	127,900	115,200		1,453	183,900	165,600	
	900	2,098	137,100	123,400		1,536	189,900	171,000	
	1000	2,236	146,200	131,600		1,623	196,000	176,400	
	1100	2,372	155,200	139,700		1,710	202,600	182,400	
	1200	2,508	164,200	147,800		1,797	208,800	188,000	
	1300	2,644	173,400	156,100		1,884	215,200	193,700	
	1400	2,780	182,500	164,300		1,971	221,300	199,200	
	1500	2,917	208,500	187,700		2,063	240,000	216,000	
	1600	3,053	213,000	191,700		2,150	242,900	218,700	
	1700	3,189	222,000	199,800		2,237	249,400	224,500	
	1800	3,325	231,400	208,300		2,324	256,100	230,500	
	1900	3,461	240,800	216,800		2,358	262,600	236,400	

VS側溝蓋B900	VS蓋B900			
	重量	定価	実勢価格	
	kg	R6,4	R6,4	
車道用900	196	14,100	12,690	
軽荷重900	125	9,400	8,460	
RVS車道用900	196	14,100	12,690	

VS側溝B1000

(B700以上は標準1mおよび、SARVS対応していません)

VS側溝B1000		標準 L=2000				暗渠 L=2000			
		重量	定価	実勢価格		重量	定価	実勢価格	
B×H mm		kg	R6,4	R6,4		kg	R6,4	R6,4	
1000	800	1,530	101,300	91,200		2,345	155,300	139,800	
	900	1,620	107,400	96,700		2,486	164,900	148,500	
	1000	1,705	112,800	101,600		2,627	174,000	156,600	
	1100	1,797	118,900	107,100		2,768	188,300	169,500	
	1200	1,889	125,200	112,700		2,909	192,800	173,600	
	1300	1,980	131,000	117,900		3,050	202,100	181,900	
	1400	2,072	137,300	123,600		3,191	211,400	190,300	
	1500	2,164	151,400	136,300		3,332	221,000	198,900	
	1600	2,261	158,200	142,400		3,473	243,200	218,900	
	1700	2,352	164,500	148,100		3,614	252,800	227,600	
	1800	2,444	170,900	153,900		3,755	262,800	236,600	
	1900	2,536	177,500	159,800		3,896	272,800	245,600	
2000	2,627	183,700	165,400		4,037	282,600	254,400		

VS側溝B1000		暗渠1枚蓋 L=2000				横断 L=2000			
		重量	定価	実勢価格	建設物価	重量	定価	実勢価格	
B×H mm		kg	R6,4	R6,4		kg	R6,4	R6,4	
1000	800	2,132	138,200	124,400		1,586	194,900	175,500	
	900	2,273	147,800	133,100		1,676	201,400	181,300	
	1000	2,414	157,000	141,300		1,761	207,600	186,900	
	1100	2,555	166,200	149,600		1,853	214,300	192,900	
	1200	2,696	175,800	158,300		1,945	221,000	198,900	
	1300	2,837	185,000	166,500		2,036	227,400	204,700	
	1400	2,978	194,400	175,000		2,128	234,100	210,700	
	1500	3,119	203,800	183,500		2,220	240,900	216,900	
	1600	3,260	226,200	203,600		2,317	257,000	231,300	
	1700	3,401	235,700	212,200		2,408	263,800	237,500	
	1800	3,542	245,700	221,200		2,500	270,800	243,800	
	1900	3,683	255,800	230,300		2,592	278,000	250,200	
2000	3,824	265,400	238,900		2,683	284,800	256,400		

VS側溝蓋B1000	VS蓋B1000			
	重量	定価	実勢価格	
	kg	R6,4	R6,4	
車道用1000	228	17,100	15,390	
軽荷重1000	144	11,300	10,170	
RVS車道用1000	228	17,100	15,390	

VS側溝B1100

(B700以上は標準1mおよび、SARVS対応していません)

VS側溝B1100		標準 L = 2000			暗渠 L = 2000		
		重量	定価	実勢価格	重量	定価	実勢価格
B×H mm		kg	R6,4	R6,4	kg	R6,4	R6,4
1100	800	1,816	126,800	114,200	2,870	200,400	180,400
	900	1,909	133,300	120,000	3,027	211,300	190,200
	1000	2,002	139,700	125,800	3,184	222,300	200,100
	1100	2,095	146,200	131,600	3,341	233,200	209,900
	1200	2,188	152,800	137,600	3,498	244,300	219,900
	1300	2,281	159,400	143,500	3,655	255,200	229,700
	1400	2,374	165,800	149,300	3,812	266,100	239,500
	1500	2,467	172,300	155,100	3,969	277,100	249,400

VS側溝B1000		暗渠1枚蓋 L = 2000			横断 L = 2000		
		重量	定価	実勢価格	重量	定価	実勢価格
B×H mm		kg	R6,4	R6,4	kg	R6,4	R6,4
1100	800	2,551	176,600	159,000	1,899	227,500	204,800
	900	2,708	187,400	168,700	1,992	234,600	211,200
	1000	2,865	198,400	178,600	2,085	241,700	217,600
	1100	3,022	209,300	188,400	2,178	248,800	224,000
	1200	3,179	220,400	198,400	2,271	255,800	230,300
	1300	3,336	231,300	208,200	2,364	262,800	236,600
	1400	3,493	242,200	218,000	2,457	269,900	243,000
	1500	3,650	253,200	227,900	2,550	277,000	249,300

VS側溝蓋B1100	VS蓋B1100		
	重量	定価	実勢価格
	kg	R6,4	R6,4
車道用1100	319	24,000	21,600

カセット底版	カセット底版		
	重量	定価	実勢価格
400	191	19,500	17,600
450	205	20,600	18,600
500	218	21,600	19,500
550	257	24,800	22,400
600	273	25,500	23,000
650	289	27,400	24,700
700	362	33,100	29,800
750	382	34,900	31,500
800	403	36,500	32,900
850	423	42,800	38,600
900	527	47,900	43,200
1000	577	50,200	45,200

落ちふた式U形側溝（リボンタイプ（消音型）も同価格）

落ちふた式本体		1種			1種インサート付き（固定G用）		
		重量	定価	実勢価格	重量	定価	実勢価格
規格		kg	R6,4	R6,4	kg	R6,4	R6,4
250	2.0m	270	17,200	12,900	270	22,200	16,700
	1.0m	135	12,100	9,100	135	15,600	11,700
300A	2.0m	326	20,200	15,200	326	25,300	19,000
	1.0m	163	14,200	10,700	163	17,800	13,400
300B	2.0m	395	24,400	18,300	395	29,500	22,200
	1.0m	198	17,100	12,900	198	20,700	15,600
300C	2.0m	470	29,200	21,900	470	34,200	25,700
	1.0m	235	20,500	15,400	235	24,000	18,000
400A	2.0m	432	26,700	20,100	432	31,800	23,900
	1.0m	216	18,700	14,100	216	22,300	16,800
400B	2.0m	503	31,400	23,600	503	36,400	27,300
	1.0m	252	22,000	16,500	252	25,500	19,200
500A	2.0m	561	35,000	26,300	561	40,000	30,000
	1.0m	281	24,500	18,400	281	28,000	21,000
500B	2.0m	648	40,500	30,400	648	45,500	34,200
	1.0m	324	28,400	21,300	324	31,900	24,000

落ちふた式本体		3種			3種インサート付き（固定G用）		
		重量	定価	実勢価格	重量	定価	実勢価格
規格		kg	R6,4	R6,4	kg	R6,4	R6,4
250	2.0m	319	23,300	17,500	319	28,400	21,300
	1.0m	160	16,400	12,300	160	20,000	15,000
300A	2.0m	406	29,200	21,900	406	34,300	25,800
	1.0m	203	20,500	15,400	203	24,000	18,000
300B	2.0m	458	33,700	25,300	458	38,800	29,100
	1.0m	229	23,600	17,700	229	27,200	20,400
300C	2.0m	571	41,500	31,200	571	46,600	35,000
	1.0m	286	29,100	21,900	286	32,700	24,600
400A	2.0m	503	38,300	28,800	503	43,400	32,600
	1.0m	252	26,900	20,200	252	30,400	22,800
400B	2.0m	620	45,900	34,500	620	51,000	38,300
	1.0m	310	32,200	24,200	310	35,800	26,900
500A	2.0m	684	50,900	38,200	684	56,000	42,000
	1.0m	342	35,700	26,800	342	39,300	29,500
500B	2.0m	835	62,000	46,500	835	67,100	50,400
	1.0m	418	43,400	32,600	418	47,000	35,300

落ちふた式U形側溝（リボンタイプ（消音型）も同価格）

落ちふた式 蓋	1種			3種			
	重量	定価	実勢価格	重量	定価	実勢価格	
規格	kg	R6,4	R6,4	kg	R6,4	R6,4	
250	29	2,300	1,730	38	2,900	2,180	
300	34	2,400	1,800	46	3,200	2,400	
400	47	3,500	2,630	66	4,500	3,380	
500	65	5,200	3,900	92	6,300	4,730	
防音スッパ			1000			1000	

防音スッパは、落ちふた側溝にリボン蓋をかける場合に必要。

コンクリート蓋1枚につき、防音スッパ1本計上

上ふた式U形側溝

上ふた式本体	U字溝 0.6m			FAU 2.0m			
	重量	定価	実勢価格	重量	定価	実勢価格	
規格	kg	R6,4	R6,4	kg	R6,4	R6,4	
150	24	2,400	1,920	——			
180	34	2,500	2,000	——			
240	55	2,800	2,240	183	10,300	8,240	
300A	70	3,500	2,800	232	12,900	10,400	
300B	79	3,800	3,040	264	14,000	11,200	
300C	92	4,700	3,760	307	17,300	13,900	
360A	90	4,700	3,760	299	17,300	13,900	
360B	100	5,100	4,080	332	18,700	15,000	
450	134	7,500	6,000	445	27,500	22,000	
600	209	13,400	10,800	697	49,200	39,400	

上ふた式本体	片厚 0.6m			農政局型 0.6m			
	重量	定価	実勢価格	重量	定価	実勢価格	
規格	kg	R6,4	R6,4	kg	R6,4	R6,4	
240	70	3,600	3,300	81	4,700	4,000	
300A	81	4,700	4,300	92	5,500	4,700	
300B	99	5,100	4,600	113	6,300	5,400	
360A				127	7,600	6,500	
360B				141	8,500	7,300	
450				189	12,000	10,200	
600				310	20,300	17,300	

価格表期の無いものに関しては外注取り扱いとなりますので、都度見積となります。

上ふた式U形側溝

上ふた式 蓋版	1種				2種			
	重量	定価	実勢価格		重量	定価	実勢価格	
規格	kg	R6,4	R6,4		kg	R6,4	R6,4	
150	10				26			
180	14	1,600	1,280		31			
240	20	1,900	1,520		41			
300	32	2,500	2,000		54	4,900	3,680	
360	41				63			
450	54	4,100	3,280		92			
600	77				153	11,400	8,550	

横断溝 (PU4)

横断溝本体		横断溝			横断溝 (角欠け防止枠・排水金具付き)				
		重量	定価	実勢価格		重量	定価	実勢価格	
規格		kg	R6,4	R6,4		kg	R6,4	R6,4	
300AG	2.0m	450	38,800	36,900		450	64,200	57800	
	1.0m	225	27,200	25,900		225	40,900	36900	
3025	2.0m	495	41,200	39,200		495	66,600	60000	
	1.0m	248	28,900	27,500		248	42,600	38400	
3035	2.0m	590	46,000	43,700		590	71,400	64300	
	1.0m	295	32,300	30,700		295	46,000	41400	
3045	2.0m	695	51,200	48,700		695	76,600	69000	
	1.0m	348	35,800	34,100		348	49,500	44600	
4045	2.0m	890	68,800	65,400		890			
	1.0m	445	45,800	43,600		445			
4055	2.0m	1020	78,900	75,000		1020			
	1.0m	510	55,200	52,500		510			

F X側溝 (縦断用)

F X側溝B300		F X側溝本体 B300			B300 蓋版0.5m				
		重量	定価	実勢価格		重量	定価	実勢価格	建設物価
規格 B×H		kg	R6,4	R6,4		kg	R6,4	R6,4	
300*300	2.0m	370	20,700	18,600		29	2,100	1,880	
	1.0m	185	14,600	13,100		本体：標準型・自由勾配型 蓋版：スリット付き・なし 各種価格は同等です			
300*400	2.0m	440	23,900	21,500					
	1.0m	220	16,800	15,100					
300*500	2.0m	518	27,900	25,100					
	1.0m	259	19,600	17,600					
300*600	2.0m	601	32,000	28,800					
	1.0m	300	22,500	20,200					

フリー側溝B300

フリー側溝B300		縦断本体 2.0m			横断本体 2.0m		
		重量	定価	実勢価格	重量	定価	実勢価格
規格		kg	R6,4	R6,4	kg	R6,4	R6,4
300	300	328	17,000	15,300	328	19,500	17,600
	400	397	20,400	18,400	397	22,400	20,200
	500	470	24,200	21,800	470	26,500	23,900
	600	544	30,000	27,000	544	31,500	28,400
	700	622	34,100	30,700	622	36,500	32,900
	800	710	40,200	36,200	710	44,800	40,300
	900	803	45,600	41,000	803	51,200	46,100
	1000	936	54,200	48,800	936	62,600	56,300
	1100	1,039	61,300	55,200	1,039	71,900	64,700
フリー側溝B300		横断ALLG (全面グレーチング) 本体 2.0m					
規格		kg	R6,4	R6,4			
300	300	318	40,500	36,500			
	400	387	44,800	40,300			
	500	460	49,400	44,500			
	600	534	54,200	48,800			
	700	612	59,100	53,200			
	800	700	64,600	58,100			
	900	793	70,600	63,500			
	1000	926	78,900	71,000			
	1100	1,026	85,400	76,900			

フリー側溝B300蓋		フリー側溝蓋 B300		
		重量	定価	実勢価格
縦断用		kg	R6,4	R6,4
300S1		180	12,900	11,700
300S2		180	12,900	11,700
縦断・管理孔付				
300SG1		146	32,500	29,300
300SG2		146	32,500	29,300
300SGH1		146	38,500	34,700
300SGH2		146	38,500	34,700
横断用				
300C1		182	13,800	12,500
300C2		182	13,800	12,500
横断・管理孔付				
300CG1		148	34,400	31,000
300CG2		148	34,400	31,000
300CGH1		148	40,600	36,600
300CGH2		148	40,600	36,600

※管理孔付はグレーチングの価格を含む

センタースリット

サイドスリット

センタースリット・枠付・グレーチング 並目固定

サイドスリット・枠付・グレーチング 並目固定

センタースリット・枠付・グレーチング 細目固定

サイドスリット・枠付・グレーチング 細目固定

センタースリット

サイドスリット

センタースリット・枠付・グレーチング 並目固定

サイドスリット・枠付・グレーチング 並目固定

センタースリット・枠付・グレーチング 細目固定

サイドスリット・枠付・グレーチング 細目固定

フリー側溝B400

フリー側溝B400		縦断本体 2.0m				横断本体 2.0m			
		重量	定価	実勢価格		重量	定価	実勢価格	
規格		kg	R6,4	R6,4		kg	R6,4	R6,4	
400	400	465	24,000	21,600		465	25,900	23,300	
	500	542	28,000	25,200		542	30,300	27,300	
	600	624	33,400	30,100		624	35,300	31,800	
	700	706	37,900	34,100		706	40,700	36,600	
	800	816	43,400	39,100		816	47,500	42,800	
	900	912	48,800	43,900		912	54,300	48,900	
	1000	1,032	58,600	52,700		1,032	64,300	57,900	
	1100	1,133	65,700	59,100		1,133	76,500	68,900	
	1200	1,258	72,100	64,900		1,258	85,600	77,000	
フリー側溝B400		横断ALLG (全面グレーチング) 本体 2.0m							
		重量	定価	実勢価格					
規格		kg	R6,4	R6,4					
400	400	450	50,600	45,500					
	500	527	55,500	50,000					
	600	609	60,800	54,700					
	700	691	65,900	59,300					
	800	807	72,900	65,600					
	900	897	78,900	71,000					
	1000	1,017	86,500	77,900					
	1100	1,118	92,900	83,600					
	1200	1,243	100,800	90,700					

フリー側溝B400蓋	フリー側溝蓋 B400			
	重量	定価	実勢価格	
縦断用	kg	R6,4	R6,4	
400S1	238	17,200	15,500	
400S2	238	17,200	15,500	
縦断・管理孔				
400SG1	194	34,700	31,300	
400SG2	194	34,700	31,300	
400SGH1	194	39,600	35,700	
400SGH2	194	39,600	35,700	
横断用				
400C1	240	18,200	16,400	
400C2	240	18,200	16,400	
横断・管理孔				
400CG1	196	36,600	33,000	
400CG2	196	36,600	33,000	
400CGH1	196	41,600	37,500	
400CGH2	196	41,600	37,500	

※管理孔付はグレーチングの価格を含む

センタースリット

サイドスリット

センタースリット・枠付・グレーチング 並目固定

サイドスリット・枠付・グレーチング 並目固定

センタースリット・枠付・グレーチング 細目固定

サイドスリット・枠付・グレーチング 細目固定

センタースリット

サイドスリット

センタースリット・枠付・グレーチング 並目固定

サイドスリット・枠付・グレーチング 並目固定

センタースリット・枠付・グレーチング 細目固定

サイドスリット・枠付・グレーチング 細目固定

フリー側溝B500

フリー側溝B500		縦断本体 2.0m			横断本体 2.0m			
		重量	定価	実勢価格	重量	定価	実勢価格	
規格		kg	R6,4	R6,4	kg	R6,4	R6,4	
500	400	524	25,600	23,100	524	30,100	27,100	
	500	602	29,500	26,600	602	34,700	31,300	
	600	686	33,500	30,200	686	39,300	35,400	
	700	774	37,700	34,000	774	44,300	39,900	
	800	867	43,900	39,600	867	51,700	46,600	
	900	995	50,500	45,500	995	59,600	53,700	
	1000	1,122	58,000	52,200	1,122	68,200	61,400	
	1100	1,230	63,500	57,200	1,230	74,700	67,300	
	1200	1,372	72,400	65,200	1,372	85,300	76,800	
	1300	1,485	80,500	72,500	1,485	94,600	85,200	
フリー側溝B500		横断ALLG（全面グレーチング）本体 2.0m						
規格		重量	定価	実勢価格				
500	400	499	52,300	47,100				
	500	595	57,000	51,300				
	600	661	61,600	55,500				
	700	749	66,500	59,900				
	800	842	74,000	66,600				
	900	970	81,800	73,700				
	1000	1,097	87,600	78,900				
	1100	1,205	93,900	84,600				
	1200	1,347	100,700	90,700				
	1300	1,460	109,400	98,500				
フリー側溝B500蓋		フリー側溝蓋 B500						
縦断用		重量	定価	実勢価格	※管理孔付はグレーチングの価格を含む			
500S1		329	23,700	21,400	センタースリット			
500S2		329	23,700	21,400	サイドスリット			
縦断・管理孔								
500SG1		261	45,600	41,100	センタースリット・枠付・グレーチング 並目固定			
500SG2		261	45,600	41,100	サイドスリット・枠付・グレーチング 並目固定			
500SGH1		261	54,500	49,100	センタースリット・枠付・グレーチング 細目固定			
500SGH2		261	54,500	49,100	サイドスリット・枠付・グレーチング 細目固定			
横断用								
500C1		331	25,100	22,600	センタースリット			
500C2		331	25,100	22,600	サイドスリット			
横断・管理孔								
500CG1		263	47,900	43,200	センタースリット・枠付・グレーチング 並目固定			
500CG2		263	47,900	43,200	サイドスリット・枠付・グレーチング 並目固定			
500CGH1		263	57,100	51,400	センタースリット・枠付・グレーチング 細目固定			
500CGH2		263	57,100	51,400	サイドスリット・枠付・グレーチング 細目固定			

フリー側溝B600

フリー側溝B600		縦断本体 2.0m			横断本体 2.0m		
		重量	定価	実勢価格	重量	定価	実勢価格
規格		kg	R6,4	R6,4	kg	R6,4	R6,4
600	500	642	36,500	32,900	642	42,900	38,700
	600	725	41,300	37,200	725	48,600	43,800
	700	813	46,200	41,600	813	54,500	49,100
	800	907	51,500	46,400	907	60,700	54,700
	900	1,039	61,200	55,100	1,039	71,900	64,800
	1000	1,171	66,700	60,100	1,171	78,500	70,700
	1100	1,279	75,800	68,300	1,279	89,300	80,400
	1200	1,387	82,200	74,000	1,387	96,700	87,100
	1300	1,539	91,200	82,100	1,539	107,400	96,700
	1400	1,691	100,600	90,600	1,691	118,400	106,600
フリー側溝B600		横断ALLG（全面グレーチング）本体 2.0m					
規格		重量	定価	実勢価格			
		kg	R6,4	R6,4			
600	500	612	63,300	57,000			
	600	695	68,500	61,700			
	700	783	73,900	66,600			
	800	877	79,600	71,700			
	900	1,009	89,900	81,000			
	1000	1,141	96,000	86,400			
	1100	1,249	102,700	92,500			
	1200	1,357	109,400	98,500			
	1300	1,509	118,700	106,900			
	1400	1,661	128,500	115,700			
フリー側溝B600蓋		フリー側溝蓋 B600			※管理孔付はグレーチングの価格を含む		
縦断用		重量	定価	実勢価格			
		kg	R6,4	R6,4			
600S1		450	32,400	29,200	センタースリット		
600S2		450	32,400	29,200	サイドスリット		
縦断・管理孔							
600SG1		338	54,600	49,200	センタースリット・枠付・グレーチング 並目固定		
600SG2		338	54,600	49,200	サイドスリット・枠付・グレーチング 並目固定		
600SGH1		338	69,800	62,900	センタースリット・枠付・グレーチング 細目固定		
600SGH2		338	69,800	62,900	サイドスリット・枠付・グレーチング 細目固定		
横断用							
600C1		452	33,200	29,900	センタースリット		
600C2		452	33,200	29,900	サイドスリット		
横断・管理孔							
600CG1		340	57,400	51,700	センタースリット・枠付・グレーチング 並目固定		
600CG2		340	57,400	51,700	サイドスリット・枠付・グレーチング 並目固定		
600CGH1		340	73,200	65,900	センタースリット・枠付・グレーチング 細目固定		
600CGH2		340	73,200	65,900	サイドスリット・枠付・グレーチング 細目固定		

クリーン側溝

クリーン側溝	本体 2.0m			※重量はグレーチング 込の総重量
	重量	定価	実勢価格	
規格	kg	R6,4	R6,4	
300A	375	23,900	21,600	
300AG (並目)	349	49,400	44,500	管理孔枠付き・並目グレーチング 付
300AG (細目)	356	53,200	47,900	管理孔枠付き・細目グレーチング 付
300AM (並目)	279	48,700	43,900	Aタイプ用集水柵・並目グレーチング 付
300AM (細目)	286	52,500	47,300	Aタイプ用集水柵・細目グレーチング 付
300F	383	24,900	22,500	
300FG (並目)	357	50,100	45,100	管理孔枠付き・並目グレーチング 付
300FG (細目)	374	54,100	48,700	管理孔枠付き・細目グレーチング 付
300FM (並目)	474	51,100	46,000	Fタイプ用集水柵・並目グレーチング 付
300FM (細目)	481	54,100	48,700	Fタイプ用集水柵・細目グレーチング 付
300FCG	383	26,900	24,300	インサート付き暗渠用本体のみ (枠・G別)
300S	651	43,400	39,100	
300SG (並目)	629	54,500	49,100	管理孔枠付き・並目グレーチング 付
300SG (細目)	633	56,400	50,800	管理孔枠付き・細目グレーチング 付
300SM (並目)	354	61,400	55,300	Sタイプ用集水柵・並目グレーチング 付
300SM (細目)	358	63,300	57,000	Sタイプ用集水柵・細目グレーチング 付
300SCG	651	65,000	58,500	落とし込み細目グレーチング 付
300LL	835	57,600	51,900	
300LLM (並目)	516	74,100	66,700	L Lタイプ用集水柵・並目グレーチング 付
300LLM (細目)	520	75,700	68,200	L Lタイプ用集水柵・細目グレーチング 付
300ZG (並目)	287	83,700	75,400	全面G枠付き・並目グレーチング 付
300ZG (細目)	311	94,200	84,800	全面G枠付き・細目グレーチング 付

クリーン側溝

クリーン側溝 規格	本体 2.0m			
	重量 kg	定価 R6,4	実勢価格 R6,4	
400A	596	35,600	32,100	
400AG (並目)	670	69,000	62,100	管理孔枠付き・並目グレーチング付
400AG (細目)	680	74,200	66,800	管理孔枠付き・細目グレーチング付
400AM (並目)	461	69,800	62,900	Aタイプ用集水柵・並目グレーチング付
400AM (細目)	471	75,000	67,500	Aタイプ用集水柵・細目グレーチング付
400F	625	37,200	33,500	
400FG (並目)	581	70,400	63,400	管理孔枠付き・並目グレーチング付
400FG (細目)	593	76,400	68,800	管理孔枠付き・細目グレーチング付
400FM (並目)	486	70,400	63,400	Fタイプ用集水柵・並目グレーチング付
400FM (細目)	496	76,400	68,800	Fタイプ用集水柵・細目グレーチング付
400FCGA	625	39,200	35,300	インサート付き暗渠用本体のみ(枠・G別)
400FCG	610	79,600	71,700	落とし込み細目グレーチング付
400S	830	61,400	55,300	
400SG (並目)	785	71,800	64,700	管理孔枠付き・並目グレーチング付
400SG (細目)	793	77,700	70,000	管理孔枠付き・細目グレーチング付
400SM (並目)	527	80,200	72,200	Sタイプ用集水柵・並目グレーチング付
400SM (細目)	538	86,100	77,500	Sタイプ用集水柵・細目グレーチング付
400SCG	815	89,100	80,200	落とし込み細目グレーチング付

F R 横断側溝

FR横断側溝本体		本体		
		重量	定価	実勢価格
規格		kg	R6,4	R6,4
250	1.0m	229	39,600	35,700
	0.5m	115	26,000	23,400
300A	1.0m	295	45,500	41,000
	0.5m	148	29,000	26,100
300B	1.0m	348	51,700	46,600
	0.5m	174	32,800	29,600
300C	1.0m	401	57,900	52,200
	0.5m	201	37,400	33,700

※400以上は外注取り扱いの為
都度見積としております。

連結金具・ベース固定用六角ボルトの
価格を含みます

FR横断側溝ベース		ベース（専用基礎版）		
		重量	定価	実勢価格
規格		kg	R6,4	R6,4
250	1.5m	314	20,700	18,700
	1.0m	214	15,300	13,800
300	1.5m	368	23,300	21,000
	1.0m	245	16,900	15,300

本体-ベース固定用間詰モルタル
モルシャット 4kg/1袋
(本体1.0mにつき1袋必要)
定価¥1,600 設計¥1,450

FR横断側溝グレーチング			グレーチング		
			重量	定価	実勢価格
規格			kg	R6,4	R6,4
250	並目	1.0m	29.8	25,900	20,800
		0.5m	15.9	14,500	11,600
	並目越流	1.0m	29.2	27,600	22,100
		0.5m	15.0	15,300	12,300
	細目	1.0m	44.9	52,400	42,000
		0.5m	22.8	30,100	24,100
300	並目	1.0m	36.3	30,000	24,000
		0.5m	19.3	16,100	12,900
	並目越流	1.0m	35.6	31,400	25,200
		0.5m	18.3	17,500	14,000
	細目	1.0m	44.2	54,600	43,700
		0.5m	22.1	31,700	25,400

F R 柵

並目グレーチング：18.4kg 細目グレーチング：27.4kg

FR柵本体300*600		固定G			開閉G		
		重量	定価	実勢価格	重量	定価	実勢価格
規格		kg	R6,4	R6,4	kg	R6,4	R6,4
H600	並目	205	119,200	119,200	205	108,500	108,500
	細目	205	175,700	175,700	205	124,400	124,400
H700	並目	234	123,700	123,700	234	113,400	113,400
	細目	234	177,200	177,200	234	129,300	129,300
H800	並目	262	127,800	127,800	262	117,300	117,300
	細目	262	179,900	179,900	262	133,000	133,000

本体はグレーチング 価格を含みます

FR柵ベース	ベース		
	重量	定価	実勢価格
規格	kg	R6,4	R6,4
中間ベース	157	15,700	14,200
柵ベース	199	17,400	15,700

連結金具・ベース固定用六角ボルトの
価格を含みます

本体-ベース固定用間詰モルタル

モルシャット 4kg/1袋 (柵1組につき1袋必要)

定価 ¥1,600 設計 ¥1,450

P U 柵 (グレーチング 価格を含む)

並目グレーチング：10.6kg 細目グレーチング：15.8kg

P U 柵本体300*300		Dグリップ・固定G			Dグリップ・開閉G		
		重量	定価	実勢価格	重量	定価	実勢価格
規格		kg	R6,4	R6,4	kg	R6,4	R6,4
300A	並目	164	92,300	92,300	164	79,000	79,000
	細目	164	120,900	120,900	164	98,300	98,300
300B	並目	187	95,900	95,900	187	82,500	82,500
	細目	187	123,700	123,700	187	101,900	101,900
300C	並目	211	99,000	99,000	211	85,700	85,700
	細目	211	126,600	126,600	211	104,900	104,900

並目グレーチング：18.4kg 細目グレーチング：27.4kg

P U 柵本体300*600		Dグリップ・固定G			Dグリップ・開閉G		
		重量	定価	実勢価格	重量	定価	実勢価格
規格		kg	R6,4	R6,4	kg	R6,4	R6,4
300A	並目	205	119,200	119,200	205	108,500	108,500
	細目	205	175,700	175,700	205	124,400	124,400
300B	並目	234	123,700	123,700	234	113,400	113,400
	細目	234	177,200	177,200	234	129,300	129,300
300C	並目	262	127,800	127,800	262	117,300	117,300
	細目	262	179,900	179,900	262	133,000	133,000

VS柵（グレーチング 価格を含む）

並目グレーチング：10.1kg 細目グレーチング：14.4kg

V S 柵本体300*300		Dグリップ・固定G			Dグリップ・開閉G		
		重量	定価	実勢価格	重量	定価	実勢価格
規格		kg	R6,4	R6,4	kg	R6,4	R6,4
H600	並目	196	90,600	90,600	196	79,000	79,000
	細目	196	119,500	119,500	196	89,200	89,200
H800	並目	245	97,700	97,700	245	85,400	85,400
	細目	245	126,600	126,600	245	95,500	95,500
H1000	並目	293	104,300	104,300	293	92,000	92,000
	細目	293	132,200	132,200	293	102,200	102,200

並目グレーチング：17kg 細目グレーチング：25.7kg

V S 柵本体300*600		Dグリップ・固定G			Dグリップ・開閉G		
		重量	定価	実勢価格	重量	定価	実勢価格
規格		kg	R6,4	R6,4	kg	R6,4	R6,4
H600	並目	247	120,200	120,200	247	104,000	104,000
	細目	247	149,000	149,000	247	123,000	123,000
H800	並目	304	129,700	129,700	304	113,600	113,600
	細目	304	157,500	157,500	304	132,700	132,700
H1000	並目	360	104,300	104,300	360	123,000	123,000
	細目	360	182,800	182,800	360	142,300	142,300

並目グレーチング：18.2kg 細目グレーチング：24.4kg

V S 柵本体400*400		Dグリップ・固定G			Dグリップ・開閉G		
		重量	定価	実勢価格	重量	定価	実勢価格
規格		kg	R6,4	R6,4	kg	R6,4	R6,4
H600	並目	250	123,300	123,300	250	108,300	108,300
	細目	250	147,600	147,600	250	136,400	136,400
H800	並目	312	132,800	132,800	312	117,700	117,700
	細目	312	154,700	154,700	312	147,600	147,600
H1000	並目	371	140,300	140,300	371	125,200	125,200
	細目	371	161,700	161,700	371	158,800	158,800
H1200	並目	445	147,800	147,800	445	132,700	132,700
	細目	445	168,700	168,700	445	170,000	170,000

VS柵（グレーチング 価格を含む）

並目グレーチング：28.5kg 細目グレーチング：34.7kg

V S柵本体500*500		Dグリップ・固定G			Dグリップ・開閉G		
		重量	定価	実勢価格	重量	定価	実勢価格
規格		kg	R6,4	R6,4	kg	R6,4	R6,4
H800	並目	405	177,500	177,500	405	155,000	155,000
	細目	405	205,300	205,300	405	182,800	182,800
H1000	並目	484	194,300	194,300	484	171,900	171,900
	細目	484	222,200	222,200	484	196,800	196,800
H1200	並目	556	203,700	203,700	556	181,300	181,300
	細目	556	231,900	231,900	556	210,900	210,900
H1400	並目	628	212,900	212,900	628	190,500	190,500
	細目	628	241,800	241,800	628	217,900	217,900

並目グレーチング：42.2kg 細目グレーチング：55.2kg

V S柵本体600*600		Dグリップ・固定G			Dグリップ・開閉G		
		重量	定価	実勢価格	重量	定価	実勢価格
規格		kg	R6,4	R6,4	kg	R6,4	R6,4
H800	並目	491	205,000	205,000	491	189,200	189,200
	細目	491	274,200	274,200	491	245,500	245,500
H1000	並目	583	217,500	217,500	583	202,000	202,000
	細目	583	295,300	295,300	583	258,400	258,400
H1200	並目	669	229,800	229,800	669	214,000	214,000
	細目	669	309,300	309,300	669	270,400	270,400
H1400	並目	755	241,300	241,300	755	225,600	225,600
	細目	755	323,400	323,400	755	282,000	282,000

現場打側溝用 コンクリート蓋

場所打ち側溝蓋		C1：T-6 C2：T-20		
		重量	定価	実勢価格
規格		kg	R6,4	R6,4
C1-B300	430-500-100	53	3,800	3,500
C1-B400	530-500-100	66	4,800	4,400
C1-B500	630-500-100	78		
C1-B600	730-500-100	91	6,400	5,800
C2-B300	430-500-110	58	4,100	3,700
C2-B400	530-500-120	78	5,500	5,000
C2-B500	630-500-130	101		
C2-B600	730-500-130	113	7,900	7,200

街渠柵蓋（G C蓋）

※通常2枚1組 1枚からでも注文OK

※重量・価格は1枚当たり

街渠柵蓋		G C蓋			
		重量1枚	定価	実勢価格	
規格		kg	R6,4	R6,4	
GC-300*600	430*360*100	41	14,800	13,400	
GC-300*700	430*410*100	47	15,400	13,900	
GC-350*600	480*360*100	46	15,100	13,600	
GC-350*700	480*410*100	52	18,500	16,700	
GC-400*600	530*360*100	51	16,800	15,200	
GC-400*700	530*410*100	58	19,100	17,200	
GC-400*800	530*460*110	64	20,900	18,900	
GC-500*500	630*310*100	52	16,800	15,200	
GC-500*700	630*410*100	68	21,300	19,200	
GC-500*800	630*460*100	76	21,600	19,500	
GC-600*600	730*360*100	69	21,300	19,200	
GC-600*800	730*460*100	88	25,100	22,600	
GC-600*900	730*510*100	97	28,100	25,300	
GC-700*700	830*410*100	89	26,600	24,000	
GC-700*900	830*510*100	110	29,000	26,100	
GC-700*1000	830*560*100	121	31,900	28,800	
GC-800*800	930*460*100	112	30,000	27,000	
GC-800*1000	930*560*100	135	35,700	32,200	
GC-900*900	1030*510*100	137	36,200	32,600	
GC-900*1000	1030*560*100	150	39,500	35,600	
GC-1000*1000	1130*560*100	164	43,400	39,100	

地先境界ブロック

地先	地先			
	重量	定価	実勢価格	
規格	kg	R6,4	R6,4	
S 100*100*600	15	1,100	990	
A 120*120*600	20	1,500	1,350	
B 120*150*600	25	1,800	1,620	
C 150*150*600	31	2,000	1,800	

境界標柱（境界杭）

境界杭	境界杭			
	重量	定価	実勢価格	
規格	kg	R6,4	R6,4	
高知県型	31	4,400	3,960	
国交省（道界）	31	4,400	3,960	
国交省（河界）	31	4,400	3,960	

フェンス基礎

フェンス基礎	フェンス基礎		
	重量	定価	実勢価格
規格	kg	R6,4	R6,4
180*180*450	23	1,920	1,730
300*300*450	55	5,460	4,920

パーキングブロック

NSP	パーキングブロック		
	重量	定価	実勢価格
規格	kg	R6,4	R6,4
NSP-100B	19	2,400	2,160
NSP-120B	25	2,900	2,610
イーゼーボンド		2,200	2,000

アンカーピン・ホルダキャップは製品代に含む
イーゼーボンドは1本（760ml）で
パーキングブロック4～5本分

歩車道境界ブロック

歩車道境界ブロック	歩車道境界ブロック 片面R			
		重量	定価	実勢価格
歩車片面R-A		kg	R6,4	R6,4
基本0.6m	150/170-200-600	44	2,000	1,800
基本2.0m	150/170-200-2000	147	6,500	5,900
水抜0.6m	150/170-200-600	34	2,200	2,000
摺付0.6m	基本→切下	34		
摺付1.2m	基本→切下 2本下がり	68		
切下0.6m	165/170-70/100-600	20	1,500	1,400
歩車片面R-B				
基本0.6m	180/205-250-600	66	2,800	2,600
基本2.0m	180/205-250-2000	220	9,000	8,100
水抜0.6m	180/205-250-600	56	2,900	2,700
摺付1.2m	基本→切下 2本下がり	91	6,200	5,600
摺付2.0m	基本→切下 2本下がり	150	10,200	9,200
切下0.6m	200/205-70/100-600	26	1,900	1,800
車両用切下0.6m	200/210-100/150-600	38	2,800	2,600
歩車片面R-C				
基本0.6m	180/210-300-600	66	2,800	2,600
基本2.0m	180/210-300-2000	220	9,000	8,100
水抜0.6m	180/210-300-600	56	2,900	2,700
摺付2.1m	車両用3本下がり	91		
摺付2.4m	視覚障害者用3本下がり	150		

歩車道境界ブロック

歩車道境界ブロック	歩車道境界ブロック 両面R			
		重量	定価	実勢価格
歩車両面R-A		kg	R6,4	R6,4
基本0.6m	150/190-200-600	48	2,400	2,200
基本2.0m	150/190-200-2000	147	7,400	6,700
駒止0.6m	150/190-200-600 r250	34	3,300	3,000
歩車両面R-B				
基本0.6m	180/230-250-600	72	2,900	2,700
基本2.0m	180/230-250-2000	240	9,500	8,600
水抜0.6m	180/230-250-600	52	3,500	3,200
摺付0.6m70/100	基本→切下 1本下がり	58	4,300	3,900
摺付0.6m50/100	基本→切下 1本下がり	58	4,300	3,900
駒止0.6m	180/230-250-600 r250	67	4,300	3,900
歩車両面R-C				
基本0.6m	180/240-300-600	89	3,700	3,400
基本2.0m	180/240-300-2000	297	12,100	10,900
水抜0.6m	180/240-300-600	59	5,100	4,600
駒止0.6m	180/240-300-600 r250	83	5,500	5,000

歩車道境界ブロック	歩車道境界ブロック マウンドアップ			
		重量	定価	実勢価格
歩車H-B		kg	R6,4	R6,4
基本0.6m	130/205-250/100-600	63	3,100	2,800
基本2.0m	130/205-250-100-2000	210	10,300	9,300
水抜0.6m	130/205-250-100-600	42	3,500	3,200
摺付0.6m70/100	130/205-250-70/100-600	46	4,700	4,300
駒止0.6m	130/205-250-600 r250	58	4,700	4,300

歩車道境界ブロック	歩車道境界ブロック 特殊切下ブロック			
		重量	定価	実勢価格
歩車-切下		kg	R6,4	R6,4
建設省50/100	200/210-50/100-600	23	3,100	2,800
建設省100/150	200/210-100/150-600	38	3,100	2,800
自転車帯切下	200/210-50/70-600	17	2,700	2,500
	200/210-100/120-600	32	2,700	2,500
歩行者帯切下	198/205-70-500	17	3,700	3,400
	198/210-120-500	28	3,700	3,400
横断歩道用摺付	198/200-205-50/70-250	8	4,100	3,700
横断歩道用摺付	198/200-210-100/120-250	14	4,100	3,700
バス停切下	185/195-150-1000	70	6,600	6,000

L型側溝

鉄筋コンクリートL型	鉄筋コンクリートL型 PL2			
		重量	定価	実勢価格
PL2		kg	R6,4	R6,4
250A	250/350-155/80-600	45	2,900	2,700
250B	250/450-155/80-600	57	3,300	3,000
300	300/500-155/90-600	62	3,700	3,400
350	300/550-155/95-600	67	3,900	3,600

鉄筋コンクリートL型	鉄筋コンクリートL型 PL3			
		重量	定価	実勢価格
PL3		kg	R6,4	R6,4
B500-H150	500/665-270/150-600	166	8,800	8,000
B500-H200	500/700-320/150-600	194	10,300	9,300
B500-H250	500/705-350/150-600	210	11,300	10,200

歩車道境界ブロック付 L型側溝	歩車道境界ブロック付L型側溝 PL400			
		重量	定価	実勢価格
PL400		kg	R6,4	R6,4
基本0.6	400/615-320/150-600	168	9,100	9,100
基本2.0	400/615-320/150-2000	562	30,000	30,000
基本G付0.6並目	400/615-320/150-600開閉G付	153	17,400	17,400
基本G付0.6細目	400/615-320/150-600開閉G付	153	22,200	22,200
水抜0.6	400/615-320/150-600	147	12,000	12,000
民地0.6	400/615-170/150-600	142	8,700	8,700
民地2.0	400/615-170/150-2000	474	30,300	30,300
民地G付0.6並目	400/615-170/150-600開閉G付	127	17,200	17,200
民地G付0.6細目	400/615-170/150-600開閉G付	127	21,900	21,900
自転車帯0.6	400/615-140/150-600	122	8,700	8,700
自転車帯G付並目	400/615-140/150-600開閉G付	107	17,200	17,200
自転車帯G付細目	400/615-140/150-600開閉G付	107	21,900	21,900
歩行者帯0.6	400/615-140/150-600	124	9,600	9,600
歩行者帯G付並目	400/615-140/150-600開閉G付	109	18,000	18,000
歩行者帯G付細目	400/615-140/150-600開閉G付	109	22,700	22,700
駒止0.6	400/615-320/150-600	168	11,700	11,700
駒止G付並目	400/615-320/150-600開閉G付	153	20,100	20,100
駒止G付細目	400/615-320/150-600開閉G付	153	24,800	24,800
摺付1.2	基本→民地 2本下がり1.2m	314	23,400	23,400
横断歩道用摺付	自転車帯→歩行者帯 0.25m	62	11,700	11,700
バス停0.6	400/615-220/150-600	141	12,600	12,600
バス停G付並目	400/615-220/150-600開閉G付	126	21,100	21,100
バス停G付細目	400/615-220/150-600開閉G付	126	25,800	25,800

L型側溝

歩車道境界ブロック付 L型側溝	歩車道境界ブロック付L型側溝 PL500			
		重量	定価	実勢価格
PL500 6%		kg	R6,4	R6,4
基本0.6	500/715-320/150-600	191	10,300	10,300
基本2.0	500/715-320/150-2000	638	34,100	34,100
基本G付0.6並目	500/715-320/150-600開閉G付	176	18,700	18,700
基本G付0.6細目	500/715-320/150-600開閉G付	176	23,500	23,500
水抜0.6	500/715-320/150-600	170	13,200	13,200
民地0.6	500/715-170/150-600	158	9,700	9,700
民地2.0	500/715-170/150-2000	527	33,700	33,700
民地G付0.6並目	500/715-170/150-600開閉G付	143	18,100	18,100
民地G付0.6細目	500/715-170/150-600開閉G付	143	22,800	22,800
自転車帯0.6	500/715-140/150-600	138	9,700	9,700
自転車帯G付並目	500/715-140/150-600開閉G付	128	18,100	18,100
自転車帯G付細目	500/715-140/150-600開閉G付	128	22,800	22,800
歩行者帯0.6	500/715-140/150-600	140	10,600	10,600
歩行者帯G付並目	500/715-140/150-600開閉G付	125	19,100	19,100
歩行者帯G付細目	500/715-140/150-600開閉G付	125	23,800	23,800
駒止0.6	500/715-320/150-600	191	13,400	13,400
駒止G付並目	500/715-320/150-600開閉G付	176	21,700	21,700
駒止G付細目	500/715-320/150-600開閉G付	176	26,400	26,400
摺付1.2	基本→民地 2本下がり1.2m	360	26,600	26,600
横断歩道用摺付	自転車帯→歩行者帯 0.25m	69	13,400	13,400
バス停0.6	500/715-220/150-600	161	14,300	14,300
バス停G付並目	500/715-220/150-600開閉G付	146	22,800	22,800
バス停G付細目	500/715-220/150-600開閉G付	146	27,000	27,000

歩車道境界ブロック付 L型側溝	歩車道境界ブロック付L型側溝 PL500			
		重量	定価	実勢価格
PL500 0%		kg	R6,4	R6,4
自転車帯0.6	500/715-170/150-600	157	11,000	11,000
自転車帯G付並目	500/715-170/150-600開閉G付	142	19,400	19,400
自転車帯G付細目	500/715-170/150-600開閉G付	142	24,100	24,100
歩行者帯0.6	500/715-170/150-600	154	10,800	10,800
歩行者帯G付並目	500/715-170/150-600開閉G付	139	19,300	19,300
歩行者帯G付細目	500/715-170/150-600開閉G付	139	24,000	24,000
横断歩道用摺付	自転車帯→歩行者帯 0.25m	78	14,700	14,700

歩車道境界ブロック付 L型側溝	歩車道境界ブロック付L型側溝 PL400・500用集水樹			
		重量	定価	実勢価格
集水樹		kg	R6,4	R6,4
PL400用	600*610*500 (外寸)	286	15,200	15,200
PL500用	600*710*500 (外寸)	339	18,200	18,200

プレキャストガードレール基礎

プレガードⅡ		プレガードⅡ			
		重量	定価	実勢価格R6,4	
規格		kg	R6,4	本体	連結含む
BC800	2.0m	630		42,900	47,600
	1.5m	483		45,000	
	1.0m	360		34,300	39,000
BC900	2.0m	666		45,500	50,200
	1.5m	509		47,700	
	1.0m	377		36,400	41,100
BC1000	2.0m	705		48,100	52,800
	1.5m	539		50,500	
	1.0m	396		38,400	43,100
BC1100	2.0m	743		50,900	55,600
	1.5m	569		53,400	
	1.0m	415		40,700	45,400
BC1200	2.0m	781		53,400	58,100
	1.5m	598		56,000	
	1.0m	433		42,700	47,400
BC1400	2.0m	887		67,600	72,300
	1.5m	686		70,900	
BC1600	2.0m	963		73,200	77,900
	1.5m	744		76,800	
BC1900	2.0m	1,077		81,900	86,600
	1.5m	832		85,900	

BC種連結金具

設計¥4,700 (2本1組)

H C床版（版厚および価格は、延長が1.0mの場合の目安です。形状変更・開口・地覆・舗装等で変わります）

H C床版	T-25				T-14			
	重量	目安版厚	定価	実勢価格	重量	目安版厚	定価	実勢価格
規格（支間方向長さ）	kg	mm	R6,4	R6,4	kg	mm	R6,4	R6,4
1000	441	180	38,500	38,500	343	140	27,300	27,300
1100	485	180	42,400	42,400	377	140	30,000	30,000
1200	529	180	46,200	46,200	412	140	35,400	35,400
1300	573	180	50,100	50,100	446	140	38,300	38,300
1400	652	190	57,000	57,000	480	140	44,400	44,400
1500	698	190	61,200	61,200	551	150	47,700	47,700
1600	745	190	65,300	65,300	588	150	54,400	54,400
1700	791	190	73,100	73,100	625	150	57,800	57,800
1800	838	190	77,500	77,500	706	160	65,300	65,300
1900	884	190	81,700	81,700	745	160	68,900	68,900
2000	980	200	86,100	86,100	784	160	72,400	72,400
2100	1,029	200	95,100	95,100	823	160	76,200	76,200
2200	1,078	200	99,700	99,700	862	160	84,700	84,700
2300	1,183	210	104,200	104,200	958	170	88,500	88,500
2400	1,235	210	114,200	114,200	1,000	170	92,400	92,400
2500	1,348	220	118,800	118,800	1,041	170	96,200	96,200
2600	1,401	220	129,500	129,500	1,083	170	100,100	100,100
2700	1,455	220	134,500	134,500	1,191	180	110,000	110,000
2800	1,578	230	139,500	139,500	1,235	180	114,200	114,200
2900	1,634	230	151,000	151,000	1,279	180	118,300	118,300
3000	1,764	240	156,200	156,200	1,470	200	122,300	122,300
3100	1,823	240	168,500	168,500	1,519	200	133,300	133,300
3200	1,882	240	174,000	174,000	1,568	200	137,800	137,800
3300	1,940	240	179,200	179,200	1,617	200	149,300	149,300
3400	2,083	250	192,500	192,500	1,666	200	153,900	153,900
3500	2,144	250	198,000	198,000	1,715	200	158,400	158,400
3600	2,293	260	211,900	211,900	1,852	210	171,100	171,100
3700	2,357	260	217,800	217,800	1,904	210	175,900	175,900
3800	2,421	260	223,700	223,700	1,955	210	189,200	189,200
3900	2,484	260	229,400	229,400	2,007	210	194,200	194,200
4000	2,646	270	235,300	235,300	2,156	220	199,300	199,300
4100	2,712	270	250,500	250,500	2,210	220	213,300	213,300
4200	2,778	270	256,700	256,700	2,264	220	218,700	218,700
4300	2,844	270	272,600	272,600	2,423	230	223,900	223,900
4400	2,911	270	278,800	278,800	2,479	230	229,100	229,100
4500	3,087	280	285,300	285,300	2,536	230	234,200	234,200
4600	3,156	280	291,500	291,500	2,705	240	250,000	250,000
4700	3,224	280	308,400	308,400	2,764	240	255,400	255,400
4800	3,293	280	315,000	315,000	2,822	240	260,600	260,600
4900	3,361	280	332,700	332,700	2,881	240	266,100	266,100
5000	3,675	300	339,500	339,500	2,940	240	271,500	271,500

H C床版（版厚および価格は、延長が1.0mの場合の目安です。形状変更・開口・地覆・舗装等で変わります）

H C床版	T-10				T-6			
	重量	目安版厚	定価	実勢価格	重量	目安版厚	定価	実勢価格
規格（支間方向長さ）	kg	mm	R6,4	R6,4	kg	mm	R6,4	R6,4
1000	294	120	27,300	27,300	245	100	22,700	22,700
1100	323	120	30,000	30,000	296	110	27,400	27,400
1200	353	120	32,700	32,700	323	110	30,000	30,000
1300	382	120	35,400	35,400	350	110	32,500	32,500
1400	446	130	41,300	41,300	377	110	34,900	34,900
1500	478	130	44,300	44,300	404	110	37,400	37,400
1600	510	130	47,100	47,100	470	120	43,500	43,500
1700	541	130	50,100	50,100	500	120	46,200	46,200
1800	617	140	57,000	57,000	529	120	48,900	48,900
1900	652	140	60,300	60,300	559	120	51,700	51,700
2000	686	140	63,500	63,500	588	120	54,400	54,400
2100	720	140	66,600	66,600	669	130	57,000	57,000
2200	755	140	69,800	69,800	701	130	64,800	64,800
2300	789	140	73,000	73,000	733	130	67,800	67,800
2400	882	150	81,600	81,600	764	130	70,700	70,700
2500	919	150	85,000	85,000	796	130	73,600	73,600
2600	956	150	88,400	88,400	828	130	76,500	76,500
2700	1,058	160	97,700	97,700	860	130	79,600	79,600
2800	1,098	160	101,600	101,600	960	140	82,400	82,400
2900	1,137	160	105,100	105,100	995	140	91,900	91,900
3000	1,250	170	108,600	108,600	1,176	160	95,100	95,100
3100	1,291	170	112,400	112,400	1,215	160	98,300	98,300
3200	1,333	170	123,100	123,100	1,254	160	101,600	101,600
3300	1,374	170	127,000	127,000	1,294	160	104,500	104,500
3400	1,499	180	138,500	138,500	1,333	160	115,500	115,500
3500	1,544	180	142,700	142,700	1,372	160	118,800	118,800
3600	1,588	180	146,700	146,700	1,411	160	122,300	122,300
3700	1,632	180	150,700	150,700	1,450	160	125,700	125,700
3800	1,676	180	154,800	154,800	1,490	160	137,800	137,800
3900	1,815	190	167,700	167,700	1,529	160	141,300	141,300
4000	1,862	190	172,000	172,000	1,666	170	144,900	144,900
4100	1,909	190	176,500	176,500	1,708	170	148,400	148,400
4200	1,955	190	180,700	180,700	1,749	170	152,200	152,200
4300	2,107	200	194,600	194,600	1,791	170	155,800	155,800
4400	2,156	200	199,300	199,300	1,833	170	169,300	169,300
4500	2,205	200	203,800	203,800	1,874	170	173,200	173,200
4600	2,254	200	208,200	208,200	1,916	170	177,000	177,000
4700	2,418	210	223,300	223,300	1,958	170	180,900	180,900
4800	2,470	210	228,200	228,200	1,999	170	184,600	184,600
4900	2,641	220	244,000	244,000	2,161	180	199,700	199,700
5000	2,695	220	249,000	249,000	2,205	180	203,800	203,800

H C床版（版厚および価格は、延長が1.0mの場合の目安です。形状変更・開口・地覆・舗装等で変わります）

H C床版	T-2				歩道（等分布荷重3.5～5.0KN/m ² ）			
	重量	目安版厚	定価	実勢価格	重量	目安版厚	定価	実勢価格
規格（支間方向長さ）	kg	mm	R6,4	R6,4	kg	mm	R6,4	R6,4
1000	245	100	22,700	22,700	T-2 同等			
1100	270	100	25,000	25,000				
1200	294	100	27,300	27,300				
1300	319	100	29,500	29,500				
1400	343	100	31,700	31,700				
1500	368	100	34,100	34,100				
1600	392	100	36,200	36,200				
1700	417	100	38,500	38,500				
1800	441	100	40,900	40,900				
1900	466	100	43,100	43,100				
2000	490	100	45,400	45,400				
2100	566	110	52,300	52,300				
2200	593	110	54,800	54,800				
2300	620	110	57,400	57,400				
2400	647	110	59,800	59,800				
2500	674	110	62,300	62,300				
2600	701	110	64,800	64,800				
2700	728	110	67,300	67,300				
2800	823	120	76,200	76,200				
2900	853	120	78,900	78,900				
3000	882	120	81,600	81,600				
3100	911	120	84,200	84,200				
3200	941	120	87,100	87,100				
3300	970	120	89,700	89,700				
3400	1,000	120	92,400	92,400				
3500	1,029	120	95,100	95,100				
3600	1,147	130	106,000	106,000				
3700	1,178	130	108,800	108,800				
3800	1,210	130	111,800	111,800				
3900	1,242	130	114,900	114,900				
4000	1,372	140	117,700	117,700				
4100	1,406	140	129,800	129,800				
4200	1,441	140	133,100	133,100				
4300	1,475	140	136,300	136,300				
4400	1,617	150	149,300	149,300				
4500	1,654	150	152,800	152,800				
4600	1,691	150	156,200	156,200				
4700	1,727	150	159,700	159,700				
4800	1,764	150	163,100	163,100				
4900	1,921	160	177,500	177,500				
5000	1,960	160	181,100	181,100				

ベンチフリューム

BF II型		ベンチフリューム II型			スベリ止め付		
		重量	定価	実勢価格	重量	定価	実勢価格
規格		kg	R6,4	R6,4	kg	R6,4	R6,4
200	2.0m	90	6,800	6,100		7,500	6,800
	1.0m	50	4,100	3,700		4,500	4,100
250	2.0m	106	8,200	7,400		9,000	8,100
	1.0m	59	5,000	4,500		5,500	5,000
300	2.0m	136	10,200	9,200		11,200	10,100
	1.0m	77	6,200	5,600		6,800	6,100
350	2.0m	180	13,100	11,800		14,400	13,000
	1.0m	102	8,000	7,200		8,800	7,900
400	2.0m	228	16,800	15,100		18,500	16,700
	1.0m	131	10,200	9,200		11,200	10,100
450	2.0m	254	18,300	16,500		20,100	18,100
	1.0m	150	11,000	9,900		12,100	10,900
500	2.0m	308	21,100	19,000		23,200	20,900
	1.0m	182	12,700	11,400		14,000	12,600
550	2.0m	352	25,600	23,000		28,200	25,400
	1.0m	220	15,400	13,900		16,900	15,200
600	2.0m	378	31,900	28,700		35,100	31,600
	1.0m	233	19,200	17,300		21,100	19,000

BF II型 蓋版		ベンチフリューム蓋 1種			ベンチフリューム蓋 2種		
		重量	定価	実勢価格	重量	定価	実勢価格
規格		kg	R6,4	R6,4	kg	R6,4	R6,4
200	1.0m	25	2,100	1,890	57	4,100	3,690
250	1.0m	34	2,800	2,520	75	5,200	4,680
300	1.0m	51	3,800	3,420	85	5,700	5,130
350	0.5m	35	2,800	2,520	50	3,500	3,150
400	0.5m	39	2,900	2,610	57	3,900	3,510
450	0.5m	46	3,500	3,150	75	4,800	4,320
500	0.5m	52	4,000	3,600	84	5,700	5,130

止水材BNP	止水材ボンドパット		
	重量	定価	実勢価格
規格	kg	R6,4	R6,4
200			580
250			660
300			740
350			870
400			950
450			1,040
500			1,100

角フリューム

K F		角フリューム		
		重量	定価	実勢価格
規格		kg	R6,4	R6,4
200	2.0m	89	6,700	6,700
	1.0m	53	4,800	4,800
250	2.0m	120	8,400	8,400
	1.0m	72	5,900	5,900
300	2.0m	168	10,600	10,600
	1.0m	100	7,400	7,400
350	2.0m	194	12,600	12,600
	1.0m	115	8,900	8,900
400	2.0m	256	16,100	16,100
	1.0m	153	11,100	11,100
450	2.0m	309	17,600	17,600
	1.0m	185	12,400	12,400
500	2.0m	396	22,600	22,600
	1.0m	237	15,800	15,800

止水材スパンシール	止水材スパンシール		
	重量	定価	実勢価格
規格	kg	R6,4	R6,4
200			590
250			670
300			750
350			880
400			960
450			1,050
500			1,110

用排水調節器

用水調節器		用水調節器1型				用水調節器2型			
		重量	定価	実勢価格		重量	定価	実勢価格	
規格		kg	R6,4	R6,4		kg	R6,4	R6,4	
A200	Φ75	45		17,100		45		24,600	
	Φ100	45		19,200		45		28,400	
B250	Φ75	45		19,000		45		27,000	
	Φ100	45		21,300		45		31,900	
C300	Φ75	65		21,700		65		29,700	
	Φ100	65		24,100		65		34,700	
D350	Φ75	65		26,700		65		35,700	
	Φ100	65		29,200		65		41,100	
E400	Φ75	88		30,700		88		40,700	
	Φ100	88		33,600		88		46,700	
F450	Φ75	88		33,500		88		43,500	
	Φ100	88		36,300		88		49,300	

排水調節器	排水調節器			
	重量	定価	実勢価格	
規格	kg	R6,4	R6,4	
C型	40		14,600	

大型フリューム

大型フリューム		標準				浮上防止タイプ1 (底版60mmUP)			
		重量	定価	実勢価格		重量	定価	実勢価格	
規格 (B×H)		kg	R6,4	R6,4		kg	R6,4	R6,4	
300	300	263	17,200	15,500		367	19,100	17,200	
	400	330	20,000	18,000		434	22,200	20,000	
400	400	361	22,000	19,800		492	24,200	21,800	
	500	497	30,100	27,100		634	33,200	29,900	
450	450	416	26,000	23,400		564	28,900	26,000	
500	400	392	23,900	21,500		551	26,300	23,700	
	500	533	31,600	28,400		697	34,900	31,400	
	600	687	41,700	37,500		875	45,900	41,300	
600	400	423	25,900	23,300		609	28,500	25,700	
	500	569	34,100	30,700		760	37,600	33,800	
	600	728	43,100	38,800		925	47,500	42,800	
700	400	454	28,100	25,300		667	30,800	27,700	
	500	605	36,100	32,500		824	39,900	35,900	
	600	769	45,300	40,800		993	49,900	44,900	
	700	977	57,100	51,400		1,227	63,000	56,700	

大型フリューム

大型フリューム		標準			浮上防止タイプ1 (底版60mmUP)			
		重量	定価	実勢価格	重量	定価	実勢価格	
規格 (B×H)		kg	R6,4	R6,4	kg	R6,4	R6,4	
800	400	484	30,000	27,000	725	33,000	29,700	
	500	641	38,400	34,600	887	42,500	38,300	
	600	810	47,800	43,000	1,062	52,600	47,300	
	700	1,045	60,000	54,000	1,302	66,000	59,400	
	800	1,131	64,000	57,600	1,388	70,600	63,500	
	900	1,304	79,500	71,600	1,560	86,200	77,600	
900	500	677	41,000	36,900	951	45,000	40,500	
	600	851	50,400	45,400	1,130	55,700	50,100	
	700	1,093	63,000	56,700	1,377	69,300	62,400	
	800	1,176	69,600	62,600	1,460	76,600	68,900	
	900	1,357	82,200	74,000	1,641	90,600	81,500	
	1000	1,614	96,200	86,600	1,904	105,900	95,300	
1000	500	713	42,800	38,500	1,014	47,300	42,600	
	600	891	53,200	47,900	1,197	58,500	52,700	
	700	1,141	65,800	59,200	1,453	72,400	65,200	
	800	1,227	73,000	65,700	1,539	80,500	72,500	
	900	1,410	85,000	76,500	1,722	93,400	84,100	
	1000	1,667	99,600	89,600	1,984	109,500	98,600	
1100	600	932	55,000	49,500	1,266	60,800	54,700	
	700	1,189	68,400	61,600	1,528	75,200	67,700	
	800	1,275	76,100	68,500	1,614	83,800	75,400	
	900	1,463	88,200	79,400	1,802	97,200	87,500	
	1000	1,724	102,800	92,500	2,069	113,200	101,900	
	1100	2,151	125,800	113,200	2,504	138,400	124,600	
1200	600	973	57,500	51,800	1,334	63,300	57,000	
	700	1,237	71,300	64,200	1,604	78,500	70,700	
	800	1,323	79,000	71,100	1,690	87,100	78,400	
	900	1,516	90,700	81,600	1,883	99,800	89,800	
	1000	1,782	106,400	95,800	2,154	117,100	105,400	
	1100	2,218	128,000	115,200	2,598	141,000	126,900	
	1200	2,496	141,400	127,300	2,879	155,700	140,100	
1300	700	1,285	74,400	67,000	1,679	81,700	73,500	
	800	1,371	82,200	74,000	1,765	90,600	81,500	
	900	1,569	94,500	85,100	1,963	104,100	93,700	
	1000	1,840	109,700	98,700	2,239	120,800	108,700	
	1100	2,285	132,300	119,100	2,693	145,700	131,100	
	1200	2,568	145,700	131,100	2,978	160,300	144,300	
	1300	2,654	147,700	132,900	3,062	162,500	146,300	

大型フリューム

大型フリューム		標準			浮上防止タイプ1 (底版60mmUP)			
		重量	定価	実勢価格	重量	定価	実勢価格	
規格 (B×H)		kg	R6,4	R6,4	kg	R6,4	R6,4	
1400	700	1,333	77,200	69,500	1,754	85,000	76,500	
	800	1,419	84,500	76,100	1,840	93,000	83,700	
	900	1,621	97,400	87,700	2,042	107,300	96,600	
	1000	1,897	111,400	100,300	2,324	125,400	112,900	
	1100	2,353	133,100	119,800	2,788	146,600	131,900	
	1200	2,640	147,000	132,300	3,078	161,700	145,500	
	1300	2,726	151,800	136,600	3,161	167,000	150,300	
	1400	2,884	157,500	141,800	3,316	173,300	156,000	
1500	800	1,467	87,600	78,800	1,916	96,500	86,900	
	900	1,674	99,700	89,700	2,123	109,700	98,700	
	1000	1,955	114,800	103,300	2,409	126,200	113,600	
	1100	2,420	137,100	123,400	2,882	151,100	136,000	
	1200	2,712	150,700	135,600	3,177	165,900	149,300	
	1300	2,798	155,700	140,100	3,260	171,300	154,200	
	1400	2,959	161,600	145,400	3,419	177,800	160,000	
	1500	3,157	169,300	152,400	3,617	186,300	167,700	
1600	800	1,515	90,700	81,600	1,991	99,800	89,800	
	900	1,727	102,500	92,300	2,203	112,700	101,400	
	1000	2,012	118,000	106,200	2,493	130,000	117,000	
	1100	2,487	141,000	126,900	2,977	155,000	139,500	
	1200	2,784	154,900	139,400	3,276	170,500	153,500	
	1300	2,870	156,700	141,000	3,360	172,500	155,300	
	1400	3,033	165,800	149,200	3,520	182,500	164,300	
	1500	3,234	173,500	156,200	3,721	191,000	171,900	
1700	900	1,780	106,300	95,700	2,283	116,900	105,200	
	1000	2,070	121,600	109,400	2,579	133,800	120,400	
	1100	2,555	144,800	130,300	3,072	159,400	143,500	
	1200	2,856	156,100	140,500	3,376	171,800	154,600	
	1300	2,942	160,900	144,800	3,459	176,900	159,200	
	1400	3,108	166,600	149,900	3,622	183,300	165,000	
	1500	3,311	174,200	156,800	3,825	191,700	172,500	
1800	900	1,833	108,500	97,700	2,364	119,400	107,500	
	1000	2,127	122,700	110,400	2,663	135,100	121,600	
	1100	2,621	145,800	131,200	3,165	160,500	144,500	
	1200	2,929	159,900	143,900	3,475	176,000	158,400	
	1300	3,014	164,700	148,200	3,558	181,100	163,000	
	1400	3,182	170,800	153,700	3,724	188,900	170,000	
	1500	3,388	178,100	160,300	3,930	196,100	176,500	

大型フリューム

大型フリューム		標準			浮上防止タイプ1 (底版60mmUP)			
		重量	定価	実勢価格	重量	定価	実勢価格	
規格 (B×H)		kg	R6,4	R6,4	kg	R6,4	R6,4	
1900	1000	2,185	126,000	113,400	2,748	138,500	124,700	
	1100	2,689	149,600	134,600	3,261	164,700	148,200	
	1200	3,000	164,100	147,700	3,574	180,700	162,600	
	1300	3,086	165,500	149,000	3,658	181,900	163,700	
	1400	3,256	174,800	157,300	3,825	192,400	173,200	
	1500	3,465	182,300	164,100	4,034	200,600	180,500	
2000	1000	2,243	129,300	116,400	2,834	142,300	128,100	
	1100	2,756	153,300	138,000	3,355	168,600	151,700	
	1200	3,072	164,800	148,300	3,674	181,400	163,300	
	1300	3,158	169,300	152,400	3,757	186,300	167,700	
	1400	3,331	175,500	158,000	3,927	193,000	173,700	
	1500	3,541	186,300	167,700	4,137	205,100	184,600	

大型フリュームL型		L型水路 (底版差筋なし)			L型水路 (底版差筋付き)			
		重量	定価	実勢価格	重量	定価	実勢価格	
規格 (H)		kg	R6,4	R6,4	kg	R6,4	R6,4	
300		136	12,500	11,300	136	13800	12500	
400		178	16,200	14,600	178	17900	16100	
500		272	22,500	20,300	272	24800	22400	
600		366	26,300	23,700	366	29000	26100	
700		498	36,700	33,000	498	40400	36300	
800		581	44,200	39,800	581	48700	43800	
900		671	52,600	47,300	671	57900	52100	
1000		826	63,100	56,800	826	69500	62500	
1100		1,065	77,300	69,600	1,065	85100	76600	
1200		1,238	87,400	78,700	1,238	96200	86600	
1300		1,308	88,400	79,600	1,308	97300	87600	
1400		1,421	94,200	84,800	1,421	103700	93300	
1500		1,562	104,000	93,600	1,562	114400	103000	

大型フリューム

大型フリューム蓋	T-6				T-14			
	重量	定価	実勢価格		重量	定価	実勢価格	
規格 (B×H)	kg	R6,4	R6,4		kg	R6,4	R6,4	
300	79	5,700	5,100		90	6,200	5,600	
400	99	6,900	6,200		125	8,800	7,900	
450	125	8,800	7,900		153	10,600	9,500	
500	140	10,500	9,500		187	13,700	12,300	
600	185	12,500	11,300		222	15,900	14,300	
700	216	13,800	12,400		282	18,000	16,200	
800	240	16,300	14,700		314	20,700	18,600	
900	292	18,300	16,500		372	22,500	20,300	
1000	319	19,700	17,700		436	25,600	23,000	
1100	341	21,400	19,300		468	27,700	24,900	
1200	402	26,700	24,000		505	32,900	29,600	
1300	431	28,900	26,000		578	35,200	31,700	
1400	461	30,700	27,600		617	37,600	33,800	
1500	532	32,600	29,300		698	41,100	37,000	
1600	564	38,900	35,000		740	47,800	43,000	
1700	595	41,000	36,900					
1800	627	43,100	38,800		872	53,200	47,900	
1900								
2000	745	44,000	39,600		960	56,700	51,000	

柵渠 (プレハブ水路)

柵渠 (アーム)		1種				3種			
		重量	定価	実勢価格		重量	定価	実勢価格	
規格 (H×B)		kg	R6,4	R6,4		kg	R6,4	R6,4	
600	600	68	5,900	5,900		68	7,600	7,600	
	700	72	6,000	6,000		72	7,800	7,800	
	800	76	6,200	6,200		76	8,000	8,000	
	900	80	6,600	6,600		80	8,600	8,600	
	1000	83	7,000	7,000		83	9,100	9,100	
	1100	87	7,300	7,300		87	9,500	9,500	
	1200	91	7,700	7,700		91	10,000	10,000	
	1300	95	7,900	7,900		95	10,300	10,300	
	1400	99	8,200	8,200		99	11,000	11,000	
	1500	103	8,600	8,600		103	11,300	11,300	
	1600	107	9,100	9,100		107	11,800	11,800	
	1800	115	9,700	9,700		115	12,600	12,600	
	2000	123	10,700	10,700		123	13,900	13,900	
	2500	142	14,300	14,300		142	18,700	18,700	
3000	196	15,900	15,900		196	20,600	20,600		

柵渠（プレハブ水路）

柵渠（アーム）		1種				3種			
		重量	定価	実勢価格		重量	定価	実勢価格	
規格（H×B）		kg	R6,4	R6,4		kg	R6,4	R6,4	
900	700	109	9,300	9,300		109	12,000	12,000	
	800	115	9,600	9,600		115	12,500	12,500	
	900	120	10,000	10,000		120	13,000	13,000	
	1000	126	10,400	10,400		126	13,500	13,500	
	1100	131	10,600	10,600		131	13,800	13,800	
	1200	137	10,900	10,900		137	14,100	14,100	
	1300	142	11,200	11,200		142	14,500	14,500	
	1400	148	11,400	11,400		148	14,800	14,800	
	1500	153	11,900	11,900		153	15,600	15,600	
	1600	159	12,500	12,500		159	16,300	16,300	
	1800	169	13,200	13,200		169	17,200	17,200	
	2000	180	14,000	14,000		180	18,300	18,300	
	2200	191	15,200	15,200		191	19,800	19,800	
	2500	205	18,300	18,300		205	23,700	23,700	
3000	235	19,600	19,600		235	25,500	25,500		
1200	1000	180	13,100	13,100		180	17,600	17,600	
	1100	188	13,700	13,700		188	18,400	18,400	
	1200	195	14,200	14,200		195	19,100	19,100	
	1300	203	14,800	14,800		203	20,000	20,000	
	1400	210	15,300	15,300		210	20,600	20,600	
	1500	215	15,700	15,700		215	21,100	21,100	
	1600	220	16,000	16,000		220	21,600	21,600	
	1700	228	16,700	16,700		228	22,400	22,400	
	1800	235	17,100	17,100		235	23,000	23,000	
	1900	140	17,500	17,500		140	23,500	23,500	
	2000	245	17,900	17,900		245	24,000	24,000	
	2200	260	19,000	19,000		260	25,500	25,500	
	2500	280	20,400	20,400		280	27,400	27,400	
	3000	315	22,900	22,900		315	30,800	30,800	
3500	350	25,500	25,500		350	34,300	34,300		

SPパネル		1種				3種			
		重量	定価	実勢価格		重量	定価	実勢価格	
規格（H×B）		kg	R6,4	R6,4		kg	R6,4	R6,4	
300-1420		68	4,500	4,500		68	5,800	5,800	

L型擁壁

高知県型 (礫)	礫質土		
	重量	定価	実勢価格
規格	kg	R6,4	R6,4
600-570	510	53,100	47,800
700-630	580	56,800	51,200
800-690	640	60,200	54,200
900-740	700	63,800	57,500
1000-800	770	67,300	60,600
1100-1070	1,100	96,200	86,600
1200-1070	1,140	99,500	89,600
1300-1070	1,190	103,800	93,500
1400-1070	1,230	107,500	96,800
1500-1070	1,270	110,900	99,900
1600-1330	1,690	147,600	133,000
1700-1330	1,730	151,000	136,000
1800-1330	1,780	155,300	140,000
1900-1330	1,820	158,900	144,000
2000-1330	1,860	162,200	146,000
2100-1590	2,380	207,700	187,000
2200-1590	2,420	211,400	191,000
2300-1590	2,470	215,500	194,000
2400-1590	2,510	219,200	198,000
2500-1590	2,550	222,700	201,000
2600-1860	3,490	303,200	273,000
2700-1860	3,530	308,000	278,000
2800-1860	3,580	310,500	280,000
2900-1860	3,620	315,400	284,000
3000-1860	3,660	317,700	286,000

礫質土 設計条件

土質定数

単位体積重量	$\gamma_s =$	35
内部摩擦角	$\phi =$	20
粘着力	$c =$	0

設計水平震度kh：地域ごとに特性値を選定

高知県型 (礫)	礫質土1ランクUP		
	重量	定価	実勢価格
規格	kg	R6,4	R6,4
600-1070	860	96,200	86,600
700-1070	910	96,200	86,600
800-1070	960	96,200	86,600
900-1070	1,010	96,200	86,600
1000-1070	1,050	96,200	86,600
1100-1330	1,440	147,600	132,900
1200-1330	1,490	147,600	132,900
1300-1330	1,540	147,600	132,900
1400-1330	1,600	147,600	132,900
1500-1330	1,640	147,600	132,900
1600-1590	2,120	207,700	187,000
1700-1590	2,180	207,700	187,000
1800-1590	2,230	207,700	187,000
1900-1590	2,280	207,700	187,000
2000-1590	2,330	207,700	187,000
2100-1860	3,210	303,200	272,900
2200-1860	3,270	303,200	272,900
2300-1860	3,330	303,200	272,900
2400-1860	3,380	303,200	272,900
2500-1860	3,440	303,200	272,900

高知県型 (礫)	礫質土2ランクUP		
	重量	定価	実勢価格
規格	kg	R6,4	R6,4
600-1330		147,600	132,900
700-1330		147,600	147,600
800-1330		147,600	147,600
900-1330		147,600	147,600
1000-1330		147,600	147,600
1100-1590		207,700	207,700
1200-1590		207,700	207,700
1300-1590		207,700	207,700
1400-1590		207,700	207,700
1500-1590		207,700	207,700
1600-1860		303,200	303,200
1700-1860		303,200	303,200
1800-1860		303,200	303,200
1900-1860		303,200	303,200
2000-1860		303,200	303,200

L型擁壁

高知県型 (砂)	砂質土		
	重量	定価	実勢価格
規格	kg	R6,4	R6,4
600-710	570	56,600	51,000
700-750	630	60,200	54,200
800-790	680	63,800	57,500
900-830	740	67,300	60,600
1000-900	810	70,800	63,800
1100-1200	1,150	100,300	90,300
1200-1200	1,200	104,900	94,500
1300-1200	1,240	108,200	97,400
1400-1200	1,280	111,800	100,700
1500-1200	1,320	115,300	103,800
1600-1490	1,750	152,800	137,600
1700-1490	1,800	157,100	141,400
1800-1490	1,840	160,600	144,600
1900-1490	1,880	164,100	147,700
2000-1490	1,920	167,700	151,000
2100-1790	2,460	214,800	193,400
2200-1790	2,510	219,200	197,300
2300-1790	2,550	222,700	200,500
2400-1790	2,590	226,000	203,400
2500-1790	2,630	229,700	206,800
2600-2080	3,580	310,500	279,500
2700-2080	3,630	315,400	283,900
2800-2080	3,680	320,100	288,100
2900-2080	3,710	322,600	290,400
3000-2080	3,750	327,500	294,800

礫質土 設計条件

土質定数

単位体積重量	$\gamma_s =$	30
内部摩擦角	$\phi =$	19
粘着力	$c =$	0

設計水平震度kh：地域ごとに特性値を選定

高知県型 (砂)	砂質土1ランクUP		
	重量	定価	実勢価格
規格	kg	R6,4	R6,4
600-1200	910	100,300	90,300
700-1200	960	100,300	90,300
800-1200	1,010	100,300	90,300
900-1200	1,060	100,300	90,300
1000-1200	1,110	100,300	90,300
1100-1490	1,500	152,800	137,600
1200-1490	1,560	152,800	137,600
1300-1490	1,610	152,800	137,600
1400-1490	1,660	152,800	137,600
1500-1490	1,710	152,800	137,600
1600-1790	2,210	214,800	193,400
1700-1790	2,260	214,800	193,400
1800-1790	2,310	214,800	193,400
1900-1790	2,370	214,800	193,400
2000-1790	2,420	214,800	193,400
2100-2080	3,310	310,500	279,500
2200-2080	3,370	310,500	279,500
2300-2080	3,420	310,500	279,500
2400-2080	3,480	310,500	279,500
2500-2080	3,530	310,500	279,500

高知県型 (砂)	砂質土2ランクUP		
	重量	定価	実勢価格
規格	kg	R6,4	R6,4
600-1490		152,800	137,600
700-1490		152,800	137,600
800-1490		152,800	137,600
900-1490		152,800	137,600
1000-1490		152,800	137,600
1100-1790		214,800	193,400
1200-1790		214,800	193,400
1300-1790		214,800	193,400
1400-1790		214,800	193,400
1500-1790		214,800	193,400
1600-2080		310,500	279,500
1700-2080		310,500	279,500
1800-2080		310,500	279,500
1900-2080		310,500	279,500
2000-2080		310,500	279,500

L型擁壁

MJL (国交省型)	MK擁壁 タイプ1 (P型)			MK擁壁 タイプ2 (S型)		
	重量	定価	実勢価格	重量	定価	実勢価格
規格	kg	R6,4	R6,4	kg	R6,4	R6,4
1000-850	960	74,600	67,200	780	74,600	67,200
1250-1000	1,300	95,200	85,700	1,130	95,200	85,700
1500-1150	1,460	117,200	105,500	1,290	117,200	105,500
1750-1300	1,910	146,200	131,600	1,740	146,200	131,600
2000-1450	2,070	176,000	158,400	1,900	176,000	158,400
2250-1600	2,610	209,000	188,100	2,440	209,000	188,100
2500-1750	2,770	253,400	228,100	2,610	253,400	228,100
2750-1900	3,740	291,500	262,400	3,570	291,500	262,400
3000-2050	3,890	339,800	305,900	3,740	339,800	305,900

MJL (国交省型)	MK擁壁 タイプ3		
	重量	定価	実勢価格
規格	kg	R6,4	R6,4
750-850	690	74,600	67,200
1000-1000	1,020	95,200	85,700
1250-1150	1,200	117,200	105,500
1500-1300	1,620	146,200	131,600
1750-1450	1,800	176,000	158,400
2000-1600	2,330	209,000	188,100
2250-1750	2,500	253,400	228,100
2500-1900	3,450	291,500	262,400
2750-2050	3,630	339,800	305,900

MJL (国交省型)	MK擁壁 タイプ4		
	重量	定価	実勢価格
規格	kg	R6,4	R6,4
500-850	580	74,600	67,200
750-1000	890	95,200	85,700
1000-1150	1,080	117,200	105,500
1250-1300	1,490	146,200	131,600
1500-1450	1,680	176,000	158,400
1750-1600	2,200	209,000	188,100
2000-1750	2,390	253,400	228,100
2250-1900	3,310	291,500	262,400
2500-2050	3,500	339,800	305,900

礫質土 設計条件 単位体積重量 $\gamma_s = 30$
 土質定数 内部摩擦角 $\phi = 19$
 粘着力 $c = 0$

設計水平震度kh
 : 地域ごとに特性値を選定

RSウォール

RSウォール	RSウォール 3分				RSウォール 3分 擬石TSS			
	重量	定価	実勢価格		重量	定価	実勢価格	
規格	kg	R6,4	R6,4		kg	R6,4	R6,4	
3-1 500/650	573	27,900	23,800		647	31,400	26,700	
3-2 650/800	621	30,100	25,600		695	33,700	28,700	
3-3 800/950	669	32,500	27,700		743	36,000	30,600	
3-4 950/1100	717	34,900	29,700		791	38,300	32,600	
3-5 1100/1250	765	37,100	31,600		839	40,600	34,600	
3-6 1250/1400	813	39,400	33,500		887	42,900	36,500	
3-7 1400/1650	861	41,700	35,500		935	45,400	38,600	
3-8 1650/1800	909	43,900	37,400		983	47,600	40,500	
RSウォール	RSウォール 4分				RSウォール 4分 擬石TSS			
	重量	定価	実勢価格		重量	定価	実勢価格	
4-1 500/700	598	32,700	27,800		674	32,700	27,800	
4-2 700/900	661	35,700	30,400		735	35,700	30,400	
4-3 900/1100	724	38,700	32,900		800	38,700	32,900	
4-4 1100/1300	787	41,800	35,600		863	41,800	35,600	
4-5 1300/1500	850	44,800	38,100		926	44,800	38,100	
4-6 1500/1700	913	47,800	40,700		989	47,800	40,700	
4-7 1700/1900	976	51,000	43,400		1,052	51,000	43,400	
4-8 1900/2100	1,039	53,900	45,900		1,115	53,900	45,900	
RSウォール	RSウォール 5分				RSウォール 5分 擬石TSS			
	重量	定価	実勢価格		重量	定価	実勢価格	
5-1 500/750	622	33,900	28,900		701	33,900	28,900	0
5-2 750/1000	700	37,900	32,300		779	37,900	32,300	0
5-3 1000/1250	778	41,500	35,300		857	41,500	35,300	0
5-4 1250/1500	856	45,400	38,600		935	45,400	38,600	0
5-5 1500/1750	934	49,000	41,700		1,013	49,000	41,700	0
5-6 1750/2000	1,012	53,000	45,100		1,091	53,000	45,100	0
5-7 2000/2250	1,090	56,600	48,200		1,169	56,600	48,200	0
5-8 2250/2500	1,168	60,200	51,200		1,247	60,200	51,200	0
RSウォール	RSウォール 6分				RSウォール 6分 擬石TSS			
	重量	定価	実勢価格		重量	定価	実勢価格	
6-1 500/800	656	35,700	30,400		738	35,700	30,400	
6-2 800/1100	734	39,500	33,600		816	39,500	33,600	
6-3 1100/1400	812	43,200	36,800		894	43,200	36,800	
6-4 1400/1700	890	47,100	40,100		972	47,100	40,100	
6-5 1700/2000	968	50,800	43,200		1,050	50,800	43,200	
6-6 2000/2300	1,046	54,600	46,500		1,128	54,600	46,500	
6-7 2300/2600	1,124	58,200	49,500		1,206	58,200	49,500	
6-8 2600/2900	1,202	62,200	52,900		1,284	62,200	52,900	

RSパネル

RSパネル薄型 1000*1000*100/60	RSパネル (Sアンカー含む)			RSパネル (Jアンカー含む)		
	重量	定価	実勢価格	重量	定価	実勢価格
規格	kg	R6,4	R6,4	kg	R6,4	R6,4
RSパネル下段A	180	16,000	14,400	180	17,000	15,300
RSパネル下段B	90	11,200	10,100	90	11,900	10,800
RSパネル下段C	90	11,200	10,100	90	11,900	10,800
RSパネル下段D	45	6,720	6,100	45	7,140	6,500
RSパネル標準A	180	16,000	14,400	180	17,000	15,300
RSパネル標準B	90	11,200	10,100	90	11,900	10,800
RSパネル標準C	90	11,200	10,100	90	11,900	10,800
RSパネル標準D	45	6,720	6,100	45	7,140	6,500

(アントラータイプ)

RSパネル 1250*800*100	RSパネル (アントラータイプ)			
	重量	定価	実勢価格	
規格	kg	R6,4	R6,4	
RSパネルA	245	20,700	18,700	基本
RSパネルB	123	14,500	13,100	縦半
RSパネルC	123	14,500	13,100	横半
RSパネルD	62	8,700	7,900	1/4

(I型タイプ)

RSパネル 1665*1116*100	RSパネル (I型タイプ)			
	重量	定価	実勢価格	
規格	kg	R6,4	R6,4	
RSパネルA	455	30,200	27,200	基本
RSパネルB	228	21,100	19,000	縦半
RSパネルC	228	21,100	19,000	横半
RSパネルD	114	12,700	11,500	1/4

基礎版

基礎版	基礎版 L2000			基礎版 L1000			
	重量	定価	実勢価格	重量	定価	実勢価格	
B×T	kg	R6,4	R6,4	kg	R6,4	R6,4	
400-100	200	21,600	18,400	100	15,100	12,900	
500-100	250	25,700	21,900	125	18,000	15,300	
600-100	300	30,600	26,100	150	21,400	18,200	
700-100	350	35,900	30,600	175	25,100	21,400	
800-100	400	38,100	32,400	200	26,700	22,700	
900-100	450	42,700	36,300	225	29,900	25,500	
1000-100	500	47,300	40,300	250	33,200	28,300	
1100-100	540	51,900	44,200	270	36,200	30,800	
1200-100	590	53,600	45,600	295	37,400	31,800	
1300-100	640	61,300	52,200	320	42,800	36,400	
1400-100	690	66,300	56,400	345	46,400	39,500	
1500-100	740	70,800	60,200	370	49,500	42,100	

基礎版	基礎版 L2000			基礎版 L1000			
	重量	定価	実勢価格	重量	定価	実勢価格	
B×T	kg	R6,4	R6,4	kg	R6,4	R6,4	
1100-150	810	70,000	59,500	405	49000	41700	
1200-150	890	72,300	61,500	445	50700	43100	
1300-150	960	82,800	70,400	480	58000	49300	
1400-150	1,030	89,500	76,100	515	62700	53300	
1500-150	1,110	95,500	81,200	555	66900	56900	

基礎版	基礎版 L2000			基礎版 L1000			
	重量	定価	実勢価格	重量	定価	実勢価格	
B×T	kg	R6,4	R6,4	kg	R6,4	R6,4	
1100-200	1,080	95,900	81,600	540	67200	57200	
1200-200	1,180	99,200	84,400	590	69500	59100	
1300-200	1,280	113,300	96,400	640	79400	67500	
1400-200	1,380	122,600	104,300	690	85900	73100	
1500-200	1,470	130,900	111,300	735	91700	78000	

基礎版	基礎版 (柵用口)		
	重量	定価	実勢価格
B×T×L	kg	R6,4	R6,4
600-100-600	90	12,900	11,000
700-100-700	120	17,600	15,000
800-100-800	160	21,400	18,200
900-100-900	200	26,900	22,900
1000-100-1000	250	33,200	28,300

笠コンクリートブロック

笠コン標準	笠コン標準 L2000		
	重量	定価	実勢価格
B×H	kg	R6,4	R6,4
500*400	330	31,000	27,900
500*500	420	39,300	35,400
600*500	430	40,300	36,300
600*600	500	46,800	42,200
700*500	450	42,200	38,000
700*600	520	48,700	43,900
700*700	590	55,300	49,800
800*500	470	44,000	39,600
800*600	540	50,500	45,500
800*700	610	57,100	51,400
800*800	920	86,100	77,500

ジョイントボルト・ナット・ワッシャー
の価格は本体価格に含む

高さ調整金具・はし渡し金具
幅止め金具・底受けブラケット
上記は別表参照

底型枠・底型枠セット治具
上記は別表参照

笠コン塩害	笠コン塩害 L2000		
	重量	定価	実勢価格
B×H	kg	R6,4	R6,4
700*500	640	59,900	54,000
700*600	750	70,200	63,200
700*700	870	81,400	73,300
800*500	660	61,800	55,700
800*600	770	72,100	64,900
800*700	880	82,300	74,100
800*800	1,080	101,000	90,900
900*500	680	63,600	57,300
900*600	790	74,000	66,600
900*700	900	84,200	75,800
900*800	1,100	102,900	92,700
1000*700	920	86,100	77,500
1000*800	1,130	105,800	95,300

ジョイントボルト・ナット・ワッシャー
の価格は本体価格に含む

高さ調整金具・はし渡し金具
幅止め金具・底受けブラケット
上記は別表参照

底型枠・底型枠セット治具
上記は別表参照

笠コン金具価格 対応表① 製品1本あたり H500以下 B600~800

笠コン金具	鋼矢板 II型			笠コン金具	鋼矢板 IIw型		
	必要数量	設計単価	合計		必要数量	設計単価	合計
高さ調整①	2	480	960	高さ調整①	2	480	960
高さ調整②	2	480	960	高さ調整②	2	480	960
幅止め調整	4	420	1,680	幅止め調整	4	420	1,680
底受ブ ㇿット	2.5	640	1,600	底受ブ ㇿット	1.67	640	1,070
橋渡し金具	2	1,440	2,880	橋渡し金具	2	1,920	3,840
底型枠	2.5	3,600	9,000	底型枠	1.67	4,320	7,220
ㇿット治具標準	2.5	3,600	9,000	ㇿット治具標準	1.67	3,600	6,020
ㇿット治具中継	0	2,400	0	ㇿット治具中継	1.67	2,400	4,010
合計			26,080	合計			25,760
笠コン金具	鋼矢板 III型			笠コン金具	鋼矢板 IIIw型		
	必要数量	設計単価	合計		必要数量	設計単価	合計
高さ調整①	2	480	960	高さ調整①	2	480	960
高さ調整②	2	480	960	高さ調整②	2	480	960
幅止め調整	4	420	1,680	幅止め調整	4	420	1,680
底受ブ ㇿット	2.5	640	1,600	底受ブ ㇿット	1.67	640	1,070
橋渡し金具	2	1,440	2,880	橋渡し金具	2	1,920	3,840
底型枠	2.5	3,600	9,000	底型枠	1.67	4,320	7,220
ㇿット治具標準	2.5	3,600	9,000	ㇿット治具標準	1.67	3,600	6,020
ㇿット治具中継	0	2,400	0	ㇿット治具中継	1.67	2,400	4,010
合計			26,080	合計			25,760
笠コン金具	鋼矢板 IV型			笠コン金具	鋼矢板 IVw型		
	必要数量	設計単価	合計		必要数量	設計単価	合計
高さ調整①	2	510	1,020	高さ調整①	2	510	1,020
高さ調整②	2	510	1,020	高さ調整②	2	510	1,020
幅止め調整	4	460	1,840	幅止め調整	4	460	1,840
底受ブ ㇿット	2.5	640	1,600	底受ブ ㇿット	1.67	640	1,070
橋渡し金具	2	1,680	3,360	橋渡し金具	2	2,100	4,200
底型枠	2.5	3,600	9,000	底型枠	1.67	4,320	7,220
ㇿット治具標準	2.5	3,600	9,000	ㇿット治具標準	1.67	3,600	6,020
ㇿット治具中継	0	2,400	0	ㇿット治具中継	1.67	2,400	4,010
合計			26,840	合計			26,400
笠コン金具	鋼矢板 ハット型10H			笠コン金具	鋼矢板 ハット型25H		
	必要数量	設計単価	合計		必要数量	設計単価	合計
高さ調整①	2	480	960	高さ調整①	2	480	960
高さ調整②	2	480	960	高さ調整②	2	480	960
幅止め調整	4	420	1680	幅止め調整	4	420	1680
底受ブ ㇿット	2.23	640	1430	底受ブ ㇿット	2.23	640	1430
橋渡し金具	2.5	1,680	4200	橋渡し金具	2.5	1,680	4200
底型枠	2.23	4,200	9370	底型枠	2.23	4,200	9370
ㇿット治具標準	2.23	3,600	8030	ㇿット治具標準	2.23	3,600	8030
ㇿット治具中継	2.23	2,400	5360	ㇿット治具中継	2.23	2,400	5360
合計			31,990	合計			31,990

笠コン金具価格 対応表① 製品1本あたり H500以下 B600~800

笠コン金具	鋼矢板 II型			笠コン金具	鋼矢板 IIw型		
	必要数量	設計単価	合計		必要数量	設計単価	合計
高さ調整①	2	660	1,320	高さ調整①	2	660	1,320
高さ調整②	2	660	1,320	高さ調整②	2	660	1,320
幅止め調整	4	420	1,680	幅止め調整	4	420	1,680
底受ﾌﾞﾗｯｸ	2.5	720	1,800	底受ﾌﾞﾗｯｸ	1.67	720	1,210
橋渡し金具	2	2,040	4,080	橋渡し金具	2	2,400	4,800
底型枠	2.5	3,600	9,000	底型枠	1.67	4,320	7,220
セツ治具標準	2.5	3,600	9,000	セツ治具標準	1.67	3,600	6,020
セツ治具中継	0	2,400	0	セツ治具中継	1.67	2,400	4,010
合計			28,200	合計			27,580
笠コン金具	鋼矢板 III型			笠コン金具	鋼矢板 IIIw型		
	必要数量	設計単価	合計		必要数量	設計単価	合計
高さ調整①	2	660	1,320	高さ調整①	2	660	1,320
高さ調整②	2	660	1,320	高さ調整②	2	660	1,320
幅止め調整	4	420	1,680	幅止め調整	4	420	1,680
底受ﾌﾞﾗｯｸ	2.5	720	1,800	底受ﾌﾞﾗｯｸ	1.67	720	1,210
橋渡し金具	2	2,040	4,080	橋渡し金具	2	2,400	4,800
底型枠	2.5	3,600	9,000	底型枠	1.67	4,320	7,220
セツ治具標準	2.5	3,600	9,000	セツ治具標準	1.67	3,600	6,020
セツ治具中継	0	2,400	0	セツ治具中継	1.67	2,400	4,010
合計			28,200	合計			27,580
笠コン金具	鋼矢板 IV型			笠コン金具	鋼矢板 IVw型		
	必要数量	設計単価	合計		必要数量	設計単価	合計
高さ調整①	2	720	1,440	高さ調整①	2	720	1,440
高さ調整②	2	720	1,440	高さ調整②	2	720	1,440
幅止め調整	4	480	1,920	幅止め調整	4	480	1,920
底受ﾌﾞﾗｯｸ	2.5	780	1,950	底受ﾌﾞﾗｯｸ	1.67	780	1,310
橋渡し金具	2	2,100	4,200	橋渡し金具	2	2,400	4,800
底型枠	2.5	3,600	9,000	底型枠	1.67	4,320	7,220
セツ治具標準	2.5	3,600	9,000	セツ治具標準	1.67	3,600	6,020
セツ治具中継	0	2,400	0	セツ治具中継	1.67	2,400	4,010
合計			28,950	合計			28,160
笠コン金具	鋼矢板 ハット型10H			笠コン金具	鋼矢板 ハット型25H		
	必要数量	設計単価	合計		必要数量	設計単価	合計
高さ調整①	2	660	1,320	高さ調整①	2	660	1,320
高さ調整②	2	660	1,320	高さ調整②	2	660	1,320
幅止め調整	4	420	1,680	幅止め調整	4	420	1,680
底受ﾌﾞﾗｯｸ	2.23	720	1,610	底受ﾌﾞﾗｯｸ	2.23	720	1,610
橋渡し金具	2.5	2,100	5,250	橋渡し金具	2.5	2,100	5,250
底型枠	2.23	4,200	9,370	底型枠	2.23	4,200	9,370
セツ治具標準	2.23	3,600	8,030	セツ治具標準	2.23	3,600	8,030
セツ治具中継	2.23	2,400	5,360	セツ治具中継	2.23	2,400	5,360
合計			33,940	合計			33,940

