

価格表

令和7年度

目次

【道路用製品】

●VS側溝・SARVS側溝 (p1～p23)	
・VS側溝、SARVS側溝300	----- p1
・VS側溝、SARVS側溝400	----- p3
・VS側溝、SARVS側溝500	----- p4
・VS側溝、SARVS側溝600	----- p6
・大型VS側溝700～	----- p8～11
・土留め用カセット底版	----- p12
●落ちふた式U形側溝PU2・PU3	----- p12
●上ふた式U形側溝 PU1・FAU・片厚	----- p14
●横断溝PU4	----- p15
●F X側溝	----- p15
●フリー側溝	----- p16～19
●クリーン側溝	----- p20～21
●F R横断側溝	----- p21
●プレキャスト集水柵PU柵・VS柵	----- p23～24
●コンクリート蓋C1・C2・街渠柵GC	----- p25
●地先境界ブロック	----- p26
●境界杭 (境界標柱)	----- p26
●フェンス基礎	----- p26
●パーキングブロック	----- p26
●歩車道境界ブロック	----- p27
●PL・歩車道境界ブロック付L型側溝	----- p28
●プレガード II	----- p31
●HC床版	----- p32～34

【水路用製品】

●ベンチフリューム	----- p35
●角フリューム	----- p36
●用水調節器・排水調節器	----- p37
●大型フリューム	----- p37～41
●プレハブ水路 (柵渠)	----- p41～42

【擁壁用製品】

●高知県型L型擁壁	----- p43～46
●MK擁壁 (M J L)	----- p47
●RSウォール	----- p48
●RSパネル	----- p49

【その他製品】

●基礎版	----- p50
●笠コンウォール	----- p51～53

VS側溝B300

(SARVS側溝についてはVS側溝と同価格 ただし対応可能サイズが異なる場合があります)

VS側溝B300		標準 L=2000				標準 L=1000			
		重量	定価	実勢価格		重量	定価	実勢価格	
B	H	kg	R7,4	R7,4	土留	kg	R7,4	R7,4	土留
300	300	322	19,400	17,500	21,100	178	13,500	12,200	14,000
	400	399	23,700	21,300	24,900	203	16,500	14,900	16,700
	500	450	27,000	24,300	27,900	228	18,900	17,000	18,800
	600	558	33,400	30,100	33,700	297	23,100	20,800	22,600
	700	618	37,000	33,300	36,900	329	25,800	23,200	25,000
	800	754	45,100	40,600	44,200	362	31,600	28,400	30,200
	900	824	50,200	45,200	48,800	458	35,100	31,600	33,400
	1000	986	60,000	54,000	57,600	497	41,800	37,600	39,400
	1100	1,065	64,900	58,400	62,000	536	45,400	40,900	42,700
	1200	1,303	79,000	71,100	74,700				
	1300	1,395	84,500	76,100	79,700				
	1400	1,487	90,300	81,300	84,900				
	1500	1,579	95,800	86,200	89,800				

VS側溝B300		暗渠 L=2000				暗渠1枚蓋 L=2000			
		重量	定価	実勢価格		重量	定価	実勢価格	
B×H	mm	kg	R7,4	R7,4	土留	kg	R7,4	R7,4	土留
300	300	562	34,000	30,600	34,200	521	30,400	27,400	31,000
	400	656	39,100	35,200	38,800	615	35,500	32,000	35,600
	500	750	45,100	40,600	44,200	709	41,300	37,200	40,800
	600	844	50,500	45,500	49,100	803	46,600	41,900	45,500
	700	938	56,300	50,700	54,300	897	52,300	47,100	50,700
	800	1,032	61,800	55,600	59,200	991	57,800	52,000	55,600
	900	1,126	68,700	61,800	65,400	1,085	64,400	58,000	61,600
	1000	1,220	74,200	66,800	70,400	1,179	70,000	63,000	66,600
	1100	1,314	80,000	72,000	75,600	1,273	75,700	68,100	71,700
	1200	1,408	85,100	76,600	80,200	1,367	81,500	73,400	77,000
	1300	1,502	90,700	81,600	85,200	1,461	87,200	78,500	82,100
	1400	1,596	96,200	86,600	90,200	1,555	93,000	83,700	87,300
	1500	1,690	101,000	90,900	94,500	1,649	98,500	88,700	92,300

VS側溝B300

VS側溝B300		横断受枠付 L = 2000		
		重量	定価	実勢価格
B×H mm		kg	R7,4	R7,4
300	300	487	57,800	52,000
	400	562	64,700	58,200
	500	636	71,400	64,300
	600	792	85,500	77,000
	700	880	93,500	84,200
	800	969	101,000	90,900
	900	1,167	118,000	106,200
	1000	1,269	128,000	115,200
	1100	1,371	137,000	123,300

VS側溝B300		隅切45度			隅切90度		
		重量	定価	実勢価格	重量	定価	実勢価格
B×H mm		kg	R7,4	R7,4	kg	R7,4	R7,4
300	300	205	18,100	16,300	275	24,500	22,100
	400	235	21,000	18,900	325	28,900	26,000
	500	267	23,700	21,300	374	33,400	30,100
	600	350	31,100	28,000	423	37,600	33,800
	700	389	34,400	31,000	472	43,000	38,700
	800	428	38,100	34,300	520	46,300	41,700

VS側溝蓋B300		VS蓋B300		
		重量	定価	実勢価格
		kg	R7,4	R7,4
車道用300		41	2,900	2,610
軽荷重300		30	2,200	1,980
RVS車道用300		41	2,900	2,610
RVS軽荷重300		30	2,200	1,980
SARVS車道用300		41	2,900	2,610
SARVS軽荷重300		30	2,200	1,980
B300隅切45		59	4,600	4,140
B300隅切90		92	6,700	6,030

VS側溝B400

(SARVS側溝についてはVS側溝と同価格 ただし対応可能サイズが異なる場合があります)

VS側溝B400		標準 L=2000				標準 L=1000			
		重量	定価	実勢価格	土留	重量	定価	実勢価格	土留
B×H	mm	kg	R7,4	R7,4	土留	kg	R7,4	R7,4	土留
400	400	454	27,100	24,400	28,000	243	19,000	17,100	18,900
	500	532	31,700	28,500	32,100	271	22,100	19,900	21,700
	600	588	35,100	31,600	35,200	299	24,700	22,200	24,000
	700	710	42,500	38,300	41,900	376	29,500	26,600	28,400
	800	775	46,300	41,700	45,300	411	32,400	29,200	31,000
	900	924	55,400	49,900	53,500	446	38,500	34,700	36,500
	1000	999	61,000	54,900	58,500	551	42,700	38,400	40,200
	1100	1,175	71,700	64,500	68,100	592	50,200	45,200	47,000
	1200	1,259	77,100	69,400	73,000	634	53,800	48,400	50,200
	1300	1,555	92,000	82,800	86,400				
	1400	1,653	97,800	88,000	91,600				
	1500	1,752	103,000	92,700	96,300				
	1600	1,850	109,000	98,100	101,700				
	1700	1,979	115,000	103,500	107,100				
	1800	2,047	121,000	108,900	112,500				
	1900	2,419	127,000	114,300	117,900				
	2000	2,251	132,000	118,800	122,400				

VS側溝B400		暗渠 L=2000				暗渠1枚蓋 L=2000			
		重量	定価	実勢価格	土留	重量	定価	実勢価格	土留
B×H	mm	kg	R7,4	R7,4	土留	kg	R7,4	R7,4	土留
400	400	774	46,400	41,800	45,400	714	41,600	37,500	41,100
	500	872	52,100	46,900	50,500	812	47,200	42,500	46,100
	600	971	58,100	52,300	55,900	911	53,100	47,800	51,400
	700	1,070	64,300	57,900	61,500	1,010	59,100	53,200	56,800
	800	1,168	69,800	62,900	66,500	1,108	64,600	58,200	61,800
	900	1,267	76,000	68,400	72,000	1,207	70,500	63,500	67,100
	1000	1,366	83,600	75,300	78,900	1,306	78,200	70,400	74,000
	1100	1,465	89,200	80,300	83,900	1,405	83,500	75,200	78,800
	1200	1,564	96,000	86,400	90,000	1,504	90,300	81,300	84,900
	1300	1,637	100,000	90,000	93,600	1,596	96,900	87,300	90,900
	1400	1,735	106,000	95,400	99,000	1,694	103,700	93,400	97,000
	1500	1,834	112,000	100,800	104,400	1,793	110,300	99,300	102,900
	1600	1,932	117,000	105,300	108,900	1,891	117,000	105,300	108,900
	1700	2,061	123,000	110,700	114,300	2,020	123,600	111,300	114,900
	1800	2,129	129,000	116,100	119,700	2,088	130,400	117,400	121,000
	1900	2,231	135,000	121,500	125,100	2,190	137,100	123,400	127,000
	2000	2,333	141,000	126,900	130,500	2,292	143,800	129,500	133,100

VS側溝B400

VS側溝B400		横断受枠付 L=2000		
		重量	定価	実勢価格
B×H mm		kg	R7,4	R7,4
400	400	656	74,500	67,100
	500	735	81,700	73,600
	600	814	88,900	80,100
	700	985	104,000	93,600
	800	1,078	113,000	101,700
	900	1,171	121,000	108,900
	1000	1,384	140,000	126,000
	1100	1,491	149,000	134,100
	1200	1,598	160,000	144,000

VS側溝蓋B400		VS蓋B400		
		重量	定価	実勢価格
		kg	R7,4	R7,4
車道用400		60	4,000	3,600
軽荷重400		43	2,900	2,610
RVS車道用400		60	4,000	3,600
RVS軽荷重400		43	2,900	2,610
SARVS車道用400		60	4,000	3,600
SARVS軽荷重400		43	2,900	2,610

VS側溝B500

(SARVS側溝についてはVS側溝と同価格 ただし対応可能サイズが異なる場合があります)

VS側溝B500		標準 L=2000				標準 L=1000			
		重量	定価	実勢価格		重量	定価	実勢価格	
B×H mm		kg	R7,4	R7,4	土留	kg	R7,4	R7,4	土留
500	400	532	34,800	31,400	35,000	313	24,400	22,000	23,800
	500	587	38,500	34,700	38,300	350	27,100	24,400	26,200
	600	710	42,500	38,300	41,900	387	29,700	26,800	28,600
	700	775	46,400	41,800	45,400	424	32,500	29,300	31,100
	800	840	50,300	45,300	48,900	461	35,200	31,700	33,500
	900	1,032	61,800	55,700	59,300	498	43,200	38,900	40,700
	1000	1,111	66,800	60,200	63,800	535	46,500	41,900	43,700
	1100	1,190	72,800	65,600	69,200	649	51,000	45,900	47,700
	1200	1,383	84,500	76,100	79,700	693	59,100	53,200	55,000
	1300	1,471	90,200	81,200	84,800	737	62,900	56,700	58,500
	1400	1,559	95,200	85,700	89,300	781	66,800	60,200	62,000

VS側溝B500

VS側溝B500		暗渠 L=2000				暗渠1枚蓋 L=2000			
		重量	定価	実勢価格		重量	定価	実勢価格	
B×H mm	kg	R7,4	R7,4	±留	kg	R7,4	R7,4	±留	
500	400	912	59,700	53,800	57,400	829	53,100	47,800	51,400
	500	1,017	65,600	59,100	62,700	934	58,900	53,100	56,700
	600	1,118	71,500	64,400	68,000	1,035	64,600	58,200	61,800
	700	1,222	77,200	69,500	73,100	1,139	70,300	63,300	66,900
	800	1,324	83,100	74,800	78,400	1,241	76,000	68,400	72,000
	900	1,429	89,200	80,300	83,900	1,346	82,000	73,800	77,400
	1000	1,531	95,100	85,600	89,200	1,448	87,800	79,100	82,700
	1100	1,635	101,000	90,900	94,500	1,552	93,600	84,300	87,900
	1200	1,739	107,000	96,300	99,900	1,656	99,600	89,700	93,300
	1300	1,842	113,000	101,700	105,300	1,759	105,500	95,000	98,600
	1400	1,946	119,000	107,100	110,700	1,863	111,600	100,500	104,100

VS側溝B500		横断受枠付 L=2000		
		重量	定価	実勢価格
B×H mm	kg	R7,4	R7,4	
500	400	790	87,600	78,900
	500	877	95,400	85,900
	600	965	103,000	92,700
	700	1,054	111,000	99,900
	800	1,142	118,000	106,200
	900	1,347	137,000	123,300
	1000	1,449	147,000	132,300
	1100	1,552	156,000	140,400
	1200	1,799	178,000	160,200
	1300	1,915	189,000	170,100
	1400	2,031	200,000	180,000

VS側溝蓋B500	VS蓋B500		
	重量	定価	実勢価格
	kg	R7,4	R7,4
車道用500	83	5,600	5,040
軽荷重500	55	4,000	3,600
RVS車道用500	83	5,600	5,040
RVS軽荷重500	55	4,000	3,600
SARVS車道用500	83	5,600	5,040
SARVS軽荷重500	55	4,000	3,600

VS側溝B600

(SARVS側溝についてはVS側溝と同価格 ただし対応可能サイズが異なる場合があります)

VS側溝B600		標準 L=2000				標準 L=1000			
		重量	定価	実勢価格		重量	定価	実勢価格	
B×H	mm	kg	R7,4	R7,4	土留	kg	R7,4	R7,4	土留
600	400	633	40,700	36,700	40,300	362	28,300	25,500	27,300
	500	691	44,800	40,400	44,000	401	31,200	28,100	29,900
	600	754	48,900	44,100	47,700	440	34,100	30,700	32,500
	700	885	53,000	47,700	51,300	479	37,000	33,300	35,100
	800	955	57,100	51,400	55,000	519	40,000	36,000	37,800
	900	1,024	61,600	55,500	59,100	558	43,000	38,700	40,500
	1000	1,234	74,100	66,700	70,300	598	51,800	46,700	48,500
	1100	1,318	79,100	71,200	74,800	637	55,400	49,900	51,700
	1200	1,402	84,300	75,900	79,500	761	60,000	54,000	55,800
	1300	1,603	98,100	88,300	91,900	807	68,700	61,900	63,700
	1400	1,701	104,000	93,600	97,200	853	72,700	65,500	67,300
	1500	1,794	109,000	98,100	101,700	900	76,800	69,200	71,000

VS側溝B600		暗渠 L=2000				暗渠1枚蓋 L=2000			
		重量	定価	実勢価格		重量	定価	実勢価格	
B×H	mm	kg	R7,4	R7,4	土留	kg	R7,4	R7,4	土留
600	400	1,062	68,300	61,500	65,100	961	59,900	54,000	57,600
	500	1,171	74,700	67,300	70,900	1,070	66,100	59,500	63,100
	600	1,279	81,100	73,000	76,600	1,178	72,400	65,200	68,800
	700	1,387	87,200	78,500	82,100	1,286	78,500	70,700	74,300
	800	1,495	93,600	84,300	87,900	1,394	84,700	76,300	79,900
	900	1,603	100,000	90,000	93,600	1,502	91,000	81,900	85,500
	1000	1,712	106,000	95,400	99,000	1,611	97,200	87,500	91,100
	1100	1,819	112,000	100,800	104,400	1,718	103,600	93,300	96,900
	1200	1,927	119,000	107,100	110,700	1,826	109,600	98,700	102,300
	1300	2,036	125,000	112,500	116,100	1,953	115,800	104,300	107,900
	1400	2,143	131,000	117,900	121,500	2,042	122,200	110,000	113,600
	1500	2,252	137,000	123,300	126,900	2,151	128,200	115,400	119,000

VS側溝B600

VS側溝B600		横断受枠付 L = 2000		
		重量	定価	実勢価格
B×H mm		kg	R7,4	R7,4
600	400	902	98,000	88,200
	500	995	106,000	95,400
	600	1,088	116,000	104,400
	700	1,181	124,000	111,600
	800	1,274	133,000	119,700
	900	1,367	141,000	126,900
	1000	1,587	161,000	144,900
	1100	1,694	171,000	153,900
	1200	1,801	181,000	162,900
	1300	2,063	204,000	183,600
	1400	2,184	216,000	194,400
	1500	2,305	227,000	204,300

VS側溝蓋B600	VS蓋B600		
	重量	定価	実勢価格
	kg	R7,4	R7,4
車道用600	108	7,300	6,570
軽荷重600	72	5,200	4,680
RVS車道用600	108	7,300	6,570
RVS軽荷重600	72	5,200	4,680
SARVS車道用600	108	7,300	6,570
SARVS軽荷重600	72	5,200	4,680

VS側溝B700

(B700以上は標準1mおよび、SARVS対応していません)

VS側溝B700		標準 L=2000				暗渠 L=2000			
		重量	定価	実勢価格		重量	定価	実勢価格	
B×H mm		kg	R7,4	R7,4	土留	kg	R7,4	R7,4	土留
700	500	935	66,100	59,500	63,100	1,405	99,500	89,600	93,200
	600	1,010	71,600	64,500	68,100	1,531	108,000	97,200	100,800
	700	1,087	76,800	69,200	72,800	1,659	117,000	105,300	108,900
	800	1,164	82,300	74,100	77,700	1,786	127,000	114,300	117,900
	900	1,242	87,800	79,100	82,700	1,912	135,000	121,500	125,100
	1000	1,320	93,200	83,900	87,500	2,040	143,000	128,700	132,300
	1100	1,397	98,900	89,100	92,700	2,166	152,000	136,800	140,400
	1200	1,475	104,000	93,600	97,200	2,293	162,000	145,800	149,400
	1300	1,557	117,000	105,300	108,900	2,421	183,000	164,700	168,300
	1400	1,635	123,000	110,700	114,300	2,547	194,000	174,600	178,200
	1500	1,713	129,000	116,100	119,700	2,674	203,000	182,700	186,300
	1600	1,790	136,000	122,400	126,000	2,800	212,000	190,800	194,400
	1700	1,868	141,000	126,900	130,500	2,928	222,000	199,800	203,400

VS側溝B700		暗渠1枚蓋 L=2000				横断 L=2000			
		重量	定価	実勢価格		重量	定価	実勢価格	
B×H mm		kg	R7,4	R7,4	土留	kg	R7,4	R7,4	
700	500	1,277	88,400	79,600	83,200	978	145,000	130,500	
	600	1,403	97,400	87,700	91,300	1,053	151,000	135,900	
	700	1,531	105,900	95,400	99,000	1,130	157,000	141,300	
	800	1,658	115,500	104,000	107,600	1,207	163,000	146,700	
	900	1,784	123,600	111,300	114,900	1,285	169,000	152,100	
	1000	1,912	132,300	119,100	122,700	1,363	175,000	157,500	
	1100	2,038	141,300	127,200	130,800	1,440	181,000	162,900	
	1200	2,165	150,000	135,000	138,600	1,518	187,000	168,300	
	1300	2,293	171,800	154,700	158,300	1,600	201,000	180,900	
	1400	2,419	181,300	163,200	166,800	1,678	207,000	186,300	
	1500	2,546	190,700	171,700	175,300	1,756	212,000	190,800	
	1600	2,972	200,400	180,400	184,000	1,833	220,000	198,000	
	1700	2,800	209,800	188,900	192,500	1,911	225,000	202,500	

VS側溝蓋B700		VS蓋B700		
		重量	定価	実勢価格
		kg	R7,4	R7,4
車道用700		137	9,400	8,500
軽荷重700		89	6,700	6,100
RVS車道用700		137	9,400	8,500

VS側溝B800

(B700以上は標準1mおよび、SARVS対応していません)

VS側溝B800		標準 L=2000				暗渠 L=2000			
		重量	定価	実勢価格		重量	定価	実勢価格	
B×H mm		kg	R7,4	R7,4	土留	kg	R7,4	R7,4	土留
800	600	1,120	79,100	71,200	74,800	1,698	120,000	108,000	111,600
	700	1,200	84,900	76,500	80,100	1,829	128,000	115,200	118,800
	800	1,279	90,500	81,500	85,100	1,961	138,000	124,200	127,800
	900	1,361	96,200	86,600	90,200	2,092	147,000	132,300	135,900
	1000	1,444	102,000	91,800	95,400	2,224	156,000	140,400	144,000
	1100	1,526	107,000	96,300	99,900	2,356	165,000	148,500	152,100
	1200	1,608	113,000	101,700	105,300	2,487	175,000	157,500	161,100
	1300	1,691	118,000	106,200	109,800	2,619	184,000	165,600	169,200
	1400	1,778	131,000	117,900	121,500	2,750	204,000	183,600	187,200
	1500	1,860	138,000	124,200	127,800	2,882	215,000	193,500	197,100
	1600	1,942	144,000	129,600	133,200	3,014	224,000	201,600	205,200
	1700	2,025	150,000	135,000	138,600	3,145	234,000	210,600	214,200
	1800	2,107	156,000	140,400	144,000	3,227	244,000	219,600	223,200

VS側溝B800		暗渠1枚蓋 L=2000				横断 L=2000			
		重量	定価	実勢価格		重量	定価	実勢価格	
B×H mm		kg	R7,4	R7,4	土留	kg	R7,4	R7,4	
800	600	1,545	105,900	95,400	99,000	1,168	172,000	154,800	
	700	1,676	114,900	103,500	107,100	1,248	178,000	160,200	
	800	1,808	124,200	111,800	115,400	1,327	184,000	165,600	
	900	1,939	133,100	119,800	123,400	1,409	191,000	171,900	
	1000	2,071	142,300	128,100	131,700	1,492	197,000	177,300	
	1100	2,203	151,400	136,300	139,900	1,574	204,000	183,600	
	1200	2,334	160,700	144,700	148,300	1,656	210,000	189,000	
	1300	2,466	169,700	152,800	156,400	1,739	217,000	195,300	
	1400	2,597	189,600	170,700	174,300	1,826	231,000	207,900	
	1500	2,729	199,700	179,800	183,400	1,908	237,000	213,300	
	1600	2,861	209,300	188,400	192,000	1,990	244,000	219,600	
	1700	2,992	218,500	196,700	200,300	2,073	251,000	225,900	
	1800	3,074	228,100	205,300	208,900	2,155	257,000	231,300	

VS側溝蓋B800	VS蓋B800		
	重量	定価	実勢価格
	kg	R7,4	R7,4
車道用800	165	12,400	11,200
軽荷重800	106	8,200	7,400
RVS車道用800	165	12,400	11,200

VS側溝B900

(B700以上は標準1mおよび、SARVS対応していません)

VS側溝B900		標準 L=2000				暗渠 L=2000			
		重量	定価	実勢価格		重量	定価	実勢価格	
B×H mm		kg	R7,4	R7,4	土留	kg	R7,4	R7,4	土留
900	700	1,310	92,700	83,500	87,100	2,011	142,000	127,800	131,400
	800	1,400	99,000	89,100	92,700	2,147	151,000	135,900	139,500
	900	1,483	104,000	93,600	97,200	2,283	161,000	144,900	148,500
	1000	1,570	111,000	99,900	103,500	2,421	170,000	153,000	156,600
	1100	1,657	117,000	105,300	108,900	2,557	180,000	162,000	165,600
	1200	1,744	122,000	109,800	113,400	2,693	190,000	171,000	174,600
	1300	1,831	129,000	116,100	119,700	2,829	200,000	180,000	183,600
	1400	1,918	135,000	121,500	125,100	2,965	209,000	188,100	191,700
	1500	2,010	154,000	138,600	142,200	3,102	237,000	213,300	216,900
	1600	2,097	156,000	140,400	144,000	3,238	242,000	217,800	221,400
	1700	2,184	162,000	145,800	149,400	3,374	251,000	225,900	229,500
	1800	2,271	169,000	152,100	155,700	3,510	262,000	235,800	239,400
	1900	2,358	175,000	157,500	161,100	3,646	271,000	243,900	247,500

VS側溝B900		暗渠1枚蓋 L=2000				横断 L=2000			
		重量	定価	実勢価格		重量	定価	実勢価格	
B×H mm		kg	R7,4	R7,4	土留	kg	R7,4	R7,4	
900	700	1,826	124,900	112,500	116,100	1,363	189,000	170,100	
	800	1,962	134,200	120,800	124,400	1,453	196,000	176,400	
	900	2,098	143,900	129,600	133,200	1,536	202,000	181,800	
	1000	2,236	153,500	138,200	141,800	1,623	209,000	188,100	
	1100	2,372	162,900	146,700	150,300	1,710	216,000	194,400	
	1200	2,508	172,400	155,200	158,800	1,797	222,000	199,800	
	1300	2,644	182,000	163,800	167,400	1,884	229,000	206,100	
	1400	2,780	191,600	172,500	176,100	1,971	236,000	212,400	
	1500	2,917	218,900	197,100	200,700	2,063	256,000	230,400	
	1600	3,053	223,600	201,300	204,900	2,150	258,000	232,200	
	1700	3,189	233,100	209,800	213,400	2,237	265,000	238,500	
	1800	3,325	242,900	218,700	222,300	2,324	272,000	244,800	
	1900	3,461	252,800	227,600	231,200	2,358	280,000	252,000	

VS側溝蓋B900	VS蓋B900		
	重量	定価	実勢価格
	kg	R7,4	R7,4
車道用900	196	15,000	13,500
軽荷重900	125	10,000	9,000
RVS車道用900	196	15,000	13,500

VS側溝B1000

(B700以上は標準1mおよび、SARVS対応していません)

VS側溝B1000		標準 L=2000				暗渠 L=2000			
		重量	定価	実勢価格		重量	定価	実勢価格	
B×H	mm	kg	R7,4	R7,4	土留	kg	R7,4	R7,4	土留
1000	800	1,530	108,000	97,200	100,800	2,345	165,000	148,500	152,100
	900	1,620	114,000	102,600	106,200	2,486	175,000	157,500	161,100
	1000	1,705	120,000	108,000	111,600	2,627	185,000	166,500	170,100
	1100	1,797	127,000	114,300	117,900	2,768	195,000	175,500	179,100
	1200	1,889	132,000	118,800	122,400	2,909	205,000	184,500	188,100
	1300	1,980	140,000	126,000	129,600	3,050	215,000	193,500	197,100
	1400	2,072	145,000	130,500	134,100	3,191	225,000	202,500	206,100
	1500	2,164	161,000	144,900	148,500	3,332	235,000	211,500	215,100
	1600	2,261	168,000	151,200	154,800	3,473	260,000	234,000	237,600
	1700	2,352	175,000	157,500	161,100	3,614	269,000	242,100	245,700
	1800	2,444	182,000	163,800	167,400	3,755	280,000	252,000	255,600
	1900	2,536	189,000	170,100	173,700	3,896	291,000	261,900	265,500
	2000	2,627	196,000	176,400	180,000	4,037	301,000	270,900	274,500

VS側溝B1000		暗渠1枚蓋 L=2000				横断 L=2000			
		重量	定価	実勢価格		重量	定価	実勢価格	
B×H	mm	kg	R7,4	R7,4	土留	kg	R7,4	R7,4	
1000	800	2,132	145,000	130,500	134,100	1,586	208,000	187,200	
	900	2,273	155,000	139,500	143,100	1,676	215,000	193,500	
	1000	2,414	164,000	147,600	151,200	1,761	221,000	198,900	
	1100	2,555	174,000	156,600	160,200	1,853	228,000	205,200	
	1200	2,696	184,000	165,600	169,200	1,945	235,000	211,500	
	1300	2,837	194,000	174,600	178,200	2,036	242,000	217,800	
	1400	2,978	204,000	183,600	187,200	2,128	249,000	224,100	
	1500	3,119	213,000	191,700	195,300	2,220	257,000	231,300	
	1600	3,260	237,000	213,300	216,900	2,317	274,000	246,600	
	1700	3,401	247,000	222,300	225,900	2,408	281,000	252,900	
	1800	3,542	257,000	231,300	234,900	2,500	289,000	260,100	
	1900	3,683	268,000	241,200	244,800	2,592	296,000	266,400	
	2000	3,824	278,000	250,200	253,800	2,683	303,000	272,700	

VS側溝蓋B1000	VS蓋B1000			
	重量	定価	実勢価格	
	kg	R7,4	R7,4	
車道用1000	228	18,200	16,400	
軽荷重1000	144	12,100	10,900	
RVS車道用1000	228	18,200	16,400	

カセット底版	カセット底版		
	重量	定価	実勢価格
	kg	R7,4	R7,4
400	191	23,900	21,600
450	205	25,300	22,800
500	218	26,400	23,800
550	257	30,300	27,300
600	273	31,200	28,100
650	289	33,500	30,200
700	362	40,700	36,700
750	382	42,700	38,500
800	403	44,800	40,400
850	423	52,500	47,300
900	527	58,700	52,900
1000	577	61,600	55,500

落ちふた式U形側溝（リボンタイプ（消音型）も同価格）

落ちふた式本体		1種			1種インサート付き（固定G用）		
		重量	定価	実勢価格	重量	定価	実勢価格
規格		kg	R7,4	R7,4	kg	R7,4	R7,4
250	2.0m	270	18,300	13,800	270	22,200	16,700
	1.0m	135	12,800	9,600	135	15,600	11,700
300A	2.0m	326	21,700	16,300	326	25,300	19,000
	1.0m	163	15,200	11,400	163	17,800	13,400
300B	2.0m	395	26,200	19,700	395	29,500	22,200
	1.0m	198	18,300	13,800	198	20,700	15,600
300C	2.0m	470	31,200	23,400	470	34,200	25,700
	1.0m	235	21,800	16,400	235	24,000	18,000
400A	2.0m	432	28,600	21,500	432	31,800	23,900
	1.0m	216	20,000	15,000	216	22,300	16,800
400B	2.0m	503	33,500	25,200	503	36,400	27,300
	1.0m	252	23,500	17,700	252	25,500	19,200
500A	2.0m	561	37,300	28,000	561	40,000	30,000
	1.0m	281	26,100	19,600	281	28,000	21,000
500B	2.0m	648	43,300	32,500	648	45,500	34,200
	1.0m	324	30,300	22,800	324	31,900	24,000

落ちふた式U形側溝（リボンタイプ（消音型）も同価格）

落ちふた式本体		3種			3種インサート付き（固定G用）		
		重量	定価	実勢価格	重量	定価	実勢価格
規格		kg	R7,4	R7,4	kg	R7,4	R7,4
250	2.0m	319	25,000	18,800	319	28,400	21,300
	1.0m	160	17,500	13,200	160	20,000	15,000
300A	2.0m	406	31,200	23,400	406	34,300	25,800
	1.0m	203	21,800	16,400	203	24,000	18,000
300B	2.0m	458	36,000	27,000	458	38,800	29,100
	1.0m	229	25,200	18,900	229	27,200	20,400
300C	2.0m	571	44,300	33,300	571	46,600	35,000
	1.0m	286	31,000	23,300	286	32,700	24,600
400A	2.0m	503	40,900	30,700	503	43,400	32,600
	1.0m	252	28,600	21,500	252	30,400	22,800
400B	2.0m	620	49,000	36,800	620	51,000	38,300
	1.0m	310	34,300	25,800	310	35,800	26,900
500A	2.0m	684	54,400	40,800	684	56,000	42,000
	1.0m	342	38,100	28,600	342	39,300	29,500
500B	2.0m	835	66,400	49,800	835	67,100	50,400
	1.0m	418	46,500	34,900	418	47,000	35,300

落ちふた式U形側溝（リボンタイプ（消音型）も同価格）

落ちふた式 蓋	1種			3種		
	重量	定価	実勢価格	重量	定価	実勢価格
規格	kg	R7,4	R7,4	kg	R7,4	R7,4
250	29	2,370	1,780	38	2,980	2,240
300	34	2,560	1,920	46	3,330	2,500
400	47	3,760	2,820	66	4,750	3,570
500	65	5,450	4,090	92	6,700	5,030
防音パター						

防音パターは、落ちふた側溝にリボン蓋をかける場合に必要。

コンクリート蓋1枚につき、防音パター1本計上

上ふた式U形側溝

上ふた式本体	U字溝 0.6m			FAU 2.0m			
	重量	定価	実勢価格	重量	定価	実勢価格	
規格	kg	R7,4	R7,4	kg	R7,4	R7,4	
150	24	2,520	2,010	—			
180	34	2,630	2,100	—			
240	55	2,940	2,350	183	10,800	8,640	
300A	70	3,680	2,940	232	13,500	10,800	
300B	79	3,990	3,190	264	14,700	11,700	
300C	92	4,940	3,950	307	18,200	14,500	
360A	90	4,940	3,950	299	18,200	14,500	
360B	100	5,360	4,280	332	19,600	15,600	
450	134	7,880	6,300	445	28,900	23,100	
600	209	14,100	11,200	697	51,700	41,300	

上ふた式本体	片厚 0.6m/2.0m				農政局型 0.6m		
	重量	定価	実勢価格		重量	定価	実勢価格
規格	kg	R7,4	R7,4	0.6m 2.0m	kg	R7,4	R7,4
240	70	3,780	3,400	10,800	81	4,940	4,440
300A	81	4,940	4,440		92	5,780	5,200
300B	99	5,360	4,820	15,800	113	6,620	5,950
360A					127	7,980	7,180
360B				20,300	141	8,930	8,030
450				30,500	189	12,600	11,300
600				50,700	310	21,300	19,100

価格表期の無いものに関しては外注取り扱いとなりますので、都度見積となります。

上ふた式U形側溝 蓋版

上ふた式 蓋版	1種				2種			
	重量	定価	実勢価格		重量	定価	実勢価格	
規格	kg	R7,4	R7,4		kg	R7,4	R7,4	
150	10				26			
180	14	1,600	1,280		31			
240	20	1,900	1,520		41			
300	32	2,500	2,000		54	4,900	3,920	
360	41				63			
450	54	4,100	3,280		92			
600	77				153	11,400	9,120	

横断溝 (PU4)

横断溝本体		横断溝			横断溝 (角欠け防止枠・排水金具付き)			
		重量	定価	実勢価格	重量	定価	実勢価格	
規格		kg	R7,4	R7,4	kg	R7,4	R7,4	
300AG	2.0m	450	40,700	38,700	450	別途見積		
	1.0m	225	28,600	27,200	225			
3025	2.0m	495	43,300	41,100	495			
	1.0m	248	30,300	28,800	248			
3035	2.0m	590	48,300	45,900	590			
	1.0m	295	33,900	32,200	295			
3045	2.0m	695	53,800	51,100	695			
	1.0m	348	37,600	35,700	348			
4045	2.0m	890	72,200	68,600	890			
	1.0m	445	48,100	45,700	445			
4055	2.0m	1020	82,800	78,700	1020			
	1.0m	510	58,000	55,100	510			

F X側溝 (縦断用)

F X側溝B300		F X側溝本体 B300			B300 蓋版0.5m			
		重量	定価	実勢価格	重量	定価	実勢価格	建設物価
規格 B×H		kg	R7,4	R7,4	kg	R7,4	R7,4	
300*300	2.0m	370	20,700	18,600	29	2,100	1,890	本体：標準型・自由勾配型 蓋版：スリット付き・なし 各種価格は同等です
	1.0m	185	14,600	13,100				
300*400	2.0m	440	23,900	21,500				
	1.0m	220	16,800	15,100				
300*500	2.0m	518	27,900	25,100				
	1.0m	259	19,600	17,600				
300*600	2.0m	601	32,000	28,800				
	1.0m	300	22,500	20,300				

フリー側溝B300

フリー側溝B300	縦断本体 2.0m				横断本体 2.0m			
	重量	定価	実勢価格		重量	定価	実勢価格	
規格	kg	R7,4	R7,4		kg	R7,4	R7,4	
300	300	328	18,700	16,800	328	21,500	19,400	
	400	397	22,400	20,200	397	24,600	22,100	
	500	470	26,600	23,900	470	29,200	26,300	
	600	544	33,000	29,700	544	34,700	31,200	
	700	622	37,500	33,800	622	40,200	36,200	
	800	710	44,200	39,800	710	49,300	44,400	
	900	803	50,200	45,200	803	56,300	50,700	
	1000	936	59,600	53,600	936	68,900	62,000	
	1100	1,039	67,400	60,700	1,039	79,100	71,200	

フリー側溝B300

フリー側溝B300	横断ALLG (全面グレーチング) 本体 2.0m			
	重量	定価	実勢価格	
規格	kg	R7,4	R7,4	
300	300	318	40,500	36,500
	400	387	44,800	40,300
	500	460	49,400	44,500
	600	534	54,200	48,800
	700	612	59,100	53,200
	800	700	67,800	61,000
	900	793	74,100	66,700
	1000	926	82,800	74,500
	1100	1,026	89,700	80,700

フリー側溝B300蓋	フリー側溝蓋 B300			
	重量	定価	実勢価格	
	kg	R7,4	R7,4	
300S1	180	13,500	12,200	
300S2	180	13,500	12,200	
300SG1	146	34,100	30,700	
300SG2	146	34,100	30,700	
300SGH1	146	40,400	36,400	
300SGH2	146	40,400	36,400	
300C1	182	14,500	13,100	
300C2	182	14,500	13,100	
300CG1	148	36,100	32,500	
300CG2	148	36,100	32,500	
300CGH1	148	42,600	38,300	
300CGH2	148	42,600	38,300	

S:縦断 C:横断

※管理孔付はグレーチングの価格を含む

センタースリット

サイドスリット

センタースリット・枠付・グレーチング 並目固定

サイドスリット・枠付・グレーチング 並目固定

センタースリット・枠付・グレーチング 細目固定

サイドスリット・枠付・グレーチング 細目固定

センタースリット

サイドスリット

センタースリット・枠付・グレーチング 並目固定

サイドスリット・枠付・グレーチング 並目固定

センタースリット・枠付・グレーチング 細目固定

サイドスリット・枠付・グレーチング 細目固定

フリー側溝B400

フリー側溝B400	縦断本体 2.0m				横断本体 2.0m			
	重量	定価	実勢価格		重量	定価	実勢価格	
規格	kg	R7,4	R7,4		kg	R7,4	R7,4	
400	400	465	26,400	23,800	465	28,500	25,700	
	500	542	30,800	27,700	542	33,300	30,000	
	600	624	36,700	33,000	624	38,800	34,900	
	700	706	41,700	37,500	706	44,800	40,300	
	800	816	47,700	42,900	816	52,300	47,100	
	900	912	53,700	48,300	912	59,700	53,700	
	1000	1,032	64,500	58,100	1,032	70,700	63,600	
	1100	1,133	72,300	65,100	1,133	84,200	75,800	
	1200	1,258	79,300	71,400	1,258	94,200	84,800	

フリー側溝B400

フリー側溝B400	横断ALLG (全面グレーチング) 本体 2.0m			
	重量	定価	実勢価格	
規格	kg	R7,4	R7,4	
400	400	450	50,600	45,500
	500	527	55,500	50,000
	600	609	60,800	54,700
	700	691	65,900	59,300
	800	807	72,900	65,600
	900	897	78,900	71,000
	1000	1,017	90,800	81,700
	1100	1,118	97,500	87,800
	1200	1,243	105,800	95,200

フリー側溝B400蓋	フリー側溝蓋 B400			
	重量	定価	実勢価格	
	kg	R7,4	R7,4	
400S1	238	18,100	16,300	
400S2	238	18,100	16,300	
400SG1	194	36,400	32,800	
400SG2	194	36,400	32,800	
400SGH1	194	41,600	37,400	
400SGH2	194	41,600	37,400	
400C1	240	19,100	17,200	
400C2	240	19,100	17,200	
400CG1	196	38,400	34,600	
400CG2	196	38,400	34,600	
400CGH1	196	43,700	39,300	
400CGH2	196	43,700	39,300	

S:縦断 C:横断

※管理孔付はグレーチングの価格を含む

センタースリット
 サイドスリット
 センタースリット・枠付・グレーチング 並目固定
 サイドスリット・枠付・グレーチング 並目固定
 センタースリット・枠付・グレーチング 細目固定
 サイドスリット・枠付・グレーチング 細目固定
 センタースリット
 サイドスリット
 センタースリット・枠付・グレーチング 並目固定
 サイドスリット・枠付・グレーチング 並目固定
 センタースリット・枠付・グレーチング 細目固定
 サイドスリット・枠付・グレーチング 細目固定

フリー側溝B500

フリー側溝B500		縦断本体 2.0m				横断本体 2.0m			
		重量	定価	実勢価格		重量	定価	実勢価格	
規格		kg	R7,4	R7,4		kg	R7,4	R7,4	
500	400	524	28,200	25,400		524	31,600	28,400	
	500	602	32,500	29,300		602	36,400	32,800	
	600	686	36,900	33,200		686	41,300	37,200	
	700	774	41,500	37,400		774	46,500	41,900	
	800	867	48,300	43,500		867	56,900	51,200	
	900	995	55,600	50,000		995	65,600	59,000	
	1000	1,122	63,800	57,400		1,122	75,000	67,500	
	1100	1,230	69,900	62,900		1,230	82,200	74,000	
	1200	1,372	79,600	71,600		1,372	93,800	84,400	
	1300	1,485	88,600	79,700		1,485	104,100	93,700	

フリー側溝B500		横断ALLG (全面グレーチング) 本体 2.0m			
		重量	定価	実勢価格	
規格		kg	R7,4	R7,4	
500	400	499	52,300	47,100	
	500	595	57,000	51,300	
	600	661	61,600	55,400	
	700	749	66,500	59,900	
	800	842	74,000	66,600	
	900	970	81,800	73,600	
	1000	1,097	96,400	86,800	
	1100	1,205	103,300	93,000	
	1200	1,347	110,800	99,700	
	1300	1,460	120,300	108,300	

フリー側溝B500蓋		フリー側溝蓋 B500			
		重量	定価	実勢価格	
		kg	R7,4	R7,4	
500S1		329	24,900	22,400	
500S2		329	24,900	22,400	
500SG1		261	47,900	43,100	
500SG2		261	47,900	43,100	
500SGH1		261	57,200	51,500	
500SGH2		261	57,200	51,500	
500C1		331	26,400	23,800	
500C2		331	26,400	23,800	
500CG1		263	50,300	45,300	
500CG2		263	50,300	45,300	
500CGH1		263	60,000	54,000	
500CGH2		263	60,000	54,000	

S：縦断 C：横断

※管理孔付はグレーチングの価格を含む

センタースリット

サイドスリット

センタースリット・枠付・グレーチング並目固定

サイドスリット・枠付・グレーチング並目固定

センタースリット・枠付・グレーチング細目固定

サイドスリット・枠付・グレーチング細目固定

センタースリット

サイドスリット

センタースリット・枠付・グレーチング並目固定

サイドスリット・枠付・グレーチング並目固定

センタースリット・枠付・グレーチング細目固定

サイドスリット・枠付・グレーチング細目固定

フリー側溝B600

フリー側溝B600		縦断本体 2.0m			横断本体 2.0m		
		重量	定価	実勢価格	重量	定価	実勢価格
規格		kg	R7,4	R7,4	kg	R7,4	R7,4
600	500	642	40,200	36,200	642	45,000	40,500
	600	725	45,400	40,900	725	51,000	45,900
	700	813	50,800	45,700	813	57,200	51,500
	800	907	56,700	51,000	907	63,700	57,300
	900	1,039	67,300	60,600	1,039	75,500	68,000
	1000	1,171	73,400	66,100	1,171	82,400	74,200
	1100	1,279	83,400	75,100	1,279	98,200	88,400
	1200	1,387	90,400	81,400	1,387	106,400	95,800
	1300	1,539	100,300	90,300	1,539	118,100	106,300
	1400	1,691	110,700	99,600	1,691	130,200	117,200

フリー側溝B600		横断ALLG (全面グレーチング) 本体 2.0m		
		重量	定価	実勢価格
規格		kg	R7,4	R7,4
600	500	612	63,300	57,000
	600	695	68,500	61,700
	700	783	73,900	66,500
	800	877	79,600	71,600
	900	1,009	89,900	80,900
	1000	1,141	96,000	86,400
	1100	1,249	107,800	97,000
	1200	1,357	114,900	103,400
	1300	1,509	124,600	112,100
	1400	1,661	134,900	121,400

フリー側溝B600蓋		フリー側溝蓋 B600		
		重量	定価	実勢価格
縦断用		kg	R7,4	R7,4
600S1		450	32,400	29,200
600S2		450	32,400	29,200
600SG1		338	54,600	49,100
600SG2		338	54,600	49,100
600SGH1		338	69,800	62,800
600SGH2		338	69,800	62,800
600C1		452	33,200	29,900
600C2		452	33,200	29,900
600CG1		340	57,400	51,700
600CG2		340	57,400	51,700
600CGH1		340	73,200	65,900
600CGH2		340	73,200	65,900

S：縦断 C：横断

※管理孔付はグレーチングの価格を含む

センタースリット
 サイドスリット
 センタースリット・枠付・グレーチング 並目固定
 サイドスリット・枠付・グレーチング 並目固定
 センタースリット・枠付・グレーチング 細目固定
 サイドスリット・枠付・グレーチング 細目固定
 センタースリット
 サイドスリット
 センタースリット・枠付・グレーチング 並目固定
 サイドスリット・枠付・グレーチング 並目固定
 センタースリット・枠付・グレーチング 細目固定
 サイドスリット・枠付・グレーチング 細目固定

クリーン側溝

クリーン側溝	本体 2.0m		
	重量	定価	実勢価格
規格	kg	R7,4	R7,4
300A	375	23,900	21,500
300AG (並目)	349	49,400	44,400
300AG (細目)	356	53,200	47,800
300AM (並目)	279	48,700	43,800
300AM (細目)	286	52,500	47,200
300F	383	24,900	22,400
300FG (並目)	357	50,100	45,000
300FG (細目)	374	54,100	48,600
300FM (並目)	474	51,100	45,900
300FM (細目)	481	54,100	48,600
300FCG	383	26,900	24,200
300S	651	43,400	39,000
300SG (並目)	629	54,500	49,000
300SG (細目)	633	56,400	50,700
300SM (並目)	354	61,400	55,200
300SM (細目)	358	63,300	56,900
300SCG	651	65,000	58,500
300LL	835	57,600	51,800
300LLM (並目)	516	74,100	66,600
300LLM (細目)	520	75,700	68,100
300ZG (並目)	287	83,700	75,300
300ZG (細目)	311	94,200	84,700

※重量はグレーチング 込の総重量

管理孔枠付き・並目グレーチング 付
 管理孔枠付き・細目グレーチング 付
 Aタイプ用集水柵・並目グレーチング 付
 Aタイプ用集水柵・細目グレーチング 付

管理孔枠付き・並目グレーチング 付
 管理孔枠付き・細目グレーチング 付
 Fタイプ用集水柵・並目グレーチング 付
 Fタイプ用集水柵・細目グレーチング 付
 インサート付き暗渠用本体のみ (枠・G別)

管理孔枠付き・並目グレーチング 付
 管理孔枠付き・細目グレーチング 付
 Sタイプ用集水柵・並目グレーチング 付
 Sタイプ用集水柵・細目グレーチング 付
 落とし込み細目グレーチング 付

LLタイプ用集水柵・並目グレーチング 付
 LLタイプ用集水柵・細目グレーチング 付

全面G枠付き・並目グレーチング 付
 全面G枠付き・細目グレーチング 付

クリーン側溝	本体 2.0m			
	重量	定価	実勢価格	
規格	kg	R7,4	R7,4	
400A	596	35,600	32,100	
400AG (並目)	670	69,000	62,100	
400AG (細目)	680	74,200	66,800	
400AM (並目)	461	69,800	62,900	
400AM (細目)	471	75,000	67,500	
400F	625	37,200	33,500	
400FG (並目)	581	70,400	63,400	
400FG (細目)	593	76,400	68,800	
400FM (並目)	486	70,400	63,400	
400FM (細目)	496	76,400	68,800	
400FCGA	625	39,200	35,300	
400FCG	610	79,600	71,700	
400S	830	61,400	55,300	
400SG (並目)	785	71,800	64,700	
400SG (細目)	793	77,700	70,000	
400SM (並目)	527	80,200	72,200	
400SM (細目)	538	86,100	77,500	
400SCG	815	89,100	80,200	

管理孔枠付き・並目グレーチング付
 管理孔枠付き・細目グレーチング付
 Aタイプ用集水桷・並目グレーチング付
 Aタイプ用集水桷・細目グレーチング付

管理孔枠付き・並目グレーチング付
 管理孔枠付き・細目グレーチング付
 Fタイプ用集水桷・並目グレーチング付
 Fタイプ用集水桷・細目グレーチング付
 インサート付き暗渠用本体のみ(枠・G別)
 落とし込み細目グレーチング付

管理孔枠付き・並目グレーチング付
 管理孔枠付き・細目グレーチング付
 Sタイプ用集水桷・並目グレーチング付
 Sタイプ用集水桷・細目グレーチング付
 落とし込み細目グレーチング付

FR横断側溝

FR横断側溝本体		本体		
		重量	定価	実勢価格
規格		kg	R7,4	R7,4
250	1.0m	229	39,600	35,600
	0.5m	115	26,000	23,400
300A	1.0m	295	45,500	41,000
	0.5m	148	29,000	26,100
300B	1.0m	348	51,700	46,500
	0.5m	174	32,800	29,500
300C	1.0m	401	57,900	52,100
	0.5m	201	37,400	33,700

※400以上は外注取り扱いの為
 都度見積としております。

連結金具・ベース固定用六角ボルトの
 価格を含みます

FR横断側溝ベース		ベース (専用基礎版)		
		重量	定価	実勢価格
規格		kg	R7,4	R7,4
250	1.5m	314	20,700	18,600
	1.0m	214	15,300	13,800
300	1.5m	368	23,300	21,000
	1.0m	245	16,900	15,200

本体-ベース固定用間詰モルタル
 モルシャット 4kg/1袋
 (本体1.0mにつき1袋必要)
 定価¥1,600 設計¥1,450

F R 横断側溝

FR横断側溝グレーチング			グレーチング			
			重量	定価	実勢価格	
規格			kg	R7,4	R7,4	
250	並目	1.0m	29.8	25,900	20,800	
		0.5m	15.9	14,500	11,600	
	並目越流	1.0m	29.2	27,600	22,100	
		0.5m	15.0	15,300	12,300	
	細目	1.0m	44.9	52,400	42,000	
		0.5m	22.8	30,100	24,100	
300	並目	1.0m	36.3	30,000	24,000	
		0.5m	19.3	16,100	12,900	
	並目越流	1.0m	35.6	31,400	25,200	
		0.5m	18.3	17,500	14,000	
	細目	1.0m	44.2	54,600	43,700	
		0.5m	22.1	31,700	25,400	

F R 柵

並目グレーチング：18.4kg 細目グレーチング：27.4kg

FR柵本体300*600		固定G				開閉G			
		重量	定価	実勢価格		重量	定価	実勢価格	
規格		kg	R7,4	R7,4		kg	R7,4	R7,4	
H600	並目	205	119,200	119,200		205	108,500	108,500	
	細目	205	175,700	175,700		205	124,400	124,400	
H700	並目	234	123,700	123,700		234	113,400	113,400	
	細目	234	177,200	177,200		234	129,300	129,300	
H800	並目	262	127,800	127,800		262	117,300	117,300	
	細目	262	179,900	179,900		262	133,000	133,000	

本体はグレーチング 価格を含みます

FR柵ベース		ベース			
		重量	定価	実勢価格	
規格		kg	R7,4	R7,4	
中間ベース		157	15,700	14,200	
柵ベース		199	17,400	15,700	

連結金具・ベース固定用六角ボルトの
価格を含みます

本体-ベース固定用間詰モルタル

モルシャット 4kg/1袋 (柵1組につき1袋必要)

定価¥1,600 設計¥1,450

PU樹 (グレーチング 価格を含む)

並目グレーチング：10.6kg 細目グレーチング：15.8kg

PU樹本体300*300		Dグリップ・固定G				Dグリップ・開閉G			
		重量	定価	実勢価格		重量	定価	実勢価格	
規格		kg	R7,4	R7,4		kg	R7,4	R7,4	
300A H600	並目	164	92,300	92,300		164	79,000	79,000	
	細目	164	120,900	120,900		164	98,300	98,300	
300B H700	並目	187	95,900	95,900		187	82,500	82,500	
	細目	187	123,700	123,700		187	101,900	101,900	
300C H800	並目	211	99,000	99,000		211	85,700	85,700	
	細目	211	126,600	126,600		211	104,900	104,900	

並目グレーチング：18.4kg 細目グレーチング：27.4kg

PU樹本体300*600		Dグリップ・固定G				Dグリップ・開閉G			
		重量	定価	実勢価格		重量	定価	実勢価格	
規格		kg	R7,4	R7,4		kg	R7,4	R7,4	
300A H600	並目	205	119,200	119,200		205	108,500	108,500	
	細目	205	175,700	175,700		205	124,400	124,400	
300B H700	並目	234	123,700	123,700		234	113,400	113,400	
	細目	234	177,200	177,200		234	129,300	129,300	
300C H800	並目	262	127,800	127,800		262	117,300	117,300	
	細目	262	179,900	179,900		262	133,000	133,000	

VS樹 (グレーチング 価格を含む)

並目グレーチング：10.1kg 細目グレーチング：14.4kg

VS樹本体300*300		Dグリップ・固定G				Dグリップ・開閉G			
		重量	定価	実勢価格		重量	定価	実勢価格	
規格		kg	R7,4	R7,4		kg	R7,4	R7,4	
H600	並目	196	90,600	90,600		196	79,000	79,000	
	細目	196	119,500	119,500		196	89,200	89,200	
H800	並目	245	97,700	97,700		245	85,400	85,400	
	細目	245	126,600	126,600		245	95,500	95,500	
H1000	並目	293	104,300	104,300		293	92,000	92,000	
	細目	293	132,200	132,200		293	102,200	102,200	

並目グレーチング：17kg 細目グレーチング：25.7kg

VS樹本体300*600		Dグリップ・固定G				Dグリップ・開閉G			
		重量	定価	実勢価格		重量	定価	実勢価格	
規格		kg	R7,4	R7,4		kg	R7,4	R7,4	
H600	並目	247	120,200	120,200		247	104,000	104,000	
	細目	247	149,000	149,000		247	123,000	123,000	
H800	並目	304	129,700	129,700		304	113,600	113,600	
	細目	304	157,500	157,500		304	132,700	132,700	
H1000	並目	360	104,300	104,300		360	123,000	123,000	
	細目	360	182,800	182,800		360	142,300	142,300	

並目グレーチング：18.2kg 細目グレーチング：24.4kg

V S 柵本体400*400		Dグリップ・固定G			Dグリップ・開閉G		
		重量	定価	実勢価格	重量	定価	実勢価格
規格		kg	R7,4	R7,4	kg	R7,4	R7,4
H600	並目	250	123,300	123,300	250	108,300	108,300
	細目	250	147,600	147,600	250	136,400	136,400
H800	並目	312	132,800	132,800	312	117,700	117,700
	細目	312	154,700	154,700	312	147,600	147,600
H1000	並目	371	140,300	140,300	371	125,200	125,200
	細目	371	161,700	161,700	371	158,800	158,800
H1200	並目	445	147,800	147,800	445	132,700	132,700
	細目	445	168,700	168,700	445	170,000	170,000

並目グレーチング：28.5kg 細目グレーチング：34.7kg

V S 柵本体500*500		Dグリップ・固定G			Dグリップ・開閉G		
		重量	定価	実勢価格	重量	定価	実勢価格
規格		kg	R7,4	R7,4	kg	R7,4	R7,4
H800	並目	405	177,500	177,500	405	155,000	155,000
	細目	405	205,300	205,300	405	182,800	182,800
H1000	並目	484	194,300	194,300	484	171,900	171,900
	細目	484	222,200	222,200	484	196,800	196,800
H1200	並目	556	203,700	203,700	556	181,300	181,300
	細目	556	231,900	231,900	556	210,900	210,900
H1400	並目	628	212,900	212,900	628	190,500	190,500
	細目	628	241,800	241,800	628	217,900	217,900

並目グレーチング：42.2kg 細目グレーチング：55.2kg

V S 柵本体600*600		Dグリップ・固定G			Dグリップ・開閉G		
		重量	定価	実勢価格	重量	定価	実勢価格
規格		kg	R7,4	R7,4	kg	R7,4	R7,4
H800	並目	491	205,000	205,000	491	189,200	189,200
	細目	491	274,200	274,200	491	245,500	245,500
H1000	並目	583	217,500	217,500	583	202,000	202,000
	細目	583	295,300	295,300	583	258,400	258,400
H1200	並目	669	229,800	229,800	669	214,000	214,000
	細目	669	309,300	309,300	669	270,400	270,400
H1400	並目	755	241,300	241,300	755	225,600	225,600
	細目	755	323,400	323,400	755	282,000	282,000

現場打側溝用 コンクリート蓋

場所打ち側溝蓋		C1 : T-6 C2 : T-20		
		重量	定価	実勢価格
規格		kg	R7,4	R7,4
C1-B300	430-500-100	53	4,000	3,600
C1-B400	530-500-100	66	5,000	4,500
C1-B500	630-500-100	78	5,800	5,220
C1-B600	730-500-100	91	6,700	6,030
C2-B300	430-500-110	58	4,300	3,870
C2-B400	530-500-120	78	5,800	5,220
C2-B500	630-500-130	101	7,600	6,840
C2-B600	730-500-130	113	8,300	7,470

街渠柵蓋 (GC蓋)

※通常2枚1組 1枚からでも注文OK

※重量・価格は1枚当たり

街渠柵蓋		GC蓋		
		重量1枚	定価	実勢価格
規格		kg	R7,4	R7,4
GC-300*600	430*360*100	41	14,800	13,300
GC-300*700	430*410*100	47	15,400	13,900
GC-350*600	480*360*100	46	15,100	13,600
GC-350*700	480*410*100	52	18,500	16,700
GC-400*600	530*360*100	51	16,800	15,100
GC-400*700	530*410*100	58	19,100	17,200
GC-400*800	530*460*110	64	20,900	18,800
GC-500*500	630*310*100	52	16,800	15,100
GC-500*700	630*410*100	68	21,300	19,200
GC-500*800	630*460*100	76	21,600	19,400
GC-600*600	730*360*100	69	21,300	19,200
GC-600*800	730*460*100	88	25,100	22,600
GC-600*900	730*510*100	97	28,100	25,300
GC-700*700	830*410*100	89	26,600	23,900
GC-700*900	830*510*100	110	29,000	26,100
GC-700*1000	830*560*100	121	31,900	28,700
GC-800*800	930*460*100	112	30,000	27,000
GC-800*1000	930*560*100	135	35,700	32,100
GC-900*900	1030*510*100	137	36,200	32,600
GC-900*1000	1030*560*100	150	39,500	35,600
GC-1000*1000	1130*560*100	164	43,400	39,100

地先境界ブロック

地先	地先		
	重量	定価	実勢価格
規格	kg	R7,4	R7,4
S 100*100*600	15	1,200	1,080
A 120*120*600	20	1,650	1,490
B 120*150*600	25	1,980	1,780
C 150*150*600	31	2,200	1,980

境界標柱（境界杭）

境界杭	境界杭		
	重量	定価	実勢価格
規格	kg	R7,4	R7,4
高知県型	31	4,840	4,360
国交省（道界）	31	4,840	4,360
国交省（河界）	31	4,840	4,360

フェンス基礎

フェンス基礎	フェンス基礎		
	重量	定価	実勢価格
規格	kg	R7,4	R7,4
180*180*450	23	2,100	1,890
300*300*450	55	5,900	5,310

パーキングブロック

NSP	パーキングブロック		
	重量	定価	実勢価格
規格	kg	R7,4	R7,4
NSP-100B	19	2,100	1,890
NSP-120B	25	2,500	2,250
イーボント		2,200	2,000

アンカーピン・ホルキャップは製品代に含む
 イーボントは1本（760ml）で
 パーキングブロック4～5本分

歩車道境界ブロック

歩車道境界ブロック	歩車道境界ブロック 片面R			
		重量	定価	実勢価格
歩車片面R-A		kg	R7,4	R7,4
基本0.6m	150/170-200-600	44	2,100	1,890
基本2.0m	150/170-200-2000	147	7,100	6,390
水抜0.6m	150/170-200-600	34	2,420	2,180
摺付0.6m	基本→切下	34	4,250	3,830
摺付1.2m	基本→切下 2本下がり	68	5,040	4,540
切下0.6m	165/170-70/100-600	20	1,650	1,490
歩車片面R-B				
基本0.6m	180/205-250-600	66	2,940	2,650
基本2.0m	180/205-250-2000	220	9,450	8,510
水抜0.6m	180/205-250-600	56	3,050	2,750
摺付1.2m	基本→切下 2本下がり	91	6,500	5,850
摺付2.0m	基本→切下 2本下がり	150	10,700	9,630
切下0.6m	200/205-70/100-600	26	2,000	1,800
車両用切下0.6m	200/210-100/150-600	38	2,940	2,650
歩車片面R-C				
基本0.6m	180/210-300-600	66	3,180	2,860
基本2.0m	180/210-300-2000	220	9,900	8,910
水抜0.6m	180/210-300-600	56	3,190	2,870
摺付2.1m	車両用3本下がり	91		
摺付2.4m	視覚障害者用3本下がり	150		

歩車道境界ブロック

歩車道境界ブロック	歩車道境界ブロック 両面R			
		重量	定価	実勢価格
歩車両面R-A		kg	R7,4	R7,4
基本0.6m	150/190-200-600	48	2,520	2,270
基本2.0m	150/190-200-2000	147	7,770	6,990
駒止0.6m	150/190-200-600 r250	34	3,300	2,970
歩車両面R-B				
基本0.6m	180/230-250-600	72	3,190	2,870
基本2.0m	180/230-250-2000	240	9,980	8,980
水抜0.6m	180/230-250-600	52	3,680	3,310
摺付0.6m70/100	基本→切下 1本下がり	58	4,730	4,260
摺付0.6m50/100	基本→切下 1本下がり	58	4,730	4,260
駒止0.6m	180/230-250-600 r250	67	4,730	4,260
歩車両面R-C				
基本0.6m	180/240-300-600	89	3,880	3,490
基本2.0m	180/240-300-2000	297	12,700	11,400
水抜0.6m	180/240-300-600	59	5,350	4,820
駒止0.6m	180/240-300-600 r250	83	5,780	5,200

歩車道境界ブロック

歩車道境界ブロック	歩車道境界ブロック マウンドアップ			
		重量	定価	実勢価格
歩車H-B		kg	R7,4	R7,4
基本0.6m	130/205-250/100-600	63	3,250	2,930
基本2.0m	130/205-250-100-2000	210	10,800	9,720
水抜0.6m	130/205-250-100-600	42	3,670	3,300
摺付0.6m70/100	130/205-250-70/100-600	46	4,930	4,440
駒止0.6m	130/205-250-600 r250	58	4,930	4,440

歩車道境界ブロック	歩車道境界ブロック 特殊切下ブロック			
		重量	定価	実勢価格
歩車-切下		kg	R7,4	R7,4
建設省50/100	200/210-50/100-600	23	3,250	2,930
建設省100/150	200/210-100/150-600	38	3,250	2,930
自転車帯切下	200/210-50/70-600	17	2,830	2,550
	200/210-100/120-600	32	2,830	2,550
歩行者帯切下	198/205-70-500	17	3,890	3,500
	198/210-120-500	28	3,890	3,500
横断歩道用摺付	198/200-205-50/70-250	8	4,300	3,870
横断歩道用摺付	198/200-210-100/120-250	14	4,300	3,870
バス停切下	185/195-150-1000	70	6,930	6,240

L型側溝

鉄筋コンクリートL型	鉄筋コンクリートL型 PL2			
		重量	定価	実勢価格
PL2		kg	R7,4	R7,4
250A	250/350-155/80-600	45	2,900	2,610
250B	250/450-155/80-600	57	3,300	2,970
300	300/500-155/90-600	62	3,700	3,330
350	300/550-155/95-600	67	3,900	3,510

鉄筋コンクリートL型	鉄筋コンクリートL型 PL3			
		重量	定価	実勢価格
PL3		kg	R7,4	R7,4
B500-H150	500/665-270/150-600	166	9,240	8,320
B500-H200	500/700-320/150-600	194	10,800	9,720
B500-H250	500/705-350/150-600	210	11,900	10,700

L型側溝

歩車道境界ブロック付 L型側溝	歩車道境界ブロック付L型側溝 PL400			
		重量	定価	実勢価格
PL400		kg	R7,4	R7,4
基本0.6	400/615-320/150-600	168	10,100	10,100
基本2.0	400/615-320/150-2000	562	33,300	33,300
基本G付0.6並目	400/615-320/150-600開閉G付	153	19,300	19,300
基本G付0.6細目	400/615-320/150-600開閉G付	153	24,700	24,700
水抜0.6	400/615-320/150-600	147	13,300	13,300
民地0.6	400/615-170/150-600	142	9,700	9,700
民地2.0	400/615-170/150-2000	474	33,700	33,700
民地G付0.6並目	400/615-170/150-600開閉G付	127	19,100	19,100
民地G付0.6細目	400/615-170/150-600開閉G付	127	24,300	24,300
自転車帯0.6	400/615-140/150-600	122	9,700	9,700
自転車帯G付並目	400/615-140/150-600開閉G付	107	19,100	19,100
自転車帯G付細目	400/615-140/150-600開閉G付	107	24,300	24,300
歩行者帯0.6	400/615-140/150-600	124	10,700	10,700
歩行者帯G付並目	400/615-140/150-600開閉G付	109	20,000	20,000
歩行者帯G付細目	400/615-140/150-600開閉G付	109	25,200	25,200
駒止0.6	400/615-320/150-600	168	13,000	13,000
駒止G付並目	400/615-320/150-600開閉G付	153	22,300	22,300
駒止G付細目	400/615-320/150-600開閉G付	153	27,600	27,600
摺付1.2	基本→民地 2本下がり1.2m	314	26,000	26,000
横断歩道用摺付	自転車帯→歩行者帯 0.25m	62	13,000	13,000
バス停0.6	400/615-220/150-600	141	14,000	14,000
バス停G付並目	400/615-220/150-600開閉G付	126	23,400	23,400
バス停G付細目	400/615-220/150-600開閉G付	126	28,700	28,700

L型側溝

歩車道境界ブロック付 L型側溝	歩車道境界ブロック付L型側溝 PL500			
		重量	定価	実勢価格
PL500 6%		kg	R7,4	R7,4
基本0.6	500/715-320/150-600	191	11,400	11,400
基本2.0	500/715-320/150-2000	638	37,900	37,900
基本G付0.6並目	500/715-320/150-600開閉G付	176	20,800	20,800
基本G付0.6細目	500/715-320/150-600開閉G付	176	26,100	26,100
水抜0.6	500/715-320/150-600	170	14,700	14,700
民地0.6	500/715-170/150-600	158	10,800	10,800
民地2.0	500/715-170/150-2000	527	37,400	37,400
民地G付0.6並目	500/715-170/150-600開閉G付	143	20,100	20,100
民地G付0.6細目	500/715-170/150-600開閉G付	143	25,300	25,300
自転車帯0.6	500/715-140/150-600	138	10,800	10,800
自転車帯G付並目	500/715-140/150-600開閉G付	128	20,100	20,100
自転車帯G付細目	500/715-140/150-600開閉G付	128	25,300	25,300
歩行者帯0.6	500/715-140/150-600	140	11,800	11,800
歩行者帯G付並目	500/715-140/150-600開閉G付	125	21,200	21,200
歩行者帯G付細目	500/715-140/150-600開閉G付	125	26,400	26,400
駒止0.6	500/715-320/150-600	191	14,900	14,900
駒止G付並目	500/715-320/150-600開閉G付	176	24,100	24,100
駒止G付細目	500/715-320/150-600開閉G付	176	29,300	29,300
摺付1.2	基本→民地 2本下がり1.2m	360	29,600	29,600
横断歩道用摺付	自転車帯→歩行者帯 0.25m	69	14,900	14,900
バス停0.6	500/715-220/150-600	161	15,900	15,900
バス停G付並目	500/715-220/150-600開閉G付	146	25,300	25,300
バス停G付細目	500/715-220/150-600開閉G付	146	30,000	30,000

歩車道境界ブロック付 L型側溝	歩車道境界ブロック付L型側溝 PL500			
		重量	定価	実勢価格
PL500 0%		kg	R7,4	R7,4
自転車帯0.6	500/715-170/150-600	157	12,200	11,000
自転車帯G付並目	500/715-170/150-600開閉G付	142	21,600	19,400
自転車帯G付細目	500/715-170/150-600開閉G付	142	26,800	24,100
歩行者帯0.6	500/715-170/150-600	154	12,000	10,800
歩行者帯G付並目	500/715-170/150-600開閉G付	139	21,400	19,300
歩行者帯G付細目	500/715-170/150-600開閉G付	139	26,700	24,000
横断歩道用摺付	自転車帯→歩行者帯 0.25m	78	16,300	14,700

歩車道境界ブロック付 L型側溝	歩車道境界ブロック付L型側溝 PL400・500用集水枳			
		重量	定価	実勢価格
集水枳		kg	R7,4	R7,4
PL400用	600*610*500 (外寸)	286	16,900	15,200
PL500用	600*710*500 (外寸)	339	20,200	18,200

プレキャストガードレール基礎

プレガードⅡ		プレガードⅡ					
		重量	定価	実勢価格R7,4		連結金具BC種	
規格		kg	R7,4	本体のみ	連結含む		
BC800	2.0m	630	52,400	47,200	51,900	4,700	2本1組
	1.5m	483	55,000	49,500	54,200		
	1.0m	360	41,900	37,700	42,400		
BC900	2.0m	666	55,700	50,100	54,800		
	1.5m	509	58,300	52,500	57,200		
	1.0m	377	44,400	40,000	44,700		
BC1000	2.0m	705	58,900	53,000	57,700		
	1.5m	539	61,800	55,600	60,300		
	1.0m	396	46,900	42,200	46,900		
BC1100	2.0m	743	62,200	56,000	60,700		
	1.5m	569	65,200	58,700	63,400		
	1.0m	415	49,800	44,800	49,500		
BC1200	2.0m	781	65,300	58,800	63,500		
	1.5m	598	68,400	61,600	66,300		
	1.0m	433	52,200	47,000	51,700		
BC1400	2.0m	887	82,700	74,400	79,100		
	1.5m	686	86,700	78,000	82,700		
BC1600	2.0m	963	89,600	80,600	85,300		
	1.5m	744	93,900	84,500	89,200		
BC1900	2.0m	1,077	100,100	90,100	94,800		
	1.5m	832	105,000	94,500	99,200		

H C床版（版厚および価格は、延長が1.0mの場合の目安です。形状変更・開口・地覆・舗装等で変わります）

H C床版	T-25				T-14			
	重量	目安版厚	定価	実勢価格	重量	目安版厚	定価	実勢価格
規格（支間方向長さ）	kg	mm	R7,4	R7,4	kg	mm	R7,4	R7,4
1000	441	180	44,100		343	140	34,300	
1100	485	180	48,500		377	140	37,700	
1200	529	180	52,900		412	140	41,200	
1300	573	180	57,300		446	140	44,600	
1400	652	190	65,200		480	140	48,000	
1500	698	190	69,800		551	150	55,100	
1600	745	190	74,500		588	150	58,800	
1700	791	190	79,100		625	150	62,500	
1800	838	190	83,800		706	160	70,600	
1900	884	190	88,400		745	160	74,500	
2000	980	200	98,000		784	160	78,400	
2100	1,029	200	102,900		823	160	82,300	
2200	1,078	200	107,800		862	160	86,200	
2300	1,183	210	118,300		958	170	95,800	
2400	1,235	210	123,500		1,000	170	100,000	
2500	1,348	220	134,800		1,041	170	104,100	
2600	1,401	220	140,100		1,083	170	108,300	
2700	1,455	220	145,500		1,191	180	119,100	
2800	1,578	230	157,800		1,235	180	123,500	
2900	1,634	230	163,400		1,279	180	127,900	
3000	1,764	240	176,400		1,470	200	147,000	
3100	1,823	240	182,300		1,519	200	151,900	
3200	1,882	240	188,200		1,568	200	156,800	
3300	1,940	240	194,000		1,617	200	161,700	
3400	2,083	250	208,300		1,666	200	166,600	
3500	2,144	250	214,400		1,715	200	171,500	
3600	2,293	260	229,300		1,852	210	185,200	
3700	2,357	260	235,700		1,904	210	190,400	
3800	2,421	260	242,100		1,955	210	195,500	
3900	2,484	260	248,400		2,007	210	200,700	
4000	2,646	270	264,600		2,156	220	215,600	
4100	2,712	270	271,200		2,210	220	221,000	
4200	2,778	270	277,800		2,264	220	226,400	
4300	2,844	270	284,400		2,423	230	242,300	
4400	2,911	270	291,100		2,479	230	247,900	
4500	3,087	280	308,700		2,536	230	253,600	
4600	3,156	280	315,600		2,705	240	270,500	
4700	3,224	280	322,400		2,764	240	276,400	
4800	3,293	280	329,300		2,822	240	282,200	
4900	3,361	280	336,100		2,881	240	288,100	
5000	3,675	300	367,500		2,940	240	294,000	

H C床版（版厚および価格は、延長が1.0mの場合の目安です。形状変更・開口・地覆・舗装等で変わります）

H C床版	T-10				T-6			
	重量	目安版厚	定価	実勢価格	重量	目安版厚	定価	実勢価格
規格（支間方向長さ）	kg	mm	R7,4	R7,4	kg	mm	R7,4	R7,4
1000	294	120	29,400		245	100	24,500	
1100	323	120	32,300		296	110	29,600	
1200	353	120	35,300		323	110	32,300	
1300	382	120	38,200		350	110	35,000	
1400	446	130	44,600		377	110	37,700	
1500	478	130	47,800		404	110	40,400	
1600	510	130	51,000		470	120	47,000	
1700	541	130	54,100		500	120	50,000	
1800	617	140	61,700		529	120	52,900	
1900	652	140	65,200		559	120	55,900	
2000	686	140	68,600		588	120	58,800	
2100	720	140	72,000		669	130	66,900	
2200	755	140	75,500		701	130	70,100	
2300	789	140	78,900		733	130	73,300	
2400	882	150	88,200		764	130	76,400	
2500	919	150	91,900		796	130	79,600	
2600	956	150	95,600		828	130	82,800	
2700	1,058	160	105,800		860	130	86,000	
2800	1,098	160	109,800		960	140	96,000	
2900	1,137	160	113,700		995	140	99,500	
3000	1,250	170	125,000		1,176	160	117,600	
3100	1,291	170	129,100		1,215	160	121,500	
3200	1,333	170	133,300		1,254	160	125,400	
3300	1,374	170	137,400		1,294	160	129,400	
3400	1,499	180	149,900		1,333	160	133,300	
3500	1,544	180	154,400		1,372	160	137,200	
3600	1,588	180	158,800		1,411	160	141,100	
3700	1,632	180	163,200		1,450	160	145,000	
3800	1,676	180	167,600		1,490	160	149,000	
3900	1,815	190	181,500		1,529	160	152,900	
4000	1,862	190	186,200		1,666	170	166,600	
4100	1,909	190	190,900		1,708	170	170,800	
4200	1,955	190	195,500		1,749	170	174,900	
4300	2,107	200	210,700		1,791	170	179,100	
4400	2,156	200	215,600		1,833	170	183,300	
4500	2,205	200	220,500		1,874	170	187,400	
4600	2,254	200	225,400		1,916	170	191,600	
4700	2,418	210	241,800		1,958	170	195,800	
4800	2,470	210	247,000		1,999	170	199,900	
4900	2,641	220	264,100		2,161	180	216,100	
5000	2,695	220	269,500		2,205	180	220,500	

H C床版（版厚および価格は、延長が1.0mの場合の目安です。形状変更・開口・地覆・舗装等で変わります）

H C床版	T-2				歩道（等分布荷重3.5~5.0KN/m2）			
	重量	目安版厚	定価	実勢価格	重量	目安版厚	定価	実勢価格
規格（支間方向長さ）	kg	mm	R7,4	R7,4	kg	mm	R6,4	R6,4
1000	245	100	24,500					
1100	270	100	27,000					
1200	294	100	29,400					
1300	319	100	31,900					
1400	343	100	34,300					
1500	368	100	36,800					
1600	392	100	39,200					
1700	417	100	41,700					
1800	441	100	44,100					
1900	466	100	46,600					
2000	490	100	49,000					
2100	566	110	56,600					
2200	593	110	59,300					
2300	620	110	62,000					
2400	647	110	64,700					
2500	674	110	67,400					
2600	701	110	70,100					
2700	728	110	72,800					
2800	823	120	82,300					
2900	853	120	85,300					
3000	882	120	88,200					
3100	911	120	91,100					
3200	941	120	94,100					
3300	970	120	97,000					
3400	1,000	120	100,000					
3500	1,029	120	102,900					
3600	1,147	130	114,700					
3700	1,178	130	117,800					
3800	1,210	130	121,000					
3900	1,242	130	124,200					
4000	1,372	140	137,200					
4100	1,406	140	140,600					
4200	1,441	140	144,100					
4300	1,475	140	147,500					
4400	1,617	150	161,700					
4500	1,654	150	165,400					
4600	1,691	150	169,100					
4700	1,727	150	172,700					
4800	1,764	150	176,400					
4900	1,921	160	192,100					
5000	1,960	160	196,000					

T-2 同等

ベンチフリューム

BF II型		ベンチフリューム II型				スベリ止め付			
		重量	定価	実勢価格		重量	定価	実勢価格	
規格		kg	R7,4	R7,4		kg	R7,4	R7,4	
200	2.0m	90	7,140	6,430			7,900	7,100	
	1.0m	50	4,310	3,880			4,700	4,200	
250	2.0m	106	8,610	7,750			9,500	8,600	
	1.0m	59	5,250	4,730			5,800	5,200	
300	2.0m	136	10,700	9,630			11,800	10,600	
	1.0m	77	6,510	5,860			7,200	6,500	
350	2.0m	180	13,800	12,400			15,200	13,700	
	1.0m	102	8,400	7,560			9,200	8,300	
400	2.0m	228	17,600	15,800			19,400	17,500	
	1.0m	131	10,700	9,630			11,800	10,600	
450	2.0m	254	19,200	17,300			21,100	19,000	
	1.0m	150	11,600	10,400			12,800	11,500	
500	2.0m	308	22,100	19,900			24,300	21,900	
	1.0m	182	13,300	12,000			14,600	13,100	
550	2.0m	352	26,900	24,200			29,600	26,600	
	1.0m	220	16,200	14,600			17,800	16,000	
600	2.0m	378	33,500	30,200			36,900	33,200	
	1.0m	233	20,200	18,200			22,200	20,000	

BF II型 蓋版		ベンチフリューム蓋 1種				ベンチフリューム蓋 2種			
		重量	定価	実勢価格		重量	定価	実勢価格	
規格		kg	R7,4	R7,4		kg	R7,4	R7,4	
200	1.0m	25	2,310	2,080		57	4,510	4,060	
250	1.0m	34	3,080	2,770		75	5,720	5,150	
300	1.0m	51	4,180	3,760		85	6,270	5,640	
350	0.5m	35	3,080	2,770		50	3,850	3,470	
400	0.5m	39	3,190	2,870		57	4,290	3,860	
450	0.5m	46	3,850	3,470		75	5,280	4,750	
500	0.5m	52	4,400	3,960		84	6,270	5,640	

止水材BNP		止水材ボンドパット		
		重量	定価	実勢価格
規格		kg	R7,4	R7,4
200			700	630
250			820	740
300			900	810
350			1,000	900
400			1,100	990
450			1,250	1,130
500			1,350	1,220

角フリューム

K F		角フリューム		
		重量	定価	実勢価格
規格		kg	R7,4	R7,4
200	2.0m	89	7,370	6,630
	1.0m	53	5,280	4,750
250	2.0m	120	9,240	8,320
	1.0m	72	6,490	5,840
300	2.0m	168	11,700	10,500
	1.0m	100	8,140	7,330
350	2.0m	194	13,900	12,500
	1.0m	115	9,790	8,810
400	2.0m	256	17,700	15,900
	1.0m	153	12,200	11,000
450	2.0m	309	19,400	17,500
	1.0m	185	13,600	12,200
500	2.0m	396	24,900	22,400
	1.0m	237	17,400	15,700

止水材スパンシール		止水材スパンシール		
		重量	定価	実勢価格
規格		kg	R7,4	R7,4
200			710	640
250			840	760
300			910	820
350			1060	950
400			1160	1,040
450			1270	1,140
500			1350	1,220

用排水調節器

用水調節器		用水調節器1型				用水調節器2型			
		重量	定価	実勢価格		重量	定価	実勢価格	
規格		kg	R7,4	R7,4		kg	R7,4	R7,4	
A200	Φ75	45		18,900		45		27,100	
	Φ100	45		21,200		45		31,300	
B250	Φ75	45		20,900		45		29,700	
	Φ100	45		23,500		45		35,100	
C300	Φ75	65		23,900		65		32,700	
	Φ100	65		26,600		65		38,200	
D350	Φ75	65		29,400		65		39,300	
	Φ100	65		32,200		65		45,300	
E400	Φ75	88		33,800		88		44,800	
	Φ100	88		37,000		88		51,400	
F450	Φ75	88		36,900		88		47,900	
	Φ100	88		40,000		88		54,300	

排水調節器	排水調節器			
	重量	定価	実勢価格	
規格	kg	R7,4	R7,4	
C型	40		16,100	

大型フリューム

大型フリューム		標準				浮上防止タイプ1 (底版60mmUP)			
		重量	定価	実勢価格		重量	定価	実勢価格	
規格 (B×H)		kg	R7,4	R7,4	WH付	kg	R7,4	R7,4	WH付
300	300	263	18,000	16,200	22,200	367	20,000	18,000	24,000
	400	330	21,000	18,900	24,900	434	23,300	20,900	26,900
400	400	361	23,100	20,700	26,700	492	25,400	22,800	28,800
	500	497	31,600	28,400	34,400	634	34,800	31,300	37,300
450	450	416	27,300	24,500	30,500	564	30,300	27,200	33,200
500	400	392	25,000	22,500	28,500	551	27,600	24,800	30,800
	500	533	33,100	29,700	35,700	697	36,600	32,900	38,900
	600	687	43,700	39,300	45,300	875	48,100	43,200	49,200
600	400	423	27,100	24,300	30,300	609	29,900	26,900	32,900
	500	569	35,800	32,200	38,200	760	39,400	35,400	41,400
	600	728	45,200	40,600	46,600	925	49,800	44,800	50,800
700	400	454	29,500	26,500	32,500	667	32,300	29,000	35,000
	500	605	37,900	34,100	40,100	824	41,800	37,600	43,600
	600	769	47,500	42,700	48,700	993	52,300	47,000	53,000
	700	977	59,900	53,900	59,900	1,227	66,100	59,400	65,400

大型フリューム

大型フリューム		標準				浮上防止タイプ1 (底版60mmUP)			
		重量	定価	実勢価格		重量	定価	実勢価格	
規格 (B×H)		kg	R7,4	R7,4	WH付	kg	R7,4	R7,4	WH付
800	400	484	31,500	28,300	34,300	725	34,600	31,100	37,100
	500	641	40,300	36,200	42,200	887	44,600	40,100	46,100
	600	810	50,100	45,000	51,000	1,062	55,200	49,600	55,600
	700	1,045	63,000	56,700	62,700	1,302	69,300	62,300	68,300
	800	1,131	67,200	60,400	66,400	1,388	74,100	66,600	72,600
	900	1,304	83,400	75,000	81,000	1,560	90,500	81,400	87,400
900	500	677	43,000	38,700	44,700	951	47,200	42,400	48,400
	600	851	52,900	47,600	53,600	1,130	58,400	52,500	58,500
	700	1,093	66,100	59,400	65,400	1,377	71,700	64,500	70,500
	800	1,176	73,000	65,700	71,700	1,460	80,400	72,300	78,300
	900	1,357	86,300	77,600	83,600	1,641	95,100	85,500	91,500
	1000	1,614	101,000	90,900	96,900	1,904	111,100	99,900	105,900
1000	500	713	44,900	40,400	46,400	1,014	49,600	44,600	50,600
	600	891	55,800	50,200	56,200	1,197	61,400	55,200	61,200
	700	1,141	69,000	62,100	68,100	1,453	76,000	68,400	74,400
	800	1,227	76,600	68,900	74,900	1,539	84,500	76,000	82,000
	900	1,410	89,200	80,200	86,200	1,722	98,000	88,200	94,200
	1000	1,667	104,500	94,000	100,000	1,984	114,900	103,400	109,400
1100	600	932	57,700	51,900	57,900	1,266	63,800	57,400	63,400
	700	1,189	71,800	64,600	70,600	1,528	78,900	71,000	77,000
	800	1,275	79,900	71,900	77,900	1,614	87,900	79,100	85,100
	900	1,463	92,600	83,300	89,300	1,802	102,000	91,800	97,800
	1000	1,724	107,900	97,100	103,100	2,069	118,800	106,900	112,900
	1100	2,151	132,000	118,800	124,800	2,504	145,300	130,700	136,700
1200	600	973	60,300	54,200	60,200	1,334	66,400	59,700	65,700
	700	1,237	74,800	67,300	73,300	1,604	82,400	74,100	80,100
	800	1,323	82,900	74,600	80,600	1,690	91,400	82,200	88,200
	900	1,516	95,200	85,600	91,600	1,883	104,700	94,200	100,200
	1000	1,782	111,700	100,500	106,500	2,154	122,900	110,600	116,600
	1100	2,218	134,400	120,900	126,900	2,598	148,000	133,200	139,200
	1200	2,496	148,400	133,500	139,500	2,879	163,400	147,000	153,000
1300	700	1,285	78,100	70,200	76,200	1,679	85,700	77,100	83,100
	800	1,371	86,300	77,600	83,600	1,765	95,100	85,500	91,500
	900	1,569	99,200	89,200	95,200	1,963	109,300	98,300	104,300
	1000	1,840	115,100	103,500	109,500	2,239	126,800	114,100	120,100
	1100	2,285	138,900	125,000	131,000	2,693	152,900	137,600	143,600
	1200	2,568	152,900	137,600	143,600	2,978	168,300	151,400	157,400
	1300	2,654	155,000	139,500	145,500	3,062	170,600	153,500	159,500

大型フリューム

大型フリューム		標準				浮上防止タイプ1 (底版60mmUP)			
		重量	定価	実勢価格		重量	定価	実勢価格	
規格 (B×H)		kg	R7,4	R7,4	WH付	kg	R7,4	R7,4	WH付
1400	700	1,333	81,000	72,900	78,900	1,754	89,200	80,200	86,200
	800	1,419	88,700	79,800	85,800	1,840	97,600	87,800	93,800
	900	1,621	102,200	91,900	97,900	2,042	112,600	101,300	107,300
	1000	1,897	119,700	107,700	113,700	2,324	131,600	118,400	124,400
	1100	2,353	139,700	125,700	131,700	2,788	153,900	138,500	144,500
	1200	2,640	154,300	138,800	144,800	3,078	169,700	152,700	158,700
	1300	2,726	159,300	143,300	149,300	3,161	175,300	157,700	163,700
	1400	2,884	165,300	148,700	154,700	3,316	181,900	163,700	169,700
1500	800	1,467	91,900	82,700	88,700	1,916	101,300	91,100	97,100
	900	1,674	104,600	94,100	100,100	2,123	115,100	103,500	109,500
	1000	1,955	120,500	108,400	114,400	2,409	132,500	119,200	125,200
	1100	2,420	143,900	129,500	135,500	2,882	158,600	142,700	148,700
	1200	2,712	158,200	142,300	148,300	3,177	174,100	156,600	162,600
	1300	2,798	163,400	147,000	153,000	3,260	179,800	161,800	167,800
	1400	2,959	169,600	152,600	158,600	3,419	186,600	167,900	173,900
	1500	3,157	177,700	159,900	165,900	3,617	195,600	176,000	182,000
1600	800	1,515	95,200	85,600	91,600	1,991	104,700	94,200	100,200
	900	1,727	107,600	96,800	102,800	2,203	118,300	106,400	112,400
	1000	2,012	123,900	111,500	117,500	2,493	136,500	122,800	128,800
	1100	2,487	148,000	133,200	139,200	2,977	162,700	146,400	152,400
	1200	2,784	162,600	146,300	152,300	3,276	179,000	161,100	167,100
	1300	2,870	164,500	148,000	154,000	3,360	181,100	162,900	168,900
	1400	3,033	174,000	156,600	162,600	3,520	191,600	172,400	178,400
	1500	3,234	182,100	163,800	169,800	3,721	200,500	180,400	186,400
1700	900	1,780	111,600	100,400	106,400	2,283	122,700	110,400	116,400
	1000	2,070	127,600	114,800	120,800	2,579	140,400	126,300	132,300
	1100	2,555	152,000	136,800	142,800	3,072	167,300	150,500	156,500
	1200	2,856	163,900	147,500	153,500	3,376	180,300	162,200	168,200
	1300	2,942	168,900	152,000	158,000	3,459	185,700	167,100	173,100
	1400	3,108	174,900	157,400	163,400	3,622	192,400	173,100	179,100
	1500	3,311	182,900	164,600	170,600	3,825	201,200	181,000	187,000
1800	900	1,833	113,900	102,500	108,500	2,364	125,300	112,700	118,700
	1000	2,127	128,800	115,900	121,900	2,663	141,800	127,600	133,600
	1100	2,621	153,000	137,700	143,700	3,165	168,500	151,600	157,600
	1200	2,929	167,800	151,000	157,000	3,475	184,800	166,300	172,300
	1300	3,014	172,900	155,600	161,600	3,558	190,100	171,000	177,000
	1400	3,182	179,300	161,300	167,300	3,724	198,300	178,400	184,400
	1500	3,388	187,000	168,300	174,300	3,930	205,900	185,300	191,300

大型フリューム

大型フリューム		標準				浮上防止タイプ1 (底版60mmUP)			
		重量	定価	実勢価格		重量	定価	実勢価格	
規格 (B×H)		kg	R7,4	R7,4	WH付	kg	R7,4	R7,4	WH付
1900	1000	2,185	132,300	119,000	125,000	2,748	145,400	130,800	136,800
	1100	2,689	157,000	141,300	147,300	3,261	172,900	155,600	161,600
	1200	3,000	172,300	155,000	161,000	3,574	189,700	170,700	176,700
	1300	3,086	173,700	156,300	162,300	3,658	190,900	171,800	177,800
	1400	3,256	183,500	165,100	171,100	3,825	202,000	181,800	187,800
	1500	3,465	191,400	172,200	178,200	4,034	210,600	189,500	195,500
2000	1000	2,243	135,700	122,100	128,100	2,834	149,400	134,400	140,400
	1100	2,756	160,900	144,800	150,800	3,355	177,000	159,300	165,300
	1200	3,072	173,000	155,700	161,700	3,674	190,400	171,300	177,300
	1300	3,158	177,700	159,900	165,900	3,757	195,600	176,000	182,000
	1400	3,331	184,200	165,700	171,700	3,927	202,600	182,300	188,300
	1500	3,541	195,600	176,000	182,000	4,137	215,300	193,700	199,700

大型フリュームL型		L型水路 (底版差筋なし)			L型水路 (底版差筋付き)		
		重量	定価	実勢価格	重量	定価	実勢価格
規格 (H)		kg	R7,4	R7,4	kg	R7,4	R7,4
300		136	13,100	11,700	136	15,100	13,500
400		178	17,000	15,300	178	19,600	17,600
500		272	23,600	21,200	272	27,200	24,400
600		366	27,600	24,800	366	31,800	28,600
700		498	38,500	34,600	498	44,300	39,800
800		581	46,400	41,700	581	53,400	48,000
900		671	55,200	49,600	671	63,500	57,100
1000		826	66,200	59,500	826	76,200	68,500
1100		1,065	81,100	72,900	1,065	93,300	83,900
1200		1,238	91,700	82,500	1,238	105,500	94,900
1300		1,308	92,800	83,500	1,308	106,800	96,100
1400		1,421	98,900	89,000	1,421	113,800	102,400
1500		1,562	109,200	98,200	1,562	125,600	113,000

※底版長を変更する場合は、別途見積となります

大型フリューム

大型フリューム蓋	T-6 縦断				T-14 縦断			
	重量	定価	実勢価格		重量	定価	実勢価格	
規格 (B×H)	kg	R7,4	R7,4		kg	R7,4	R7,4	
300	79	6,000	5,400		90	6,640	5,900	
400	99	7,300	6,500		125	9,410	8,400	
450	125	9,410	8,400		153	11,360	10,200	
500	140	11,200	10,000		187	14,500	13,000	
600	185	13,300	11,900		222	16,900	15,200	
700	216	14,700	13,200		282	19,100	17,100	
800	240	17,400	15,600		314	22,100	19,800	
900	292	19,500	17,500		372	24,000	21,600	
1000	319	21,000	18,900		436	27,200	24,400	
1100	341	22,800	20,500		468	29,500	26,500	
1200	402	28,400	25,500		505	35,100	31,500	
1300	431	30,800	27,700		578	37,600	33,800	
1400	461	32,800	29,500		617	40,100	36,000	
1500	532	34,800	31,300		698	43,800	39,400	
1600	564	41,500	37,300		740	51,000	45,900	
1700	595	43,700	39,300					
1800	627	46,000	41,400		872	56,800	51,100	
1900								
2000	745	47,000	42,300		960	60,500	54,400	

柵渠 (プレハブ水路)

柵渠 (アーム)	1種				3種			
	重量	定価	実勢価格		重量	定価	実勢価格	
規格 (H×B)	kg	R7,4	R7,4		kg	R7,4	R7,4	
600	600	68	6,500	6,500	68	7,500	7,500	
	700	72	6,600	6,600	72	7,700	7,700	
	800	76	6,800	6,800	76	8,000	8,000	
	900	80	7,300	7,300	80	8,600	8,600	
	1000	83	7,700	7,700	83	9,100	9,100	
	1100	87	8,000	8,000	87	9,500	9,500	
	1200	91	8,500	8,500	91	10,100	10,100	
	1300	95	8,700	8,700	95	10,400	10,400	
	1400	99	9,000	9,000	99	10,800	10,800	
	1500	103	9,500	9,500	103	11,400	11,400	
	1600	107	10,000	10,000	107	12,000	12,000	
	1800	115	10,700	10,700	115	12,900	12,900	
	2000	123	11,800	11,800	123	14,200	14,200	
	2500	142	15,700	15,700	142	18,600	18,600	
3000	196	17,500	17,500	196	20,900	20,900		

柵渠（プレハブ水路）

柵渠（アーム）		1種				3種			
		重量	定価	実勢価格		重量	定価	実勢価格	
規格（H×B）		kg	R7,4	R7,4		kg	R7,4	R7,4	
900	700	109	10,200	10,200		109	11,200	11,200	
	800	115	10,600	10,600		115	11,700	11,700	
	900	120	11,000	11,000		120	12,200	12,200	
	1000	126	114,000	114,000		126	115,300	115,300	
	1100	131	117,000	117,000		131	118,400	118,400	
	1200	137	12,000	12,000		137	13,500	13,500	
	1300	142	12,300	12,300		142	13,900	13,900	
	1400	148	12,500	12,500		148	14,200	14,200	
	1500	153	13,100	13,100		153	14,900	14,900	
	1600	159	13,800	13,800		159	15,700	15,700	
	1800	169	14,500	14,500		169	16,500	16,500	
	2000	180	15,400	15,400		180	17,600	17,600	
	2200	191	16,700	16,700		191	19,100	19,100	
	2500	205	20,100	20,100		205	23,000	23,000	
3000	235	21,600	21,600		235	25,000	25,000		
1200	1000	180	14,400	14,400		180	15,400	15,400	
	1100	188	15,100	15,100		188	16,200	16,200	
	1200	195	15,600	15,600		195	16,800	16,800	
	1300	203	16,300	16,300		203	17,600	17,600	
	1400	210	16,800	16,800		210	18,200	18,200	
	1500	215	17,300	17,300		215	18,800	18,800	
	1600	220	17,600	17,600		220	19,200	19,200	
	1700	228	18,400	18,400		228	20,100	20,100	
	1800	235	18,800	18,800		235	20,600	20,600	
	1900	140	19,300	19,300		140	21,200	21,200	
	2000	245	19,700	19,700		245	21,700	21,700	
	2200	260	20,900	20,900		260	23,100	23,100	
	2500	280	22,400	22,400		280	24,800	24,800	
	3000	315	25,200	25,200		315	28,100	28,100	
3500	350	28,100	28,100		350	31,500	31,500		

SPパネル		1種				3種			
		重量	定価	実勢価格		重量	定価	実勢価格	
規格（H×B）		kg	R7,4	R7,4		kg	R7,4	R7,4	
300-1420		68	5,000	5,000		68	6,100	6,100	

L型擁壁

高知県型 (礫)	礫質土		
	重量	定価	実勢価格
規格	kg	R7,4	R7,4
600-570	510	58,400	52,600
700-630	580	62,600	56,300
800-690	640	66,300	59,700
900-740	700	70,300	63,300
1000-800	770	74,000	66,600
1100-1070	1,100	105,900	95,300
1200-1070	1,140	109,600	98,600
1300-1070	1,190	114,400	103,000
1400-1070	1,230	118,900	107,000
1500-1070	1,270	122,200	110,000
1600-1330	1,690	163,300	147,000
1700-1330	1,730	166,700	150,000
1800-1330	1,780	171,100	154,000
1900-1330	1,820	175,600	158,000
2000-1330	1,860	178,900	161,000
2100-1590	2,380	228,900	206,000
2200-1590	2,420	234,400	211,000
2300-1590	2,470	237,800	214,000
2400-1590	2,510	242,200	218,000
2500-1590	2,550	246,700	222,000
2600-1860	3,490	334,400	301,000
2700-1860	3,530	340,000	306,000
2800-1860	3,580	342,200	308,000
2900-1860	3,620	347,800	313,000
3000-1860	3,660	350,000	315,000

礫質土 設計条件

土質定数

単位体積重量	$\gamma_s =$	35
内部摩擦角	$\phi =$	20
粘着力	$c =$	0

設計水平震度kh：地域ごとに特性値を選定

高知県型 (礫)	礫質土1ランクUP		
	重量	定価	実勢価格
規格	kg	R7,4	R7,4
600-1070	860	105,900	95,300
700-1070	910	105,900	95,300
800-1070	960	105,900	95,300
900-1070	1,010	105,900	95,300
1000-1070	1,050	105,900	95,300
1100-1330	1,440	163,300	147,000
1200-1330	1,490	163,300	147,000
1300-1330	1,540	163,300	147,000
1400-1330	1,600	163,300	147,000
1500-1330	1,640	163,300	147,000
1600-1590	2,120	228,900	206,000
1700-1590	2,180	228,900	206,000
1800-1590	2,230	228,900	206,000
1900-1590	2,280	228,900	206,000
2000-1590	2,330	228,900	206,000
2100-1860	3,210	334,400	301,000
2200-1860	3,270	334,400	301,000
2300-1860	3,330	334,400	301,000
2400-1860	3,380	334,400	301,000
2500-1860	3,440	334,400	301,000

高知県型 (礫)	礫質土2ランクUP		
	重量	定価	実勢価格
規格	kg	R7,4	R7,4
600-1330		163,300	147,000
700-1330		163,300	147,000
800-1330		163,300	147,000
900-1330		163,300	147,000
1000-1330		163,300	147,000
1100-1590		228,900	206,000
1200-1590		228,900	206,000
1300-1590		228,900	206,000
1400-1590		228,900	206,000
1500-1590		228,900	206,000
1600-1860		334,400	301,000
1700-1860		334,400	301,000
1800-1860		334,400	301,000
1900-1860		334,400	301,000
2000-1860		334,400	301,000

L型擁壁

高知県型 (砂)	砂質土		
	重量	定価	実勢価格
規格	kg	R7,4	R7,4
600-710	570	62,300	56,100
700-750	630	66,300	59,700
800-790	680	70,300	63,300
900-830	740	74,000	66,600
1000-900	810	77,900	70,100
1100-1200	1,150	110,300	99,300
1200-1200	1,200	115,600	104,000
1300-1200	1,240	120,000	108,000
1400-1200	1,280	124,400	112,000
1500-1200	1,320	127,800	115,000
1600-1490	1,750	168,900	152,000
1700-1490	1,800	174,400	157,000
1800-1490	1,840	177,800	160,000
1900-1490	1,880	181,100	163,000
2000-1490	1,920	185,600	167,000
2100-1790	2,460	237,800	214,000
2200-1790	2,510	242,200	218,000
2300-1790	2,550	246,700	222,000
2400-1790	2,590	250,000	225,000
2500-1790	2,630	253,300	228,000
2600-2080	3,580	342,200	308,000
2700-2080	3,630	347,800	313,000
2800-2080	3,680	353,300	318,000
2900-2080	3,710	356,700	321,000
3000-2080	3,750	361,100	325,000

礫質土 設計条件

土質定数

単位体積重量	$\gamma_s =$	30
内部摩擦角	$\phi =$	19
粘着力	$c =$	0

設計水平震度kh：地域ごとに特性値を選定

高知県型 (砂)	砂質土1ランクUP		
	重量	定価	実勢価格
規格	kg	R7,4	R7,4
600-1200	910	110,300	99,300
700-1200	960	110,300	99,300
800-1200	1,010	110,300	99,300
900-1200	1,060	110,300	99,300
1000-1200	1,110	110,300	99,300
1100-1490	1,500	168,900	152,000
1200-1490	1,560	168,900	152,000
1300-1490	1,610	168,900	152,000
1400-1490	1,660	168,900	152,000
1500-1490	1,710	168,900	152,000
1600-1790	2,210	237,800	214,000
1700-1790	2,260	237,800	214,000
1800-1790	2,310	237,800	214,000
1900-1790	2,370	237,800	214,000
2000-1790	2,420	237,800	214,000
2100-2080	3,310	342,200	308,000
2200-2080	3,370	342,200	308,000
2300-2080	3,420	342,200	308,000
2400-2080	3,480	342,200	308,000
2500-2080	3,530	342,200	308,000

高知県型 (砂)	砂質土2ランクUP		
	重量	定価	実勢価格
規格	kg	R7,4	R7,4
600-1490		168,900	152,000
700-1490		168,900	152,000
800-1490		168,900	152,000
900-1490		168,900	152,000
1000-1490		168,900	152,000
1100-1790		237,800	214,000
1200-1790		237,800	214,000
1300-1790		237,800	214,000
1400-1790		237,800	214,000
1500-1790		237,800	214,000
1600-2080		342,200	308,000
1700-2080		342,200	308,000
1800-2080		342,200	308,000
1900-2080		342,200	308,000
2000-2080		342,200	308,000

RSウォール

RSウォール	RSウォール 3分			
	重量	定価	実勢価格	
規格	kg	R7,4	R7,4	
3-1 500/650	573	30,700	27,600	
3-2 650/800	621	33,100	29,700	
3-3 800/950	669	35,800	32,200	
3-4 950/1100	717	38,400	34,500	
3-5 1100/1250	765	40,800	36,700	
3-6 1250/1400	813	43,300	38,900	
3-7 1400/1650	861	45,900	41,300	
3-8 1650/1800	909	48,300	43,400	
RSウォール	RSウォール 4分			
	重量	定価	実勢価格	
4-1 500/700	598	32,000	28,800	
4-2 700/900	661	35,400	31,800	
4-3 900/1100	724	38,600	34,700	
4-4 1100/1300	787	42,100	37,800	
4-5 1300/1500	850	45,400	40,800	
4-6 1500/1700	913	48,800	43,900	
4-7 1700/1900	976	52,000	46,800	
4-8 1900/2100	1,039	55,300	49,700	
RSウォール	RSウォール 5分			
	重量	定価	実勢価格	
5-1 500/750	622	33,300	29,900	
5-2 750/1000	700	37,300	33,500	
5-3 1000/1250	778	39,600	35,600	
5-4 1250/1500	856	45,700	41,100	
5-5 1500/1750	934	49,600	44,600	
5-6 1750/2000	1,012	53,900	48,500	
5-7 2000/2250	1,090	57,900	52,100	
5-8 2250/2500	1,168	62,300	56,000	
RSウォール	RSウォール 6分			
	重量	定価	実勢価格	
6-1 500/800	656	33,500	30,100	
6-2 800/1100	734	37,400	33,600	
6-3 1100/1400	812	41,400	37,200	
6-4 1400/1700	890	45,300	40,700	
6-5 1700/2000	968	49,400	44,400	
6-6 2000/2300	1,046	53,100	47,700	
6-7 2300/2600	1,124	57,200	51,400	
6-8 2600/2900	1,202	61,000	54,900	

RSパネル

RSパネル薄型 1000*1000*100/60	RSパネル			
	重量	定価	実勢価格	
規格	kg	R7,4	R7,4	
RSパネル下段A	180	16,000	14,400	
RSパネル下段B	90	11,200	10,000	
RSパネル下段C	90	11,200	10,000	
RSパネル下段D	45	6,720	6,000	
RSパネル標準A	180	16,000	14,400	
RSパネル標準B	90	11,200	10,000	
RSパネル標準C	90	11,200	10,000	
RSパネル標準D	45	6,720	6,000	

基礎版

基礎版	基礎版 L2000				基礎版 L1000			
	重量	定価	実勢価格		重量		実勢価格	
B×T	kg	R7,4	R7,4		kg		R7,4	
400-100	200	21,600	19,400		100		11,600	
500-100	250	25,700	23,100		125		13,900	
600-100	300	30,600	27,500		150		16,500	
700-100	350	35,900	32,300		175		19,400	
800-100	400	38,100	34,200		200		20,500	
900-100	450	42,700	38,400		225		23,000	
1000-100	500	47,300	42,500		250		25,500	
1100-100	540	51,900	46,700		270		28,000	
1200-100	590	53,600	48,200		295		28,900	
1300-100	640	61,300	55,100		320		33,100	
1400-100	690	66,300	59,600		345		35,800	
1500-100	740	70,800	63,700		370		38,200	

基礎版	基礎版 L2000				基礎版 L1000			
	重量	定価	実勢価格		重量		実勢価格	
B×T	kg	R7,4	R7,4		kg		R7,4	
1100-150	810	70,000	63,000		405		37,800	
1200-150	890	72,300	65,000		445		39,000	
1300-150	960	82,800	74,500		480		44,700	
1400-150	1,030	89,500	80,500		515		48,300	
1500-150	1,110	95,500	85,900		555		51,500	

1mは2m価格の60%

基礎版

基礎版	基礎版 L2000			基礎版 L1000		
	重量	定価	実勢価格	重量		実勢価格
B×T	kg	R7,4	R7,4	kg		R7,4
1100-200	1,080	95,900	86,300	540		51,800
1200-200	1,180	99,200	89,200	590		53,500
1300-200	1,280	113,300	101,900	640		61,100
1400-200	1,380	122,600	110,300	690		66,200
1500-200	1,470	130,900	117,800	735		70,700

笠コンクリートブロック

笠コン標準	笠コン標準 L2000		
	重量	定価	実勢価格
B×H	kg	R7,4	R7,4
500*400	330	34,100	30,600
500*500	420	43,200	38,800
600*500	430	44,300	39,800
600*600	500	51,500	46,300
700*500	450	46,400	41,700
700*600	520	53,600	48,200
700*700	590	60,800	54,700
800*500	470	48,400	43,500
800*600	540	55,600	50,000
800*700	610	62,800	56,500
800*800	920	94,700	85,200

ジョイントボルト・ナット・ワッシャー
の価格は本体価格に含む

高さ調整金具・はし渡し金具
幅止め金具・底受けブラケット
底型枠・底型枠セット治具
上記の副資材は別途見積

笠コン塩害	笠コン塩害 L2000		
	重量	定価	実勢価格
B×H	kg	R7,4	R7,4
700*500	640	59,900	53,900
700*600	750	70,200	63,100
700*700	870	81,400	73,200
800*500	660	61,800	55,600
800*600	770	72,100	64,800
800*700	880	82,300	74,000
800*800	1,080	101,000	90,900
900*500	680	63,600	57,200
900*600	790	74,000	66,600
900*700	900	84,200	75,700
900*800	1,100	102,900	92,600
1000*700	920	86,100	77,400
1000*800	1,130	105,800	95,200

ジョイントボルト・ナット・ワッシャー
の価格は本体価格に含む

高さ調整金具・はし渡し金具
幅止め金具・底受けブラケット
底型枠・底型枠セット治具
上記の副資材は別途見積